

Au service du maintien à domicile



ÉQUIPEMENT
DU DOMICILE

BAIN
ET TOILETTE

AIDES À LA MOBILITÉ

PŪÉRICULTURE

SOINS

ASSISTANCE
RESPIRATOIRE

NUTRITION ENTÉRALE
À DOMICILE

PERFUSION

INSULINOTHÉRAPIE

Mon catalogue Alcura™ Prestations et matériels de soins à domicile



40 ans de partenariat avec les professionnels de santé

Alcura™, leader sur le marché des prestations de santé à domicile et en collectivités travaille en partenariat avec les professionnels de santé depuis maintenant 40 ans.

Besoin d'une information, d'un conseil, les équipes Alcura™ sont à votre écoute.

Suite à l'hospitalisation d'un de vos patients, vous avez besoin d'organiser son retour à domicile, d'obtenir une précision technique sur un dispositif médical, nos équipes sont à votre disposition.

Nos équipes d'experts à votre service

- Près de 600 collaborateurs au service des patients et de leur entourage : techniciens conseils, pharmaciens Bonnes Pratiques de Dispensation de l'Oxygène, infirmières, diététiciens, chargés de secteur santé, conseillers service client.
- Nos 52 agences vous garantissent une présence nationale et une continuité du service dont bénéficient actuellement plus de 60 000 patients.
- Une logistique dédiée réactive, s'appuyant sur 50 logisticiens, 200 véhicules et le groupe Alliance Healthcare France.
- Une assistance téléphonique à votre disposition 24h/24 et 7j/7 bénéficiant de formations régulières pour une réponse adaptée aux besoins de vos patients.

Sommaire

Maintien à domicile	9
Équipement du domicile	9
Lits	10
Aides techniques autour du lit	18
Prévention des escarres	33
Confort et santé	59
Bain et toilette	83
Équipements pour salle de bain	84
Toilette	96
Aides à la mobilité	105
Cannes	106
Déambulateurs	113
Fauteuils roulants	117
Véhicules divers	145
Orthopédie	150
Puériculture	157
Soins	165
Diagnostic	166
Instrumentation	175
Désinfection	183
Rééducation	187
Neurostimulation	190
Urgence	191
Gamme blanche	194
Mobilier	196
Activités médico-techniques	207
Assistance respiratoire	207
Oxygénothérapie	208
Aérosolthérapie	213
Pression positive continue pour apnées du sommeil	218
Ventilation et trachéotomie	223
Nutrition entérale à domicile	227
Perfusion	233
Insulinothérapie	251
Index	260

Notre charte Qualité Alcura France

Depuis 40 ans, Alcura™ est un expert reconnu du maintien et des prestations spécialisées de santé à domicile.

À travers notre mission quotidienne, nous, acteurs et professionnels du monde de la santé, offrons à des milliers de patients la possibilité d'être soignés ou accompagnés chez eux, dans un environnement familial et rassurant. Conscients de nos obligations, nous souhaitons que notre entreprise soit une référence professionnelle en devenant un véritable Repère Qualité.

Le service fait déjà partie de notre culture et aujourd'hui, la qualité est pour chacun des membres d'Alcura™, un engagement permanent.

Voici donc notre ambition, notre conviction pour Alcura™ et nos valeurs, signes de notre engagement qualité, envers nos partenaires, qu'ils soient clients pharmaciens ou prescripteurs, patients, professionnels de santé ou autorités de tutelle.



Une ambition

En plaçant le patient au cœur de notre stratégie, Alcura™ est l'acteur de référence d'une prise en charge globale et coordonnée du patient.

Une conviction

Pour être reconnu dans notre contexte concurrentiel et réglementaire, Alcura™ offre une valeur ajoutée forte en termes de service : c'est ce qui nous différencie, en lien avec les cinq valeurs de notre groupe, Walgreens Boots Alliance.



afaq - AFNOR Certification se positionne comme le leader du marché français de l'évaluation de la conformité et joue un rôle majeur au niveau international. Les évolutions du système de santé français impliquent la nécessité de mettre en place des démarches de progrès et de valorisation des performances et du service rendu.

La certification ISO d'Alcura France par l'AFNOR permet donc d'obtenir une reconnaissance par une tierce partie de la bonne maîtrise et de l'amélioration continue de notre organisation sur la base du référentiel international ISO 9001 pour l'ensemble de nos sites, avec un pilotage national.

N° de certificat ISO 9001 - version 2008 : 2014/62460.1

Nos valeurs, signes de notre engagement qualité

CONFIANCE

- Nous prenons soin de la santé de nos patients dans le plus grand respect des normes en vigueur et avec la plus grande discrétion.
- Notre lien étroit avec nos partenaires nous permet de répondre à l'ensemble de leurs besoins et de les représenter efficacement face au patient final.

SERVICE ET ATTENTION

- Nous sommes fiers de la qualité des soins que nous offrons dans chacune de nos prestations.
- Nous sommes extrêmement attentifs à nos patients et à leurs aidants, et mettons tout en œuvre pour bien comprendre la situation de chacun.
- Nous nous engageons aux côtés de l'ensemble de nos partenaires et nous nous assurons que notre service répond à leurs objectifs. C'est l'une de nos priorités.

INNOVATION

- Notre engagement envers la santé des patients nous conduit à développer de nouvelles approches. Nous nous assurons de maintenir au sein de nos équipes une connaissance pointue et sans cesse actualisée.
- Nous nous positionnons ainsi en tant qu'experts dans tous les services que nous proposons.

PARTENARIAT

- Nous sommes en relation avec les divers acteurs du monde de la santé afin de fournir le meilleur service à nos patients.
- Notre expertise dans le secteur de la santé est notre force et confirme notre position dans notre environnement.

ENGAGEMENT

- Nous mettons à disposition de nos patients une offre accessible.
- Nous nous assurons de comprendre leurs besoins ainsi que ceux de nos partenaires afin de livrer un service complet et de qualité.

Confiance, service et attention, innovation, partenariat et engagement, ces valeurs font partie de la culture de Walgreens Boots Alliance et naturellement d'Alcura™. Notre charte traduit l'essentiel de notre mission à vos côtés.

Christian Marie

Directeur Général d'Alcura France

À votre service

VOUS GUIDER DANS LE CHOIX DE VOS PRODUITS

À travers un code de lecture simple, clair et structuré, découvrez chaque produit, ses spécificités techniques, ses atouts...

Code article pour passer commande

Dénomination du produit

Coloris

Siège Coquille Électrique avec Aide au Lever par Sub-élévation Starlev'
RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Aide au lever et transfert par élévation et bascule avant électrique du fauteuil. Réglage électrique de la hauteur d'accès. Accompagnant recommandé pour un transfert sécurisé. Fonction Stop & Start pour pose intermédiaire en assise horizontale pour plus de sécurité. Repose-jambes rentrant sous l'assise pour faciliter l'aide au lever. Accès prévu pour le passage d'un verticalisateur. Fonction d'autonomie classique (avant/arrière). Kit mains libres pour sécuriser les appuis de l'utilisateur. Caches roues amovibles. Tablette latérale amovible.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Cale-tête fabrication spéciale.

Poids maximum supporté : 130 kg
Disponibles en :
- 6 tailles (4, 7, 8, 10, 11 et 13)
- Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 45 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris :

- PVC/Tiscare (bicolore) cacao ou ébène : uniquement tailles 8 et 11
- Mixte microfibres imperméable/PVC chic édition, choco édition ou black édition : uniquement tailles 4, 7, 10 et 13

Black édition

Choco édition

Cacao

Ébène

Chic édition

Vte Lpp Piv Uniquement sur coussin anti-escarres classe II

Descriptif du produit et ses atouts

Détails techniques

Emplacement réservé aux pictogrammes



Repérez-vous en un clin d'œil



Produit disponible à la vente



Produit disponible à la location



Produit pouvant bénéficier d'une prise en charge partielle ou totale au titre de la LPP



Produit pouvant bénéficier d'une prise en charge au titre de la LPP avec Prix Limite de Vente



Produit non pris en charge au titre de la LPP
Possibilité de prise en charge annexe (APA, MDPH, etc.)

● Pictogramme spécifique aux produits à la location



Prestation bénéficiant d'une assistance 24h/24

Mise à disposition d'un service téléphonique d'astreinte 24h/24 et 7j/7 assurant une grande sérénité dans le suivi du traitement de vos patients.

● Pictogrammes spécifiques aux produits à la vente



Produit livrable sous 24 h disponible en stock obligatoire dans nos agences

Pour vous, Alcura™ bénéficie d'un stock minimum permettant de vous garantir une satisfaction optimale de vos patients grâce à une large gamme de produits.



Produit bariatrique

Notre sélection adaptée aux personnes fortes pour l'amélioration de leur bien-être au quotidien.

Jambes lourdes et douloureuses? Crampes, pieds et chevilles enflés?

Essayez

REVITIVE™

CIRCULATION BOOSTER™

Si vous faites partie des nombreuses personnes souffrant de chevilles enflées ou de jambes douloureuses en raison d'une mauvaise circulation, REVITIVE Circulation Booster pourrait être la solution qu'il vous faut!

Son efficacité a été prouvée pour:

Améliorer la circulation sanguine des jambes

Soulager la sensation de jambes lourdes et douloureuses

Réduire les gonflements des pieds et des chevilles, soulageant ainsi les crampes.



RECOMMANDÉ PAR DES EXPERTS MÉDICAUX

Le Dr Benigni, phlébologue spécialiste des maladies veineuses, recommande

"de stimuler les muscles des mollets afin d'améliorer la circulation veineuse dans les jambes et d'éviter les symptômes liés à une mauvaise circulation".



'Grâce à REVITIVE, mes chevilles ont nettement dégonflées, mes jambes sont légères et je peux continuer à faire ce que j'aime.' **Sylvie, après 2 semaines d'utilisation.**

CLINIQUEMENT
TESTÉ 
SANS **DISPOSITIF**
MÉDICAMENTS **MÉDICAL**
DE CLASSE IIA



Simple d'utilisation, seulement 30 minutes par jour suffisent



Redonnez de la vitalité à votre journée avec **REVITIVE**

Demandez conseil à votre pharmacien

Ne convient pas dans les cas suivants : Port d'un pacemaker ou AICD (défibrillateur cardiaque automatique). Traitement ou symptômes relatifs à une thrombose veineuse profonde (TVP) existante. Premier trimestre de la grossesse. Lisez toujours l'étiquette. Utilisez exclusivement selon l'usage préconisé. Si vous n'êtes pas sûr de la cause de vos symptômes ou si ceux-ci persistent, consultez votre médecin traitant.



Lits.....	10
Aides techniques autour du lit.....	18
Prévention des escarres.....	33
Confort et santé.....	59

Équipement du domicile

Lit médical

LIT MÉDICAL EURO 1000 PREMIUM

A0131618	Lit avec sommier lattes métalliques, relève-jambes manuel et panneaux Médium	A0134624	Barrières pliantes Securis (la paire)
A0201099	Lit avec sommier lattes ABS, relève-jambes manuel et panneaux Médium	A0131620	Potence d'angle
A0131660	Option relève-jambes électrique à plicature		

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes manuel par crémaillères pré-équipé électrique. Léger et facile à installer. Simple d'emploi et d'entretien. Sommier confortable avec lattes ABS. Télécommande verrouillable par clé magnétique. Prise d'équipotentialité. 2 supports potence ou porte-sérum. 4 roues carrossées à frein indépendant. Livré sur trolley intégré et démontable en 3 parties.

Nombreuses options disponibles à l'achat : sommier lattes bois, barrières boiserie, tige porte-sérum, encadrement de châssis...

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg
 (dont patient 135 kg)
 Dimensions couchage : 200 x 90 cm
 Hauteur réglable : 29-82 cm
 Hauteur piètement : 13,5 cm
 Relève-buste électrique : 0 à 85°
 Longueur : 211 cm
 Largeur : 99 cm
 Ø roues : 10 cm
 Poids : 64 kg
 Coloris : ivoire



PANNEAU POUR LIT MÉDICAL EURO



COLORIS ÉPOXY POUR LIT MÉDICAL EURO



LAMPE DE LECTURE LUANA POUR POTENCE DE LIT MÉDICAL EURO

A0128660



Incorporée à la potence. Lumière LED douce et très lumineuse. Pratique pour la lecture et rassurante en cas de crise de panique.

Lampe : 1 W
Puissance : 5 W



LIT MÉDICAL PLUM'CARE

Lit avec sommier lattes métalliques et panneaux bois Acacia

A0202937

Relève-jambes manuel

A0202941

Relève-jambes électrique

A0202938

Barrières pliantes (la paire)

A0133995

Potence d'angle

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes manuel par crémaillères ou électrique. 4 roues à frein. Sommier lattes métalliques soudées. 2 supports pour potence en angle. 4 supports porte-sérum. Télécommande filaire.

Nombreuses options disponibles à l'achat : plicature électrique des genoux, tige porte-sérum, barrières bois, rallonge de sommier...

Charge de fonctionnement en sécurité : 210 kg

(dont patient 135 kg)

Dimensions couchage : 200 x 90 cm

Hauteur réglable : 28,5-76 cm

Ø roues : 10 cm



PANNEAU POUR LIT MÉDICAL PLUM'CARE & ALIOS II

Nombreux autres modèles sur commande avec teintes bois et décors au choix à choisir sur nuancier.



Acacia décor hêtre naturel



Neptune



Acacia décor poirier sauvage



Ariana composite



Acacia décor orme brun doré



Tube époxy gris panneaux décor hêtre naturel



Acacia décor terre de Bourgogne



Louis-Philippe teinte merisier



Atlantique



Acacia à barrières bois teinte chocolat décor terre de Bourgogne



BIP D'URGENCE POUR LIT MÉDICAL PLUM'CARE, ALIOS II ET ATLAS

[Nous consulter](#)

Pour l'entourage du patient. Récepteur d'appel à alarme sonore par signal émis depuis la télécommande.

Portée : 80 m



VEILLEUSE SOUS LE LIT POUR LIT MÉDICAL PLUM'CARE, ALIOS II ET ATLAS

[Nous consulter](#)

Éclaire le sol pour surveiller et limiter les risques de chute. Déclenchement par télécommande.



Lit médical

LISEUSE POUR LIT MÉDICAL PLUM'CARE, ALIOS II ET ATLAS

Nous consulter

Éclairage LED. Flexible d'orientation adaptable sur le lit. Déclenchement par télécommande.



TÉLÉCOMMANDE SPÉCIFIQUE POUR LIT MÉDICAL PLUM'CARE, ALIOS II ET ATLAS

Nous consulter

Pour veilleuse, bip d'urgence, liseuse et fonctions électriques.



TÉLÉCOMMANDE SOIGNANT POUR LIT MÉDICAL PLUM'CARE, ALIOS II ET ATLAS

Nous consulter

Pour professionnels. Intégrer dans le panneau de pieds. Accès aux fonctions électriques pour ajuster les positionnements lors des soins.



LIT MÉDICAL PROCLIVE DÉCLIVE EURO 5202 & 5302

Côté tête

EURO 5202

2 roues

EURO 5302

4 roues double galets (2 libres et 2 à freins)

A0134620

Barrières pliantes Securis (la paire)

A0008054

Potence d'angle



Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes électrique à plicature. Angle proclive déclive : 13,5° idéal pour réaliser les soins. Sommier monobloc. 4 supports potence ou porte-sérum. Côté pied : 4 roues double galets (2 libres et 2 à freins). Télécommande verrouillable par clé magnétique. Panneaux hêtre massif et mélaminé. Livré sur kit de transport.

Nombreuses options disponibles à l'achat : freinage centralisé, prise d'équipotentialité, kit panneaux et barrières coulissantes boiserie, sommier lattes ABS, sommier grilles métalliques, sommier lattes bois, tige porte-sérum...

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)
Dimensions couchage : 200 x 90 cm
Hauteur réglable : 25-77,5 cm
Hauteur piétement : 13,5 cm
Longueur : 211 cm
Largeur : 99 cm selon modèle
Ø roues : 7,5-8 cm
Poids : 75 kg
Coloris : selon choix

LIT MÉDICAL EURO 9000 & 9002

EURO 9000 Relève-jambes manuel

EURO 9002 Relève-jambes électrique à plicature

A0134620 Barrières pliantes Securis (la paire)

A0008054 Potence d'angle

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes manuel par crémaillères ou électrique à plicature. Sommier lattes ABS, grilles époxy ou lattes bois. Roulettes escamotables électriquement. Piètement rond contemporain ou carré en bois. Freinage centralisé électrique. Panneaux hêtre massif et mélaminé. Encadrement de châssis sur Euro 9000. 2 supports potence ou porte-sérum. Livré sur kit de transport. Télécommande verrouillable par clé magnétique. Prise d'équipotentialité.

Nombreuses options disponibles à l'achat : kit panneaux et barrières coulissantes boiserie, large choix de panneaux (formes et couleurs), barrières, potence, télécommande sans fil, relève-buste débrayable d'urgence, relève-buste à translation, fonction proclive pour inclinaison du sommier à 12°...

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)
Dimensions couchage : 200 x 90 cm
Hauteur réglable : 37-81,5 cm
Hauteur piètement : 15 cm
Relève-buste électrique : 0 à 85°
Longueur : 212 cm
Largeur : 99-101 cm selon modèle
Poids : 90 kg
Coloris : selon choix



Lit médical pour Alzheimer

LIT MÉDICAL POUR ALZHEIMER EURO 3800

A0122489 Lit avec lattes ABS

A0134620 Barrières pliantes Securis (la paire)

A0008054 Potence d'angle

A0114333 Option relève-jambes électrique à plicature

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes manuel par crémaillères pré-équipé électrique. Hauteur minimum de 21 cm pour éviter les traumatismes liés aux chutes. Passage sous châssis de 13 cm de hauteur. Sommier confortable avec lattes ABS. Télécommande verrouillable par clé magnétique. Prise d'équipotentialité. 2 supports potence ou porte-sérum. 4 roues à frein indépendant. Livré sur trolley intégré et démontable en 3 parties.

Nombreuses options disponibles à l'achat : freinage centralisé électrique, kit panneaux et barrières coulissantes boiserie, boîtier de condamnation sélective des fonctions électriques, relève-buste à translation, 4 supports potence ou porte-sérum...

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg (dont patient 135 kg)
Dimensions couchage : 200 x 90 cm
Hauteur réglable : 21-76 cm
Hauteur piètement : 13 cm
Relève-buste électrique : 0 à 85°
Longueur : 211 cm
Largeur : 99 cm
Ø roues : 8 cm
Poids : 60 kg
Coloris : ivoire



Lit médical pour Alzheimer

LIT MÉDICAL POUR ALZHEIMER ALIOS II

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relèvement-buste électrique angle 70° et relèvement-jambes manuel par crémaillères angle 21° ou électrique. Hauteur minimum de 22 cm pour éviter les traumatismes liés aux chutes. Passage sous châssis de 12,5 cm de hauteur et largeur 130 cm. Sommier à lattes métalliques non divisible ou démontable en 2 parties. Télécommande verrouillable. 2 supports potence et 2 supports porte-sérum. 4 roues jumelées à frein.

Nombreuses options disponibles à l'achat : plicature des genoux, translation du relèvement-buste, freinage centralisé, dossier et galeries bois, télécommande sans fil, largeur 100 cm sur demande, barrières pliantes et potence...

Charge de fonctionnement en sécurité : 205 kg (dont patient 135 kg)
Dimensions couchage : 200 x 90 cm
Hauteur réglable : 22-77,5 cm
Ø roues : 5 cm
Coloris : gris



Lit médical pour personnes fortes

LIT MÉDICAL POUR PERSONNES FORTES ATLAS

	Largeur	
A0135803	120 cm	A0135221 Barrières pliantes
Nous consulter	140 cm	A0134917 Potence d'angle

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relèvement-buste électrique et relèvement-jambes manuel. Pour personnes de plus de 135 kg. Sommier à lattes métalliques divisible. 2 supports potence et 2 supports porte-sérum. 4 roues à frein. Livré sur kit de transport.

Nombreuses options disponibles à l'achat : relèvement-jambes électrique, plicature électrique des genoux avec relèvement-jambes, freinage centralisé des 4 roues, translation arrière du relèvement-buste, prolongateur de sommier, porte-sérum...

Charge de fonctionnement en sécurité : 320 kg (dont patient 270 kg)
Dimensions couchage : 200 x 120 cm
Hauteur réglable : 34,5-73,50 cm
Ø roues : 12,5 cm
Coloris : gris



Prise en charge assurée pour les patients de poids > à 135 kg



PANNEAU POUR LIT MÉDICAL ATLAS



Acacia décor terre de Bourgogne teinte vernis chocolat



Contemporain décor chêne authentique brun liseré décoratif teinte bois ganache



Louis-Philippe teinte merisier

LIT MÉDICAL POUR PERSONNES FORTES EURO 3000 LM FORTISSIMO

Largeur	
A0008052	120 cm
A0112858	140 cm
A0123422	160 cm

A0134622	Barrières pliantes spécifiques renforcées (la paire)
A0008054	Potence d'angle
A0131660	Option relève-jambes électrique à plicature

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes manuel par crémaillères pré-équipé électrique. Pour personnes de plus de 135 kg. Sommier grilles époxy amovibles. Panneaux hêtre massif et mélaminé. Télécommande verrouillable par clé magnétique. Prise d'équipotentialité. 2 supports potence ou porte-sérum. 4 roues carrossées à frein indépendant. Livré sur trolley intégré et démontable en 3 parties.

Nombreuses options disponibles à l'achat : télécommande sans fil, encadrement de châssis bois, longs pans, sommier lattes bois (jusqu'à 120 cm)...

Charge de fonctionnement en sécurité : 400 kg
(dont patient 270 kg)
Dimensions couchage : 200 x 120-140-160 cm
Hauteur réglable < 140/160 cm : 32-70/38-72 cm
Hauteur piètement : 13,5 cm
Longueur : 212 cm
Largeur : 119-149-169 cm
Ø roues : 10 cm
Poids : 105 kg
Coloris : selon choix



Prise en charge assurée
pour les patients
de poids > à 135 kg



Lit médical double sommier

LIT MÉDICAL EURO 3000 LM HARMONIE

A0113982	Lit
A0134620	Barrières pliantes Securis (la paire)
A0008054	Potence d'angle

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec 2 relève-bustes électriques et 2 relève-jambes manuels par crémaillères. Double sommier grilles époxy. Panneaux hêtre massif et mélaminé. 2 télécommandes verrouillables par clé magnétique. Prise d'équipotentialité. 2 supports potence ou porte-sérum. 4 roues carrossées à frein indépendant. Livré sur trolley.

Nombreuses options disponibles à l'achat : télécommande sans fil, encadrement de châssis bois, longs pans, sommier lattes bois (jusqu'à 120 cm)...

Charge de fonctionnement en sécurité : 400 kg (dont patient 2 x 135 kg)
Dimensions couchage : 200 x 140 cm
Hauteur réglable : 38-72 cm
Hauteur piètement : 13,5 cm
Relève-buste électrique : 0 à 85°
Longueur : 212 cm
Largeur : 149 cm
Ø roues : 10 cm
Coloris : ivoire



Lit médical pour enfant de 3 à 12 ans

LIT MÉDICAL JUNIOR

A0129935 Lit

A0129936 Barrières pliantes (la paire)

A0008054 Potence d'angle

Lit à hauteur variable électrique, à croisillons, avec relève-buste électrique et relève-jambes électrique à plicature assisté par crémaillères. Adaptés aux enfants de 3 à 12 ans. Barrières ultra légères et résistantes avec espace entre les barreaux inférieur à 65 mm. Sommier monobloc à lattes métalliques soudées. Panneaux boiserie Kid avec main courante. 2 supports potence ou porte-sérum. Télécommande verrouillable par clé magnétique. 4 roues carrossées à frein indépendant. Livré sur kit de transport.

Nombreuses options disponibles à l'achat :
freinage centralisé, personnalisation avec sticker...

Charge de fonctionnement en sécurité : 130 kg
(dont patient 95 kg)
Dimensions couchage : 170 x 70 cm
Hauteur réglable : 29-82 cm
Hauteur plètement : 13,5 cm
Relève-buste électrique : 0 à 85°
Longueur : 177 cm
Largeur : 81 cm
Poids : 45 kg
Coloris : ivoire
Longueur : 212 cm
Largeur : 149 cm
Ø roues : 10 cm
Coloris : ivoire



Lit releveur

LIT RELEVEUR EURODESIGN'

Sommier unique - largeur x longueur

A0130569 90 x 200 cm

A0136343 120 x 200 cm

A0136344 140 x 200 cm

Sommier double - largeur x longueur

A0130570 140 x 200 cm


A0130571 160 x 200 cm

Lit de relaxation à hauteur variable électrique. Aides au lever (appui fessier ferme), au coucher, au ménage et pour refaire le lit. Soulage les efforts dorsaux. Positions de confort multiples adaptées à vos envies. Relève-buste réglable électrique et relève-jambe à plicature électrique. Télécommande 4 fonctions simple, ergonomique et fonctionnelle. Sommier lattes bois ou carbone unique ou double à réglages indépendants. Sur patins réglables. Panneaux style classique en hêtre massif et mélaminé. Encadrement de sommier et de structure assortis. Choix du coloris châssis et encadrement bois.

Nous consulter :

- Pour le choix des coloris bois et châssis.
- Existe également en sommier unique 110 ou 160 cm et en sommier double 180 cm.

Poids maximum supporté : 170 kg par personne
Hauteur variable
Largeur 90 cm : 24-76 cm
Largeur 110 à 140 cm : 26-66 cm
Largeur 160 à 180 cm : 33-66 cm



Mobilier pour chambre complète

LIGNES ACADIA & VILLANDRY POUR LIT MÉDICAL PLUM'CARE

Une gamme d'équipements de qualité adaptée à un environnement médicalisé. Mobilier disponible : armoire 1 ou 2 portes, chiffonnier, table-commode, chevet, commode et bureau.



Acadia



Villandry

LIGNE LOUIS-PHILIPPE POUR LIT MÉDICAL PLUM'CARE & ATLAS

En bois vernis, teinté merisier, chambre de grande élégance. Mobilier disponible : chevet, commode, table bureau, fauteuil Voltaire et chaise Louis-Philippe.



LIGNE AZUR POUR LIT MÉDICAL ALIOS II

Concept de mobilier adapté aux patients Alzheimer. Choix colorés pour se repérer, rassurer le patient, le sécuriser dans son quotidien. Mobilier disponible : chevet fermé ou ouvert, miroir, commode et bureau.



AMBIANCES DIRECTOIRE & CONTEMPORAINE POUR LIT MÉDICAL EURO 9000 & 9002

Une gamme d'équipements de qualité adaptée à un environnement médicalisé. Les meubles offrent un vrai confort au quotidien et confèrent à la chambre une atmosphère de sérénité. Mobilier disponible : chevet, commode et bureau.



Directoire



Contemporaine

Verticalisation

APPAREIL DE TRANSFERT VERTIC'EASY

A0130574

Plate-forme sur plateau à billes. Repose-pieds anti-dérapants. Roulettes de manutention. Appui-jambes orientables et réglables en hauteur. Poignées ergonomiques et réglables en hauteur.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : L 47 x P 51 x H 130 cm
Plate-forme : Ø 45 cm
Hauteur appui-jambes : 42-60 cm
Hauteur poignées inférieures : 88-105 cm
Hauteur poignées supérieures : 107-124 cm
Largeur poignées : 41-47 cm
Poids : 16 kg



APPAREIL DE VERTICALISATION ET DE DÉPLACEMENT VERTIC'HOME

A0132723

Permet la verticalisation et le déplacement. Roues arrière directionnelles à freins. Repose-pieds anti-dérapant. Barre stabilisatrice rétractable. Poignées ergonomiques et réglables en hauteur. Appui-jambes orientables et réglables en hauteur.

Poids maximum supporté : 135 kg
Hauteur : 135 cm
Dimensions au sol : 49 x 58 cm
Hauteur appui-jambes : 42-60 cm
Hauteur poignées inférieures : 90-108 cm
Hauteur poignées supérieures : 107-124 cm
Largeur poignées : 41 cm
Ø roues avant/arrière : 10-7,5 cm
Poids : 18 kg



KIT CROCHETS D'ANCRAGE ET SANGLE POUR VERTIC'EASY ET VERTIC'HOME

A0130895



APPAREIL DE TRANSFERT PIVOTANT GUIDON TRANSI

A0112045

Permet le transfert entre deux positions assises, la verticalisation, puis le pivot des patients ne pouvant maintenir la station debout de manière prolongée. Disque rotatif solidaire d'un guidon de maintien. Appuis tibiaux réglables en hauteur et largeur. 2 roulettes pour le déplacement à vide.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : Ø 45 x H 90 cm
Poids : 18 kg



APPAREIL DE TRANSFERT GUIDON AUTOMAX

A0125692

Permet le transfert autonome sans l'aide d'une tierce personne. Issu des travaux de rééducateurs spécialisés en ergomotricité. Barre d'appui réglable en hauteur de forme ronde avec double main courante réversible permettant diverses formes de préhension. 2 roulettes pour le déplacement à vide.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : 61 x 61 x H 73-93 cm
Poids : 23 kg



VERTICALISATEUR STATIC

A0006045

Permet une station debout sécurisée et confortable par 4 points d'appuis: genoux, bassin, pieds et plateau. Dossier escamotable et réglable en profondeur. Grand plateau réglable en hauteur et profondeur. Appui-genoux réglable en hauteur. Talonnières réglables. Roulettes de manutention.

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions : L 64 x P 90 x H 88-125 cm
Hauteur appui-genoux : 30-55 cm
Dimensions plateau : 60 x 40 cm
Poids : 26 kg
Coloris : bleu lagon



Soulève-malade

SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE HOMELIFT 2

A0133018

Pour le levage et le transfert au lit ou depuis le lit, transfert depuis une chaise. Fléau 4 crochets à linguets de sécurité pivotant à 360°. Grandes poignées de conduite. Motorisation Linak. Câble d'alimentation 3 m de long avec enrouleur. Système mécanique et électrique de descente d'urgence. Piétement à écartement variable. Roues double galets, arrière à freins. Pliant et stockage vertical.

Capacité de levage : 175 kg
Longueur totale : 111 cm
Hauteur totale : 53-183 cm
Dimensions plié : 56 x 40 x 112 cm
Hauteur châssis : 10 cm
Largeur embase intérieure : 45-78 cm
Largeur embase extérieure : 56-90 cm
Ø roues avant/arrière : 7,5/10 cm
Poids : 40 kg



SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE LIFTY 4

A0134260

Pour le levage et le transfert au lit ou depuis le lit, transfert depuis une chaise. Fléau pivotant à 360°. Motorisation Linak. Système mécanique et électrique de descente d'urgence. Câble d'alimentation 3 m de long avec enrouleur. Roues arrière à freins, roues double galets à l'avant. Piétement à écartement variable. Poignées de conduite ergonomiques. Pliant et stockage vertical.

Capacité de levage : 200 kg
Longueur totale : 132 cm
Hauteur totale : 63-198 cm
Dimensions plié : 62 x 44 x 132 cm
Hauteur châssis : 10 cm
Largeur embase intérieure : 50-85 cm
Largeur embase extérieure : 60-94 cm
Poids : 50 kg



Soulève-malade

SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE BIRDIE® FAMILY

A0131105	Birdie fléau 4 points avec sangle
A0129698	Birdie Compact pieds raccourcis et fléau 2 points
A0132360	Birdie Plus écartement électrique des pieds et fléau 2 points

Pour le levage et le transfert au lit ou depuis le lit, transfert depuis une chaise ou depuis le sol. Pliage/dépliage en toute simplicité, sans outils. Verrouillage automatique pour la sécurité. Démontable en 2 parties. Usage au domicile pour le Birdie Compact en collectivités pour le Birdie et le Birdie Plus. Sécurité maximum lors des transferts. Levage par translation qui augmente l'espace pour le patient. Fléau avec rotation à 360° et démontable. Arrêt d'urgence pour descente automatique. Chargeur intégré. Télécommande aimantée ergonomique et anti-dérapante. Poignée de guidage pour une facilité d'utilisation et de manipulation. Écartement manuel des pieds facile à ajuster par pédale ou électrique sur le Birdie Plus. Roues avec large pédale de freinage. Spécificités du Birdie Plus : l'amplitude de la flèche limite les risques de contact des genoux contre le vérin, motorisation dernière génération pour une manipulation tout en douceur, roues de 12,5 cm à l'arrière pour une meilleure maniabilité, indicateur de charge des batteries.

Birdie/Birdie Compact/Birdie Plus
 Capacité de levage : 180/150/180 kg
 Longueur totale : 125,5/110,5/125,5 cm
 Hauteur totale : 46-172,5/54-163/46-172,5 cm
 Hauteur châssis : 11,5/11,5/11,5 cm
 Largeur embase mini : 66/54/66 cm
 Largeur embase maxi : 103/86,5/93 cm
 Ø roues : 10-10-12,5 cm
 Poids : 42/36/47 kg



SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE JASMINE

A0202461



Idéal pour le transfert en collectivité. Flexible, mobile et grand confort pour le soignant et le patient. En aluminium, démontable en 2 parties sans outils pour le transport. Fléau 4 points largeur 45 cm. L'amplitude de la flèche limite le risque de contact des genoux contre le vérin. Large ouverture de la base, avec piètement électrique de série, pour faciliter les transferts depuis un fauteuil. Mécanisme de démarrage et d'arrêt progressif de la flèche. Unité centrale avec indicateur entretien, bouton d'arrêt d'urgence, indicateur visuel et sonore de niveau de charge des batteries.

Capacité de levage : 200 kg
 Longueur totale : 134 cm
 Hauteur totale : 54-192 cm
 Hauteur châssis : 12 cm
 Largeur embase mini : 69 cm
 Largeur embase maxi : 105 cm
 Ø roues : 10 cm
 Poids : 43 kg



SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE POUR PERSONNES FORTES LIFTY 5 FORTISSIMO

A0201526

Grande capacité de levage. Maniabilité. Fléau sur-moussé 4 points et pivotant 360°. Roues Ø 10 cm pour une meilleure maniabilité. Poignée de conduite large et ergonomique. Écartement électrique des pieds. Système mécanique et électrique de descente d'urgence. Motorisation Linak. Enrouleur de câble.

Capacité de levage : 250 kg
Longueur totale : 146 cm
Hauteur totale : 58-204 cm
Hauteur châssis : 13 cm
Largeur embase intérieure : 58-100 cm
Largeur embase extérieure : 75-115 cm
Poids : 55 kg



SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE POUR PERSONNES FORTES LIFTY 6 FORTISSIMO

Nous consulter

Grande capacité de levage. Maniabilité. Fléau sur-moussé 4 points et pivotant 360°. Roues Ø 10 cm pour une meilleure maniabilité. Poignée de conduite large et ergonomique. Écartement électrique des pieds. Système mécanique et électrique de descente d'urgence. Motorisation Linak. Enrouleur de câble.

Capacité de levage : 330 kg
Longueur totale : 152 cm
Hauteur totale : 65-213 cm
Hauteur châssis : 13 cm
Largeur embase intérieure : 61-108 cm
Largeur embase extérieure : 76-125 cm
Poids : 65 kg



Soulève-malade et verticalisateur

SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR VERTIC 2

A0135417

Pour le transfert rapide des patients d'une position assise à une autre (lit, fauteuil, toilettes...), assise ou debout selon le tonus musculaire. Compact, confortable, maniable, fonctionnel et silencieux. 3 points d'ancrage. Appui-jambes réglable en hauteur. Plateau repose-pieds antidérapants. Appui-talons réglable et amovible. Système mécanique de descente d'urgence. Grande poignée de conduite. Chargeur intégré. Roues arrières à freins. Piètement à écartement variable.

Capacité de levage : 150 kg
Longueur totale : 98 cm
Hauteur totale : 100-140 cm
Hauteur poignées : 87-130 cm
Hauteur châssis : 11 cm
Largeur embase intérieure : 40-68 cm
Largeur embase extérieure : 52-82 cm
Poids : 35 kg



Soulève-malade et verticalisateur

SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR RELIANT 350

A0121161 Avec chargeur mural et 2 batteries

A0134708 Avec chargeur intégré, 1 batterie et sangle Stand Assist taille M

Pour le transfert rapide des patients d'une position assise à une autre (lit, fauteuil, toilettes...), assise ou debout selon le tonus musculaire. Platine de support des genoux réglable en hauteur. Arrêt automatique de la descente en cas d'obstacle. Descente mécanique d'urgence. Bouton d'arrêt d'urgence. Chargeur batterie intégré avec indicateur visuel et auditif de la charge. Repose-pieds anti-dérapant.

Capacité de levage : 158 kg
 Longueur totale : 90 cm
 Hauteur totale : 102-167 cm
 Hauteur châssis : 11 cm
 Largeur embase mini : 66 cm
 Largeur embase maxi : 94 cm
 Largeur embase intérieure : 53 cm
 Ø roues avant/arrière : 7,5/12,5 cm
 Poids : 49 kg



SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR WAYUP 4

A0201453 Base compacte

A0201605 Écartement électrique des pieds

Pour le transfert semi-actif en position debout avec respect du schéma naturel d'élévation du corps. Activation de la mobilité et du transit lors des transferts quotidiens. Stimulation de la tonicité du buste. Design ergonomique pour le confort. Compact pour un accès facile. Libère le bas du corps du patient pour réaliser facilement un change. Poignées rotatives pour suivre le mouvement du poignet. Cale-tibia confortable. Repose-pieds amovible 3 fonctions (cale-talon, proclive et déclive). Base compacte adaptée à la forme de toilettes ou écartement des pieds de 54 à 87 cm pour un accès facile à un fauteuil roulant. Télécommande 2 ou 4 fonctions. Affichage de l'autonomie. Compteur de cycles. Bloc batterie amovible. Bouton d'arrêt d'urgence. Descente d'urgence électrique. Système anti-surcharge.

Capacité de levage : 150 kg
 Base compacte/Écartement électrique des pieds
 Longueur totale : 84,2/99 cm
 Hauteur utile mini : 82,5/89 cm
 Hauteur utile maxi : 125/131 cm
 Hauteur totale : 100,5/105 cm
 Hauteur châssis : 8/11 cm
 Largeur embase mini : 34/54 cm
 Largeur embase maxi : 56/87 cm
 Ø de rotation : 89,9/110 cm
 Poids : 28/33,5 kg



SOULÈVE-MALADE ÉLECTRIQUE VERTICALISATEUR QUICK RAISER

A0125538	Quick Raiser 1 - pieds fixes
A0127835	Quick Raiser 2 - écartement électrique des pieds

Permet les transferts en position assise du lit à la chaise, au fauteuil roulant, et aux toilettes à domicile ou en collectivités. Compact, simple d'utilisation et une excellente maniabilité lors des déplacements. Sangle permettant de déshabiller le patient. Télécommande ergonomique et intuitive. Arrêt et descente d'urgence électrique et manuelle. Alerte de maintenance préventive. Montage et démontage rapide, sans outil. Support genoux équipé de coussins rembourrés, ajustables en hauteur et en largeur. Témoins batteries faibles. Chargeur avec témoin charge. Repose-pieds antidérapant. Roues arrière avec freins. Capteur de surcharge.

Quick Raiser 1/Quick Raiser 2
Capacité de levage : 160/160 kg
Hauteur de levage : 85/85 cm
Longueur totale : 107/135 cm
Hauteur totale : 128/125 cm
Hauteur châssis : 7/10 cm
Largeur embase mini : 34/36 cm
Largeur embase maxi : 61/61 cm
Largeur embase intérieure : 26/24,5-120 cm
Ø roues avant-arrière : 5-12/6,5-12 cm
Poids : 30/37 kg



Quick Raiser 1



Quick Raiser 2

Sangle pour souleve-malade

SANGLE POUR SOULÈVE-MALADE EN U UNIVERSELLE STANDARD

Tissus - taille - poids patient

A0006866	Maille - M - 40-90 kg
A0130900	Maille - L - 80-130 kg
A0134753	Maille - XL - 120-250 kg
A0132760	Solide - M - 40-90 kg
A0126755	Solide - L - 80-130 kg
A0126090	Solide - XL - 120-250 kg

Maintien du corps et épaules. Pour patients ayant un bon maintien de la tête. Transfert en position assise. Lavable en machine. Tissus maille filet micro-aéré adapté pour le bain/toilettes à séchage rapide ou solide rigide pour un maintien optimal.



SANGLE POUR SOULÈVE-MALADE FORME HAMAC AVEC TÊTIÈRE

Tissus - taille - poids patient

A0125464	Maille - M - 40-90 kg
A0130473	Maille - XL - 120-250 kg
A0131932	Solide - M - 40-90 kg

Pour patient ayant un très faible tonus de la tête et du corps. Large support de jambe rembourré, multipositionnable, pour s'adapter à tous transferts et patients. Transfert assis ou semi-assis. Pour amputation courte ou longue. Lavable en machine. Tissus maille filet micro-aéré adapté pour le bain/toilettes à séchage rapide ou solide rigide pour un maintien optimal.



Sangle pour souève-malade

SANGLE POUR SOULÈVE-MALADE EN U CONFORT MOUSSE TAILLE STANDARD

A0052384

Support cuisse renforcé par mousse. Poignée directionnelle. Lavable en machine.

Poids maximum supporté : 175 kg



Pesée pour souève-malade

SYSTÈME DE PESÉE SCALIS

A0131950

Pour lève-personne équipé d'une sangle pour assurer la pesée du patient. Facile à installer. Prêt à l'emploi. Batterie lithium longue durée. Arrêt automatique. Précision maximale grâce aux anneaux à rotule qui évitent les perturbations lors du pesage. Classe III. Grand affichage. Affichage et mémorisation tare.

Portée : 300 kg
Précision : 100 g
Hauteur hors tout : 15,6 cm
Dimensions coque : 16,3 x 7,7 x 5,7 cm



SYSTÈME DE PESÉE ÉTALONNABLE

A0133393

Simple à accrocher et à décrocher. Classe III. Spécifique pour souève-malades Birdie et Jasmine.

Portée : 200 kg




Potence de lit et pied à sérum

POTENCE DE LIT SUR PIED

A0002687

En 3 parties démontables. Utilisation avec lit non médicalisé.

Poids maximum supporté : 90 kg
Dimensions : L 82 x P 75 x H 176 cm
Coloris : bleu pastel



POTENCE DE LIT SUR PIED PLIANTE

A0007341

Pliante et démontable. Poignée réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 82 x P 73 x H 182 cm
Réglage sangle : 20-50 cm
Poids : 11,6 kg
Coloris : socle gris, mât chromé



PIED À SÉRUM SUR ROUES

A0002686

Réglable en hauteur. 5 roulettes dont 2 à frein. 4 crochets.

Charge maximum par crochet : 1 kg
Hauteur : 110-200 cm
Largeur : 52 cm
Poids : 2,6 kg
Coloris : bleu



Protection de barrière et tapis d'amortissement

PROTECTION DE BARRIÈRE MATELASSÉE

A0007666

Recouvre totalement la barre supérieure. Recommandée pour les personnes agitées. En mousse et skaï, résistant aux frottements et à l'usure. 3 clips d'attache.

Dimensions : L 138 x H 39 cm



PROTECTION DE BARRIÈRE ÉVOLUTION

A0201119

S'installe à l'aide d'un fourreau sur la barre supérieure de la barrière. Facilite le travail des aidants sans démontage de la protection. Housse Pharmatex. En mousse pour une excellente protection.

Dimensions : L 140 x H 32 cm
La paire

TAPIS D'AMORTISSEMENT SÉCURFORM

A0135996

Pour protéger les patients, agités ou Alzheimer en cas de chute. Mousse viscoélastique 80 kg/m³. Grande zone de couverture. 60 % de l'impact amorti. Stable en position debout pour lever le patient et faible hauteur pour limiter les crochepieds pour les aidants. Liaison au lit par lanières. Déhoussable et lavable en machine. Dessous antiglisse. Pliant avec clip fermeture. Housse Pharmatex.

Dimensions : L 195 x P 85 x H 3 cm
Dimensions plié : L 65 x P 85 x H 9 cm
Poids : 5 kg

Barre de redressement

BARRE DE REDRESSEMENT LATÉRALE POUR LIT

A0130273

Type de lit - largeur lit
Traditionnel - 140 cm

A0119273

Médical - 90 cm

A0127277

Médical - 90 cm - déclinable

Pour le passage de la position allongée à assise au bord du lit. Se positionne à droite ou à gauche sur tous types de lit. Cohabite avec barrières de lit et relève buste. Respecte le schéma moteur naturel, sans l'aide d'un tiers.

Charge maximum : 150 kg
Dimensions : 67 x 40 x 32 cm

BARRE D'APPUI DE LIT

A0202357

Encourage l'indépendance. Permet de passer de la position allongée à assise. Aide au levé et à l'assise au lit. Pour sommier à lattes. Grand cadre pour la stabilité.

Charge maximum : 190 kg
Dimensions : 70 x 62,5 x 48 cm

Table de lit sur roues

TABLE DE LIT SUR ROUES MULTIPOSITION EASY

Plateau

A0127265 Imitation hêtre

A0127264 Gris perle

Plateau réglable latéralement ajustable en hauteur et en inclinaison.

Poids maximum supporté : 10 kg
Dimensions plateau et sol : 60 x 40 cm
Inclinaison plateau : 0-90 °
Hauteur plateau : 70-105 cm
Hauteur base piétement : 9 cm
Poids : 7 kg



Modèle A0127265 uniquement

TABLE DE LIT SUR ROUES TA 3909

A0131915

Plateau réglable en hauteur, en inclinaison et coulissement latéral. 2 roues à frein.

Poids maximum supporté : 10 kg
Dimensions plateau : 60 x 40 cm
Dimensions au sol : 68 x 42 cm
Hauteur : 70-115 cm
Poids : 7 kg



TABLE DE LIT SUR ROUES PAUSA

A0006871

Plateau avec rebord réglable en hauteur, en inclinaison et latéralement.

Poids maximum supporté : 10 kg
Dimensions plateau : 60 x 40 cm
Dimensions au sol : 66 x 40 cm
Hauteur : 72-116 cm



TABLE DE LIT SUR ROUES MULTIPOSITION

Plateau 60 cm

A0006319 Blanc

A0008153 Ronce de noyer

A0122542 Ronce de noyer avec tablette latérale

Plateau 80 cm

A0121837 Ronce de noyer

Plateau orientable dans de multiples positions. Piètement inclinable avec 3 positions de pliage (pour le rangement) : droit, incliné 15° (pour une utilisation dans un fauteuil) et perpendiculaire. Rebord pour protéger le plateau et pour repose-livre. Roues avec frein.

Poids maximum supporté : 10 kg
Dimensions plateau : 60 ou 80 x 40 cm
Dimensions au sol : 57x 44 cm
Inclinaison plateau : 0-90 °
Hauteur plateau : 61-94 cm
Hauteur base piétement : 10 cm
Poids : 8 kg



Modèle A0006319 uniquement

TABLE DE LIT SUR ROUES HAUTEUR RÉGLABLE PAR VÉRIN

A0131859

Grand plateau. Réglage de la hauteur par vérin. 2 roues à frein.

Poids maximum supporté : 10 kg
Dimensions plateau : 76 x 38 cm
Dimensions au sol : 67x 39 cm
Hauteur plateau : 73-115 cm
Poids : 10 kg



TABLE DE LIT SUR ROUES AC305

A0115984

Grand plateau réglable en hauteur par molettes, en inclinaison par crémaillère et coulissement latéral. Plateau latéral. Bague de rétention.

Poids maximum supporté : 15 kg
Dimensions plateau : 60 x 40 cm
Dimensions plateau latéral : 40 x 15 cm
Dimensions au sol : 80 x 40 cm
Hauteur plateau : 76-113 cm
Poids : 11 kg
Coloris plateau : gris, hêtre du Tyrol ou poirier d'Alsace
Coloris tube : nous consulter

**TABLE DE LIT SUR ROUES LANCELOT**

A0127931

Grand plateau réglable en hauteur, en inclinaison et coulissement latéral. Bague de rétention. Plateau latéral. Piétement cintré. 2 roues à frein.

Poids maximum supporté : 15 kg
Dimensions plateau : 60 x 40 cm
Dimensions plateau latéral : 40 x 15 cm
Dimensions au sol : 70 x 43 cm
Hauteur plateau : 76-113 cm
Poids : 11 kg
Coloris plateau : gris, hêtre du Tyrol ou poirier d'Alsace
Coloris tube : nous consulter

**TABLE DE LIT SUR ROUES HAUTEUR RÉGLABLE PAR VÉRIN KALISTO**

A0118839 Colonne à droite

A0202130 Colonne à gauche

Grand plateau réglable en hauteur par vérin et en inclinaison. Plateau thermoformé. Galerie de rétention. Piétement cintré. 2 roues à frein.

Poids maximum supporté : 15 kg
Dimensions plateau : 60 x 45 cm
Dimensions plateau latéral : 45 x 25 cm
Dimensions au sol : 97 x 45 cm
Hauteur plateau : 78-101 cm
Poids : 11 kg
Coloris plateau : gris, hêtre du Tyrol ou poirier d'Alsace
Coloris tube : nous consulter
Hauteur base piétement : 9 cm
Poids : 7 kg

**Table de lit à poser****TABLE DE LIT À POSER**

A0003617

Rebord anti-poussière. Pieds pliants.

Dimensions plateau : 60 x 40 cm
Hauteur : 27 cm
Poids : 2 kg

**TABLE DE LIT À POSER AJUSTABLE EN INCLINAISON**

A0131148

En bois. Pratique pour manger, écrire, lire. Inclinaison dans 5 positions. Surface du plateau stratifiée pour le nettoyage. Pieds pliants.

Dimensions plateau : 54 x 31 cm
Hauteur : 23,5-44,5 cm

**TABLE DE LIT À POSER SUR BARRIÈRES**

A0126242

Fixation sur barrières avec verrouillage de sécurité.

Dimensions plateau : 35 x 73 cm
Largeur réglable : 83-100 cm



Oreiller

OREILLER ANATOMIQUE MOUSSE

A0002990 50 x 38 cm
A0006280 40 x 33 cm

Mousse de polyuréthane 32 kg/m³. Housse polycoton lavable en machine.



Modèle A0002990
uniquement



OREILLER MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME ESPRIT NATURE

A0130833 Anatomique [Nous consulter](#) Housses
A0201218 Multizone

Composants issus de l'agriculture biologique. Mousse à mémoire de forme Naturalis (30 % d'huile de ricin, bio) 52 kg/m³. Housse intégrale avec fibre de bambou (naturel) et fil d'aluminium (antibactérien naturel) lavable. Outlast, matière intérieure de la housse, pour la régulation de la température du corps et diminution de la transpiration.

Dimensions
Anatomique : 50 x 32 x 8/10 cm
Multizone : 50 x 50 x 11 cm



OREILLER ERGONOMIQUE MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME PHARMA FORM

A0002683 Oreiller
A0112277 Housse

Mousse viscoélastique 72 kg/m³. Excellent soutien. Housse anti-bactérienne, anti-allergique et lavable en machine.

Dimensions : 50 x 30 cm



OREILLER ERGONOMIQUE MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME

A0003260 Oreiller
A0201037 Housse

Mousse viscoélastique 80 kg/m³. Excellent maintien cervical, soulage la nuque et respecte la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Allègement des points de pression. Housse velours lavable.

Dimensions : 50 x 32 x 10 cm



OREILLER MULTIORTANCE MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME

A0008190 Cervical
A0052807 Housse pour oreiller cervical
A0130949 Réversible
A0131988 Housse pour oreiller réversible

Mousse viscoélastique 80 kg/m³ de qualité médicale hypoallergénique très haute densité. Multiportance avec mousse blanche moelleuse, gage de confort et mousse bleue, ferme, pour un maintien optimal du creux cervical. Forme ergonomique pour un soutien cervical jusqu'aux dernières vertèbres grâce à la pointe. Housse velours lavable en machine.

Dimensions
Cervical : 50 x 40 x 10 cm
Réversible : 50 x 40 x 12 cm



Modèle A0008190
uniquement

OREILLER POLYFIBRES

A0122240

Rembourrage 100 % polyester fibre creuse siliconée. Enveloppe imperméable lavable à l'éponge et détergent.

Dimensions : 60 x 60 cm



Cerceau de lit


CERCEAU DE LIT

A0002364	Petit - L 51 x H 30 x P 30 cm
A0002365	Moyen - L 54 x H 35,5 x P 35 cm
A0002366	Grand - L 60 x H 39 x P 40 cm

Évite le contact du drap avec les parties endolories du patient.




Modèle A0002365
uniquement



CERCEAU DE LIT STATIO

A0002906

Dimensions : L 56 x P 36 x H 33 cm



LÈVE DRAP POUR GRAND BRÛLÉ

A0120323

Dimensions : 51 x 58 x 72 x 42 cm



Soulève-jambes

SOULÈVE-JAMBES MOUSSE

Pour lit largeur - dimensions

A0005812	90 cm - 70 x 60 x 15/1 cm
A0110946	140 cm - 140 x 60 x 15/1 cm

Favorise le retour veineux des personnes ayant un problème vasculaire. Housse lavable, anti-acarien, anti-fongique et anti-microbienne.



SOULÈVE-JAMBES MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME ESPRIT NATURE

A0132692

Composants issus de l'agriculture biologique. Mousse à mémoire de forme Naturalis (30 % d'huile de ricin, bio) 52 kg/m³. Housse intégrale avec fibre de bambou (naturel) et fil d'aluminium (antibactérien naturel) lavable. Outlast, matière intérieure de la housse, pour la régulation de la température du corps et diminution de la transpiration.

Dimensions : 70 x 60 x 13,5 cm



PLOT SURÉLÉVATEUR DE LIT

A0203660

Rehausse la hauteur des meubles (lit, chaise...) pour faciliter l'assise ou le lever.

Poids maximum supporté : 130 kg (répartis sur les 4 plots)
Rehaussement : 13 cm
Ø maximum d'utilisation : 8 cm
Livré en boîte de 4 : 16 x 29 cm



Appui-dos

APPUI-DOS

A0002908

4 niveaux d'inclinaison pour redresser le buste. Appui-tête amovible. Toile souple. Entretien facile.

Dimensions : P 46 x L 62 x H 58 cm
Réglages d'inclinaison : 100-110-120-130 °
Poids : 2,8 kg



Bassin de lit

BASSIN DE LIT CONFORT

A0008000

Forme anatomique. Facilité de préhension. Moindre mobilisation du patient par les proches ou le personnel soignant. Couverture.

Poids maximum supporté : 220 kg
Dimensions : 40 x 29 x 8 cm
Contenance : 2,2 l maximum
Nettoyage : eau et détergent habituel
Stérilisation : autoclave 130°C



SAC HYGIÉNIQUE POUR BASSIN DE LIT CARE BAG

A0128295

À poser sur le bassin de lit. Tampon absorbant les odeurs et gélifiant les matières et urines jusqu'à 500 ml. Fermeture hermétique. À jeter dans les déchets ménagers comme les couches.



Boîte de 20



URINAL MASCULIN JETABLE CAREBAG

A0131698

En cas de difficulté d'accès aux toilettes. Tampon absorbant gélifiant les urines. Fermeture hermétique. À jeter dans les déchets ménagers comme les couches.



Boîte de 20




Porte sac ou urinal

PORTE SAC À URINE

A0003313

Crochet de fixation rond pour le support des poches à urine pré-trouées avec boucle de passage au pieds des lits médicaux. Chromé.

Poids maximum supporté : 2 kg



PORTE URINAL

A0127654

Pour la suspension de l'urinal femme ou homme au bord du lit. Époxy blanc.

Poids maximum supporté : 2 kg



Urinal

URINAL

A0005642

Homme

A0005768

Femme avec bouchon

Indispensable en cas d'alitement. Graduation.

Contenance : 1 l



Modèle A0005642 uniquement

URINAL ANTI-REFLUX UROLIS

A0002935

Homme

A0127037

Adaptateur féminin

Système anti-déversement. Position stable. Grande contenance. Forme et ouverture ergonomiques. Poignée ergonomique. Capuchon anti-déversement. Bouchon de vidange avec joint élastomère.

Dimensions : L 14/8,5 x P 24 x H 14 cm
Longueur hors tout : 30 cm
Contenance : 1,5 l
Nettoyage : eau et détergent habituel



Accessoires d'hygiène à usage unique

BROYEUR AUTOMATIQUE POUR ARTICLES EN CARTON À USAGE UNIQUE

A0134144

Broyeur pour articles en fibre moulée broyés en fin résidus et rejetés via le système d'eau usagée des égouts. Version 100 % automatique : ouverture-fermeture couvercle et démarrage sans toucher l'appareil. Réduction du risque de maladie nosocomiale. Durée du cycle : 2 à 3 minutes. Cycle initial de broyage à sec pour réduire la consommation d'eau. Économique et écologique grâce à sa faible consommation d'électricité, l'absence d'eau chaude et de détergent. Diminue le coût lié à l'évacuation et au traitement des DASRI (incinération). Cycle plus court que les laves bassins.

Dimensions : L 50 x P 60 x H 104 cm
Capacité : jusqu'à 8 articles
Puissance du moteur : 750 W
Arrivée d'eau : tuyau 15 mm eau froide
Évacuation : 22 mm
Poids : 86 kg



Grenouillère

GRENOUILLÈRE JERSEY

	Taille
A0127750	38/40
A0125226	42/44
A0127580	46/48
Nous consulter	50/52
Nous consulter	54/56
Nous consulter	58/60

Col rond. Manches raglan et jambes longues. Glissière du nombril au haut du dos. Lavable en machine.

Composition : éponge 100 % coton peigné
Coloris : bleu



ARTICLES EN CARTON À USAGE UNIQUE

A0134145	Urinal homme 875 ml - carton de 100
A0134146	Urinal femme 875 ml - carton de 120
A0134147	Haricot 750 ml - carton de 200
A0134148	Bassin de lit 1,3 l - carton de 100
A0134149	Bassin de lit 2 l - carton de 100
Nous consulter	Supports plastique pour bassins de lit

À usage unique en cellulose moulée fabriqués à 100 % à partir de papier recyclé. Biodégradables. Compatibles avec les broyeurs. Économique et écologique : aucun frais de traitement, de lavage après utilisation. Risques d'infection réduits pour les patients. Confort pour le personnel soignant et l'établissement.

Hydrophobe 4 h à une eau à 35°C



GRENOUILLÈRE GUERNESEY

	Taille
A0127762	38/40
A0131904	42/44
A0135111	46/48
A0135436	50/52
Nous consulter	54/56
A0200997	58/60

Col rond. Manches raglan et jambes longues. Glissière du nombril au haut du dos. Lavable en machine.

Composition : maille piquée 100 % coton
Coloris : blanc



Grenouillère

GRENOUILLÈRE SARK

	Taille
A0107022	38/40
A0002672	42/44
A0106551	46/48
A0107570	50/52
A0201498	54/56
Nous consulter	58/60

Col V. Manches raglan et jambes courtes. Glissière dans le dos. Lavable en machine.

Composition : jersey 100 % coton
Coloris : blanc



GRENOUILLÈRE MOLÈNE

	Taille
A0007770	38/40
A0007771	42/44
A0007772	46/48
A0007773	50/52
Nous consulter	54/56
A0128347	58/60

Col rond. Manches raglan et jambes longues. Glissière du nombril au haut du dos. Lavable en machine.

Composition : jersey 100 % coton
Coloris : bleu



GRENOUILLÈRE HOËDIC

	Taille
A0007766	38/40
A0007767	42/44
A0007768	46/48
A0007769	50/52
Nous consulter	54/56
Nous consulter	58/60

Col V. Manches raglan et jambes longues. Glissière à l'entre-jambes. Lavable en machine.

Composition : jersey 100 % coton
Coloris : bleu



Système de détection

SYSTÈME DE DÉTECTION DE PRÉSENCE AU LIT EMFIT LIT

A0134013

Pour faire face aux problèmes de déambulations et de chutes. Surveille la présence ou l'absence dans le lit. Détecte les mouvements du corps, micros-mouvements liés à la respiration et battements du cœur. Si absence, émission d'une alarme sonore réglable ou connexion sur le système d'appel patient. Réglage d'une alarme différée pour permettre au patient d'aller aux toilettes. Capteur extra plat sans limite de poids, indétectable et à positionner sous le matelas.



Transfert

DRAP DE TRANSFERT AVEC POIGNÉES REHAUSSEMENT

A0134175	130 x 70 cm
A0134174	140 x 110 cm
A0134173	195 x 70 cm

Facilite la translation verticale d'un patient allongé. Effet de glisse de deux couches en tissu pour réduire les frottements dus au poids pendant les manipulations. Lavable en machine.



ALÈSE DE GLISSEMENT DE LIT

A0128143	75 x 90 cm
A0128144	90 x 100 cm
A0128145	90 x 190 cm

Pour mobiliser facilement le patient dans le lit (de bas en haut ou de droite à gauche) ou pour le transfert (brancard ou table d'examen). Lavable en machine.



Matelas pour un risque d'escarre inexistant

MATELAS CLINIQUE 1 PARTIE

A0131600

Réversible. Mousse haute résilience 28 kg/m³. Housse intégrale blanche PVC lavable avec fermeture à glissières 3 côtés.


Dimensions : 200 x 90 x 14 cm



MATELAS MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME ESPRIT NATURE

A0130831	198 x 88 x 20 cm
A0130832	198 x 138 x 20 cm
A0131270	190 x 138 x 20 cm
A0132645	198 x 158 x 20 cm

Pour un excellent confort de couchage. Composants issus de l'agriculture biologique. Mousse à mémoire de forme Naturalis (30 % d'huile de ricin, bio) de 5 cm d'épaisseur et 52 kg/m³ de densité qui s'adapte parfaitement à la morphologie du corps pour un accueil moelleux et souple. Mousse support haute résilience Naturalis (30 % d'huile de ricin, bio) de 15 cm d'épaisseur et 50 kg/m³ de densité qui permet un soutien ferme. Housse intégrale avec fibre de bambou (naturel) et fil d'aluminium (antibactérien naturel) lavable. Outlast, matière intérieure de la housse, pour la régulation de la température du corps et diminution de la transpiration.



Matelas et surmatelas pour la prévention des escarres de classe 1A

Pour un risque d'escarre faible à moyen selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les ans

MATELAS GAUFRIER 1 PARTIE COMPRESSÉ POLYLOT®

A0130987	200 x 90 x 17,5 cm - drap housse Polyfilm®
A0203191	200 x 90 x 14 cm - alèse Polyfilm®

Mousse haute résilience 40 kg/m³ souple, confortable, doux au toucher et résistante dans le temps. Monobloc pour une tenue parfaite dans la housse. Adapté aux cinématiques des lits médicaux à plicatures simples et doubles. Surface importante des plots pour diminuer les pressions. Indépendance et mobilité des plots pour réduction de l'effet de cisaillement. Canaux d'aération entre les plots pour réduction de la macération. Effet semelle pour la stabilité. Coins arrondis pour potence sur version hauteur 14 cm. Polyfilm® anallergique, extensible, imperméable et respirant.

Poids maximum supporté : 130 kg
Poids minimum supporté : 35 kg



Modèle A0203191
uniquement



Matelas et surmatelas pour la prévention des escarres de classe 1A

Pour un risque d'escarre moyen à élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les ans

SURMATELAS À AIR PHARMA AIR

A0006583

Alterne les points de contact du support sur le corps tout en évitant un talonnement entre les cycles. S'adapte à toutes les morphologies. Réduit les points de pression. Compact et léger. Facile à entretenir. S'adapte à tous types de supports.

Dimensions : 195 x 85 x 5 cm



COMPRESSEUR POUR SURMATELAS À AIR PHARMA AIR

A0129076

Débit 50-200 mb/seconde. Cycle de 10 minutes.



Matelas et surmatelas pour la prévention des escarres de classe 1B

Pour un risque d'escarre moyen à élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 2 ans

SURMATELAS À AIR STATIQUE SOFCARE™ 840

A0127757

Surmatelas à air basse pression continue statique composé de 300 cellules interconnectés sur 2 niveaux d'air de 11 cm pour une bonne immersion et la prévention du risque de poinçonnement. Efficacité reconnue en préventif et curatif. Base en mousse 5 cm. Compresseur avec modes prévention traitement ou soins. Alarme visuelle. Housse, traitement anti-bactérien, imperméable et respirante, dotée de 2 compartiments indépendants et bases anti-dérapantes.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : 194 x 91 x 16 cm



SURMATELAS À AIR DYNAMIQUE PM 100 A

A0128448

Patients alités plus de 15 h par jour. Surmatelas à air dynamique à pression alternée constitué de 15 cellules dont 10 de 13 cm en région sacrée et 5 de 10 cm pour décharge talon. Base en mousse 5 cm 28 kg/m³. Compresseur mode dynamique. Ajustement manuel du poids. Alarmes visuelles. Mode transport. Housse Ag-Protect, traitement argent anti-bactérien, imperméable et respirante.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : 200 x 90 x 18 cm



SURMATÉLAS À AIR DYNAMIQUE PM 100 A EVO

A0134373

Patients alités plus de 15 h par jour. Surmatelas à air dynamique à pression alternée de 13 cm d'épaisseur constitué de 18 cellules interchangeables et amovibles dont 3 de tête statiques, 10 à perte d'air région sacrée et 5 talons dont 3 pour décharge. Base en mousse 8 cm 30 kg/m³. Compresseur modes dynamique et soins. Ajustement manuel du poids. Alarmes visuelles. CPR à la tête. Mode transport. Guides câble. Housse Ag-Protect, traitement argent anti-bactérien, imperméable et respirante.

Poids maximum supporté : 180 kg
Dimensions : 200 x 90 x 21 cm



Compresseur



Matelas pour la prévention des escarres de classe II

Pour un risque d'escarre moyen à élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 3 ans

MATELAS MONOBLOC 1 PARTIE VISCOFLEX®

Compressé

A0128235	200 x 70 x 14 cm
A0203190	200 x 90 x 14 cm
A0128418	200 x 120 x 14 cm
A0128800	200 x 140 x 14 cm

Non compressé

A0128200	200 x 90 x 14 cm
----------	------------------

Mousse viscoélastique 80 kg/m³ très haute densité pour une prévention optimale. Monobloc adapté aux lits médicaux. Au cœur : insert anatomique anti-poinçonnement en mousse haute résilience 40 kg/m³ jouant le rôle de ressort. Stratification multi-matières moulée pour une parfaite adhésion à l'épreuve du temps. Housse Polymaille® intégrale, lavable, respirante, imperméabilisée et anti-dérapante.

Largeurs 70-90/120-140 cm
Poids maximum supporté : 130/270 kg
Poids minimum supporté : 35/135 kg



Modèles A0203190
et A0128200 uniquement



MATELAS MONOBLOC 1 PARTIE COMPRESSÉ MULTIPORTANCE VISCOFLEX®

A0201816

Caractéristiques identiques au Viscoflex. Spécificité : multiportance pour un transfert des appuis des zones de faible portance (blanche : mousse plus souple) vers les zones de portance élevée (bleue : mousse plus ferme) pour une prévention accrue de la zone talonnière à risques.

Dimensions : 200 x 90 x 14 cm
Poids maximum supporté : 130 kg
Poids minimum supporté : 35 kg



MATELAS MONOBLOC 1 PARTIE COMPRESSÉ VISCOFLEX® HEAVY

A0135685

Caractéristiques identiques au Viscoflex. Spécificité : portance adapté aux patients lourds.

Dimensions : 200 x 90 x 14 cm
Poids maximum supporté : 180 kg
Poids minimum supporté : 80 kg



Matelas pour la prévention des escarres de classe II

Pour un risque d'escarre moyen à élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 3 ans

MATELAS MONOBLOC 1 PARTIE COMPRESSÉ VISCOFLEX® AIR

A0130988

Caractéristiques identiques au Viscoflex (voir descriptif complet en page 35). Spécificités : cellule Polyair® à positionner au niveau des talons ou zone sacro-fessière, en fonction du patient, avec manomètre électronique pour un gonflage précis sans déhousser le matelas. Multiportance pour un transfert des appuis des zones de faible portance (blanche : mousse plus souple) vers les zones de portance élevée (bleue : mousse plus ferme) pour une prévention accrue de la zone talonnière à risques.

Dimensions : 200 x 90 x 14 cm
Poids maximum supporté : 130 kg
Poids minimum supporté : 35 kg



MATELAS MONOBLOC 1 PARTIE LOCAVITA

A0128482 Compressé

A0133010 Non compressé

Partie supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³ associée à un support en mousse haute résilience 37 kg/m³. S'adapte à toutes les morphologies. Répartit de façon homogène les pressions. Maintient parfaitement le corps en état de flottaison. Housse intégrale Pharmatex argent à usage médical anti-microbien, anti-fongique souple et facile d'entretien.

Dimensions : 195 x 86 x 14,5 cm
Poids maximum supporté : 100 kg



MATELAS MONOBLOC 1 PARTIE NOVAFORM


A0127387 194 x 70 x 14,5 cm

A0126004 194 x 120 x 14,5 cm

A0126005 194 x 140 x 14,5 cm

Caractéristiques identiques au Locavita.
Spécificité : multiples largeurs disponibles.

Poids maximum supporté : 100 kg



Matelas pour la prévention des escarres de classe III

Pour un risque d'escarre moyen à élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 5 ans

MATELAS 1 PARTIE AIRSOFT DUO

A0126132 196 x 70 x 17 cm

A0003230 196 x 87 x 17 cm

A0124265 196 x 120 x 17 cm

Mousse extra-tendre à très haute élasticité 35-40 kg/m³, à faible portance en EvoPoreHRC. Excellente répartition des pressions pour une réponse dynamique de la mousse aux mouvements du corps et l'absence d'effet de cisaillement. Tendresse élevée pour le confort en alitement longue durée. Effet antalgique sur la douleur et retour du sommeil. Aucun phénomène de rétractions ostéotendineuses sur cette mousse grâce à son effet dynamique de réponse. Housse intégrale lavable Obatex traitement anti-microbien et argent.

Poids maximum supporté : 120 kg



Matelas et surmatelas à air dynamique pour la prévention et aide aux soins des escarres

Pour un risque d'escarre élevé à très élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)

SURMATELAS À AIR DYNAMIQUE DYNADJUST SMAT

A0133682

Patients alités plus de 15 h par jour. Surmatelas à air dynamique à pression alternée de 13 cm d'épaisseur constitué de 18 cellules interchangeables et amovibles dont 3 cellules de tête statiques, 10 cellules à perte d'air région sacrée et 5 cellules talons dont 3 pour décharge. Base en mousse 8 cm 30 kg/m³. Compresseur 4 modes thérapeutiques : dynamique, statique, assise et soins. Ajustement automatique du poids. Alarmes visuelles et sonores si coupure électrique ou basse pression. CPR à la tête. Mode transport. Guides câble. Housse Ag-Protect, traitement argent anti-bactérien, imperméable et respirante.

Poids maximum supporté : 180 kg
Dimensions : 200 x 90 x 21 cm



MATELAS À AIR DYNAMIQUE AXTAIR AUTOMORPHO

A0132649

Aide au traitement des escarres de stade 1 à 4. Matelas à air dynamique 18 cellules indépendantes de 12 cm et 3 cellules de tête statique avec oreiller de confort. Protection intégrale. Base en mousse 5 cm 18 kg/m³ amovible. Calcul automatique de la pression adaptée à la morphologie. Mode alternatif 1 cellule sur 2 toutes les 7 min. 3 modes d'aide aux soins. Mode transport 8 heures. Alarme visuelle et sonore. Verrouillage automatique. Dégonflage rapide. Base anti-dérapante. Housse Promust PU HD imperméable et respirante. Face intérieure en textile anti-dérapant amovible.

Poids maximum supporté : 135 kg
Poids minimum supporté : 30 kg
Dimensions : 195 x 87 x 17 cm
Débit d'air : 8,5 l/min
Durée du cycle : 17 à 20 min



MATELAS À AIR DYNAMIQUE DYNADJUST

A0133187

Patients alités plus de 15 h par jour. Matelas à air dynamique à pression alternée de 20 cm d'épaisseur constitué de 18 cellules interchangeables et amovibles dont 3 cellules de tête statiques, 5 cellules à perte d'air région sacrée et 5 cellules pour décharge talons. Anti-équin. Compresseur 4 modes thérapeutiques : dynamique, statique, assise et soins. Ajustement automatique du poids. Alarmes visuelles et sonores si coupure électrique ou basse pression. CPR à la tête. Mode transport. Guides câble. Housse Ag-Protect, traitement argent anti-bactérien, imperméable et respirante.

Poids maximum supporté : 180 kg
Dimensions : 200 x 90 x 20 cm



MATELAS À AIR DYNAMIQUE PHARMA AIR PA 18100XL

A0134870

Aide au traitement des escarres de stade 1 à 4. Patients alités moins de 20 h par jour. Matelas à air dynamique 18 cellules indépendantes de 13 cm dont 11 ventilés, 3 cellules en tête statique et décharge des talons possible. Matelas support 5 cm mousse haute résilience 37 kg/m³. Compresseur digital automatique. Modes statique, dynamique et soins. Pression ajustable. Gestion de la position assise par capteur. Niveau de bruit et de vibration minimum. Dégonflage rapide. Alarme perte d'air ou électrique. Housse Pharmatex bi-élastique lavable. Dessous anti-glisse.

Poids maximum supporté : 160 kg
Poids minimum supporté : 40 kg
Dimensions : 200 x 120 x 18 cm
Débit d'air : 10 l/min
Durée du cycle : 10-15-20-25 min



Matelas et surmatelas à air dynamique pour la prévention et aide aux soins des escarres

Pour un risque d'escarre élevé à très élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)

MATELAS À AIR DYNAMIQUE SENTRY 1200 ST

A0201602

Polyvalence reconnue à l'hôpital et une thérapie incomparable en réactivité et efficacité. Patients à risques élevés en prévention et aide au traitement des escarres de stade 1 à 4. Matelas à air dynamique de plus de 15 cm d'air avec 20 cellules et 2 bords latéraux anti-roulement. Mode alterné ou basse pression continue. Modes transport et cadenas. Gestion des pressions par capteurs. Modulation par zone, régulation pulsatile. CPR ergonomique ultra rapide. Zone bassin renforcée pour optimisation de la position assise. Zone décharge talonnière avec 8 cellules flottantes. Ouverture aux pieds pour le dégonflage rapide. Horodateur. Alarme sonore et rappel lumineux pour fuite d'air localisée. Gestion des fonctions par façade numérique intuitive et conviviale. Rappel automatique de la maintenance. Housse matelassée dessus avec fermeture sous rabat, ventilée ou pour incontinent.

Poids maximum supporté : 226 kg
Poids minimum supporté : 22 kg
Dimensions : 200 x 90 cm
Débit d'air : 25-40 l/min
Durée du cycle : 4-15 min



Alèse

ALÈSE DERMALON

A0020008

Imperméable. Stérilisation : 15 min à 116°C. Non irritant et non sensibilisant. Résistant à l'ammoniaque contenue dans les urines. Peut être utilisé sur des matelas de confort.

Dimensions : 280 x 140 cm



ALÈSE CAOUTCHOUC MOLLETON 1 FACE

A0007217 70 x 90 cm
A0007216 90 x 140 cm
A0007215 140 x 200 cm

Une surface en molleton 100 % coton et un dessous en PVC. Imperméable et confortable. Avec œillet à chaque angle. Lavable en machine. Stérilisation : 15 min à 116°C.



ALÈSE DE LIT RÉUTILISABLE DOUCEUR

A0006982 85 x 90 cm
A0122332 90 x 120 cm

Avec deux rabats de 45 x 86 cm chacun

A0002665 85 x 90 cm
A0130136 90 x 120 cm

3 épaisseurs de tissus à fort pouvoir d'absorption. Imperméable. Lavable 120 fois minimum. Capacité d'absorption : 2 l/m².



CODE LPPR 1267343

SENTRY 1200_{v2}

Totalement numérique



Un matelas à Air Motorisé automatique à pression constante et/ou dynamique de + de 15 cm d'épaisseur, destiné à être utilisé **chez les patients** à risque élevé, en **Aide à la Prévention ou au Traitement de l'Escarre***; incluant toutes les Prestations des pharmaciens agréés

Ergonomie maîtrisée patients soignants

Conseils professionnels :

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien.

Mention spéciale :

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, un marquage CE.

SYSTEMAM[®]

SOINS, CONFORT & TECHNOLOGIE

Une gamme complète de dispositifs d'aide à la prévention et au traitement des escarres pour l'environnement du fauteuil et du lit médicalisé :

COUSSINS



MATELAS MOUSSES STATIQUES / AIR MOTORISÉ



AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE



 **SYSTEMAM**
SPECIALISÉES MÉDICAL

ZAE Route de Casseneuil - Le Lédat - 47300 Villeneuve-sur-Lot - France

Tél. Service commercial : 05 53 40 23 50 - Fax Service commercial : 05 53 40 50 40

E-mail : commercial@systemam.com - www.systemam.com



Housse

HOUSSE POUR MATELAS EN DERMALON FORME DRAP HOUSSE

A0020054	200 x 90 cm
A0002679	190 x 140 cm
A0002674	200 x 140 cm

Imperméable. Stérilisation : 15 min à 116°C. Non irritant et non sensibilisant. Résistant à l'ammoniaque contenue dans les urines. Peut être utilisé sur des matelas de confort.



HOUSSE POUR MATELAS POLYLOT® FORME DRAP HOUSSE POLYFILM®

A0124830	200 x 90 cm
Nous consulter	Autres dimensions

Polyuréthane anallergique hyper-extensible et respirant pour lutter contre la macération. Résiste dans le temps. Imperméable. Lavable à la main.



HOUSSE POUR MATELAS INTÉGRALE PVC AVEC FERMETURE

A0050567

Imperméable. Absence de toxicité. Non irritant et non sensibilisant. Résistant à l'ammoniaque contenue dans les urines.

Dimensions : 200 x 90 x 12 cm



HOUSSE POUR MATELAS VISCOFLEX® INTÉGRALE POLYMAILLE®

A0130274	200 x 90 cm
Nous consulter	Autres dimensions

Polyuréthane anallergique sur textile traité anti-bactérien, anti-microbien et anti-fongique. Bi-extensible, imper-respirante pour diminuer la macération. Imperméabilisée. Ouverture 3 côtés. Face intérieure anti-dérapante. Lavable en machine.



Accessoires

PACK LITERIE

A0133163

Pour lit 1 personne. 2 draps de dessous et 1 de dessus avec forme housse au pied. Lavable en machine.

Composition : 50 % coton, 50 % polyester



MATELAS SUPPORT 1 PARTIE

A0003238

Mousse haute résilience 25 kg/m³. Réversible. Housse bonnette PVC.

Dimensions : 190 x 90 x 6 cm



Coussin pour la prévention des escarres de classe 1B

Pour un risque d'escarre faible à moyen selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 2 ans

COUSSIN POLYFORM® MIXTE

A0008155

Gel viscoélastique pour une prévention du phénomène de poinçonnement et mousse haute résilience 40 kg/m³ moulés ensemble pour une répartition des pressions efficace grâce à un meilleur enfoncement des saillies osseuses. Souple et confortable. Housse Polymaille® intégrale, lavable, respirante, imperméabilisée et anti-dérapante.

Poids minimum supporté : 30 kg
Poids maximum supporté : 90 kg
Dimensions : L 40 x P 40 x H 6 cm
Livré avec 2 housses



Coussin pour la prévention des escarres de classe II

Pour un risque d'escarre moyen à élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 3 ans

COUSSIN STANDARD ANATOMIQUE KALLI VISCO

	Largeur x profondeur x hauteur		Largeur x profondeur x hauteur
A0130120	40 x 40 x 8 cm	A0130067	46 x 45 x 8 cm
A0136001	42 x 42 x 8 cm	A0201947	48 x 43 x 8 cm
A0133281	43 x 44 x 8 cm	A0130060	50 x 45 x 8 cm
Nous consulter	Autres dimensions		

Mousse viscoélastique 80 kg/m³. S'adapte à la morphologie. Assure une meilleure stabilisation du bassin. Bonne répartition des pressions et positionnement. Housse Pharmatex imperméable anti-bactérienne, anti-fongique, anti-microbienne et dessous anti-glisse.

Livré avec 2 housses



Modèle A0136001 uniquement



COUSSIN STANDARD ANATOMIQUE VISCOFLEX®

	Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté
A0136211	42 x 42 x 8 cm - 40 kg - 100 kg
A0121490	45 x 42 x 8 cm - 40 kg - 110 kg
A0121491	45 x 46 x 8 cm - 40 kg - 130 kg
A0121492	51 x 46 x 8 cm - 60 kg - 150 kg
Nous consulter	Autres dimensions

Mousse viscoélastique 80 kg/m³ effet peau. Diminution des pressions, des effets d'échauffement, frictions et cisaillements. Prévention et positionnement efficaces. Irrigation sanguine facilitée. Plots d'aération. Housse Polymaille® intégrale, lavable, respirante, imperméabilisée et anti-dérapante.

Livré avec 2 housses




COUSSIN STANDARD VISCOFLEX® PLAT

	Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté
A0130214	40 x 40 x 6 cm - 40 kg - 90 kg
A0202871	42 x 42 x 8 cm - 40 kg - 100 kg
A0202439	45 x 42 x 6 cm - 40 kg - 90 kg

Caractéristiques identiques au Viscoflex®.
Spécificité : surface plate.

Livré avec 2 housses



COUSSIN STANDARD ANATOMIQUE VISCOFLEX®+

Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté

A0135060	32 x 32 x 8 cm - 15 kg - 50 kg
A0203184	40 x 40 x 8 cm - 40 kg - 100 kg
A0131734	42 x 42 x 8 cm - 40 kg - 100 kg
A0202703	45 x 42 x 8 cm - 40 kg - 110 kg
Nous consulter	Autres dimensions

Caractéristiques identiques au Viscoflex®. Spécificités : insert anatomique en mousse de portance élevée pour un enfoncement optimum des saillies osseuses et une meilleure répartition des pressions. Insert multiportance avec système anti-poinçonnement et évitant le phénomène de glisser avant.

Livré avec 2 housses




COUSSIN STANDARD ANATOMIQUE VISCOFLEX®+ BARIATRIQUE

Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté

A0132311	56 x 46 x 10 cm - 60 kg - 230 kg
A0132312	61 x 50 x 10 cm - 80 kg - 270 kg

Caractéristiques identiques au Viscoflex®+. Spécificité : pour personnes fortes.

Livré avec 2 housses



COUSSIN TECHNIQUE ANATOMIQUE AVEC BUTÉE RÉGLABLE VISCOFLEX®+

Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté

A0120388	42 x 42 x 8 cm - 40 kg - 100 kg
Nous consulter	Autres dimensions

Caractéristiques identiques au Viscoflex®+. Butée de stabilisation réglable en profondeur, anatomique, séparée du coussin et housée. Adapté pour le trouble de la statique posturale au fauteuil, glissement vers l'avant avec sur-appui sur la zone sacro-coccygienne. Système d'accroche au fauteuil. Confortable pour le patient et facile à régler pour les aidants ou le personnel soignant.

Livré avec 2 housses



COUSSIN TECHNIQUE AVEC BUTÉE PELVIENNE PRIMA PLOT

Largeur x profondeur x hauteur

A0136020	43 x 40 x 7 cm
A0200612	50 x 45 x 7 cm
Nous consulter	Autres dimensions

Mousse viscoélastique 80 kg/m³. S'adapte à la morphologie par effet de moulage de la zone sacro-coccygienne et ischiatique. Stabilisation du bassin. Plot en mousse haute résilience pour prévenir les positions vicieuses, stabiliser la position assise et diminuer la rétraction des membres inférieurs. Forme anatomique respectant le galbe des cuisses et réglable en profondeur. Housse Pharmatex imperméable anti-bactérienne, anti-fongique, anti-microbienne et dessous anti-glisser.

Livré avec 2 housses



Coussin pour la prévention des escarres de classe II

Pour un risque d'escarre moyen à élevé selon grille d'évaluation validée (Braden ou Norton)
Renouvellement tous les 3 ans

COUSSIN TECHNIQUE GALBÉ ISKIO VISCO

	Largeur x profondeur x hauteur
A0201238	40 x 40 x 10,5 cm
A0136021	43 x 43 x 10,5 cm
A0202600	46 x 43 x 10,5 cm
Nous consulter	Autres dimensions

Mousse viscoélastique 80 kg/m³ de portances différentes. Répartition optimale des pressions. Insert en mousse viscoélastique pour un moulage complet du fessier et assurer une décharge des saillies osseuses. Adapté pour le trouble de la statique posturale au fauteuil, glissement vers l'avant avec sur-appui sur la zone sacro-coccygienne. Housse Pharmatex imperméable anti-bactérienne, anti-fongique, anti-microbienne et dessous anti-glisse. Housse en maille 3D.

Livré avec 2 housses



COUSSIN TECHNIQUE GALBÉ ISKIO BI-MATIÈRE

	Largeur x profondeur x hauteur
A0200683	40 x 40 x 8,5 cm
A0136023	43 x 43 x 8,5 cm
A0200656	46 x 43 x 8,5 cm
A0200676	50 x 45 x 8,5 cm
A0201410	50 x 45 x 10,5 cm
Nous consulter	Autres dimensions

Mousse viscoélastique 80 kg/m³ avec insert en mousse haute résilience 37 kg/m³. Répartition optimale des pressions entre zones à risques et à moindre risque. Adapté pour le trouble de la statique posturale au fauteuil, glissement vers l'avant avec sur-appui sur la zone sacro-coccygienne. Housse Pharmatex imperméable anti-bactérienne, anti-fongique, anti-microbienne et dessous anti-glisse. Housse en maille 3D.

Livré avec 2 housses



COUSSIN À CELLULES PNEUMATIQUES BI-COMPARTIMENTS POLYAIR® 60 & 100

	Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté - tour de fessier
A0120178	36 x 36 x 6 cm - 20 kg - 60 kg - de 50 à 75 cm
A0105291	40 x 40 x 6 cm - 30 kg - 80 kg - de 75 à 95 cm
A0116085	40 x 43 x 6 cm - 30 kg - 90 kg - de 75 à 115 cm
A0125319	40 x 46 x 6 cm - 30 kg - 110 kg - de 75 à 115 cm
A0121798	43 x 43 x 6 cm - 30 kg - 110 kg - de 95 à 115 cm
A0125167	46 x 40 x 6 cm - 40 kg - 120 kg - de 95 à 135 cm
A0121109	46 x 46 x 6 cm - 40 kg - 140 kg - de 115 à 135 cm
A0122516	51 x 46 x 6 cm - 40 kg - 160 kg - 135 et + de 135 cm

	Largeur x profondeur x hauteur - poids min. supporté - poids max. supporté - tour de fessier
A0129892	51 x 50 x 6 cm - 40 kg - 180 kg - 135 et + de 135 cm
A0109846	40 x 40 x 10 cm - 40 kg - 80 kg - de 75 à 95 cm
A0108175	40 x 43 x 10 cm - 40 kg - 90 kg - de 75 à 115 cm
A0114129	43 x 43 x 10 cm - 40 kg - 110 kg - de 95 à 115 cm
A0119564	46 x 40 x 10 cm - 40 kg - 120 kg - de 95 à 135 cm
A0121612	46 x 46 x 10 cm - 40 kg - 140 kg - de 115 à 135 cm
A0134238	51 x 46 x 10 cm - 40 kg - 160 kg - 135 et + de 135 cm
A0132043	51 x 50 x 10 cm - 40 kg - 180 kg - 135 et + de 135 cm

Pour patients à très fort risque, hauteurs 6 cm pour actifs, 10 cm pour peu actifs ou ayant déjà développé des escarres. Système de canaux intérieurs de ventilation pour s'adapter à toutes les morphologies et une réduction des pressions transcutanées. Circulation de l'air à l'extérieur entre les cellules pour diminuer l'effet de macération. Cellules en nid d'abeilles pour optimiser la surface de contact et une prévention maximale. Bi-compartiments pour la stabilité et diminuer les effets de friction et cisaillement. En laxonène souple, élastique et résistant au déchirement. Fabriqué par trempage pour plus de souplesse et une meilleure adaptabilité au gonflage. Manomètre électronique précis. Housse Polymaille® intégrale, lavable, respirante, imperméabilisée et anti-dérapante.

Livré avec 2 housses



Dosseret de positionnement

DOSSERET DE POSITIONNEMENT POUR FAUTEUIL ROULANT KALLI DOS VISCO

Largeur x profondeur x hauteur

A0201952 43 x 5/10 x 44 cm

A0201239 48 x 5/10 x 46 cm

Pour améliorer la posture au fauteuil. Mousse viscoélastique 80 kg/m³. Réduit les pressions ressenties au niveau du dos et les zones de frottements. Épouse la morphologie même en cas de cyphose. Élastique placé au dos s'adaptant à tous les fauteuils. Housse Pharmatex imperméable anti-bactérienne, anti-fongique, anti-microbienne et dessous anti-glisse.



DOSSERET DE POSITIONNEMENT MULTIORTANCE POUR FAUTEUIL ROULANT

Taille - largeur x profondeur x hauteur

A0130095 Small - 39 x 9 x 44 cm

A0002566 Standard - 44 x 9 x 49 cm

A0127648 Large - 50 x 10 x 49 cm

Élimine les douleurs de la zone dorsale en contact avec le châssis tubulaire. Confort supérieur aux toiles de dossier de fauteuils. Respecte le creux lombaire et la morphologie dorsale même en cas de déformation (cyphose). Mousse viscoélastique 80 kg/m³ multiportance plus souple (blanche) pour les zones à risque ou plus ferme (bleue) pour les zones à moindre risque. Réduit l'instabilité sagittale ou latérale. Fixation par sangle. Housse Polymaille® intégrale, lavable, respirante, imperméabilisée et anti-dérapante.



Pack thérapeutique

PACK THÉRAPEUTIQUE : COUSSIN KALLI VISCO ET DOSSERET KALLI DOS VISCO

Coussin (largeur x profondeur x hauteur) - dosseret (largeur x profondeur x hauteur)

A0133787 42 x 42 x 8 cm - 43 x 5/10 x 44 cm

A0202175 46 x 45 x 8 cm - 48 x 5/10 x 46 cm

A0133934 50 x 45 x 8 cm - 48 x 5/10 x 46 cm

Association d'un coussin standard mousse à mémoire de forme anatomique Kalli Visco (voir descriptif complet en page 42) et d'un dosseret de positionnement mousse à mémoire de forme pour fauteuil roulant Kalli Dos Visco (voir descriptif complet en page 45) pour une prévention optimale et une meilleure stabilité.



PACK THÉRAPEUTIQUE : COUSSIN VISCOFLEX® ET DOSSERET MULTIORTANCE

Coussin (largeur x profondeur x hauteur) - dosseret (taille & largeur x profondeur x hauteur)

A0129039 36 x 36 x 8 cm - Small 39 x 9 x 44 cm

A0136347 42 x 42 x 8 cm - Standard 44 x 9 x 49 cm

A0121865 45 x 42 x 8 cm - Large 50 x 10 x 49 cm

A0125347 45 x 46 x 8 cm - Large 50 x 10 x 49 cm

A0127816 51 x 46 x 8 cm - Large 50 x 10 x 49 cm

Association d'un coussin standard mousse à mémoire de forme anatomique Viscoflex® (voir descriptif complet en page 42) et d'un dosseret de positionnement mousse à mémoire de forme multiportance pour fauteuil roulant (voir descriptif complet en page 45) pour une prévention optimale et une meilleure stabilité.



Uniquement sur coussin

Modèle A0136347 uniquement

Protection des talons

PROTÈGE TALON PHARMA FIBRES

A0007903

Fibres 100 % polyester siliconées creuses pour éviter le cisaillement et aérées pour une ventilation des points d'appuis. Recouverte d'un tissu coton 100 % anallergique. Fixation par attache auto-agrippante.



PROTÈGE TALON PEAU DE MOUTON NATURELLE

A0105037

Peau de mouton tannée pour protéger et soulager la ou les parties fragilisées. Pour le confort et l'aide à la prévention des escarres.

La paire



COUSSIN TALONNIÈRE

A0127038

Mousse viscoélastique 80 kg/m³. Utilisable au lit et/ou en fauteuil. Évidée au talon et aux malléoles. Forme enveloppante pour liberté de mouvement et confort. Housse Pharmatex imperméable anti-bactérienne, anti-fongique et anti-microbienne.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT À DÉCHARGE TALONNIÈRE FITLEG

A0136207 XS pour patient < 170 cm

A0200670 XL pour patient > 170 cm

Mousse viscoélastique et base en mousse haute résilience. Favorise l'alignement des cuisses et limite le phénomène du glisser-avant. Réduit les frictions et cisaillements. Favorise la décharge des zones talonnières par transfert des appuis sur mollets et cuisses. Forme anatomique pour maintenir une position stable. Prévention de l'hyper extension du genou grâce au galbe avec circulation d'air. Housse bi-extensible anallergique, anti-bactérienne, anti-microbienne, anti-fongique avec anti-dérapant pour le maintien.

Dimensions
XS : 58 x 40 x 12 cm
XL : 58 x 55 x 12 cm



COUSSIN ANTI-ÉQUIN ET DÉCHARGE DU TALON

A0127667 Pour 1 jambe - 80,5 x 30,5 x 24 cm

A0127668 Pour 2 jambes - 80,5 x 30,5 x 66 cm

Surface en mousse viscoélastique 80 kg/m³ et base en mousse haute résilience 37 kg/m³. Décharge totale du talon. Positionnement anti-équin. Bonne inclinaison du segment jambier. Réduit les points de pression. Limite les risques de phlébite. Housse Pharmatex imperméable anti-bactérienne, anti-fongique et anti-microbienne.



Protection du coude

PROTÈGE COUDE PHARMA FIBRES

A0121786

Fibres 100 % polyester siliconées creuses pour éviter le cisaillement et aérées pour une ventilation des points d'appuis. Recouverte d'un tissu coton 100 % anallergique. Fixation par attache auto-agrippante.



Coussin de positionnement fibres à effet mémoire Poz' In' Form

Dispositifs d'aide à la posture en fibres longues creuses particulièrement efficaces dans la prévention des escarres. La résilience de la fibre et la respirabilité du tissu micromaillé apporte un soutien et une absorption des appuis favorables à une bonne répartition des pressions et une diminution des forces de cisaillement. Positionnement efficace, confortable et durable. Diversité des formes et des tailles pour une variété de combinaisons. Housse Pharmatex en polyuréthane enduit, bi-élastique recommandée en collectivité en environnement multi-patients. Entièrement lavable et déhoussable.



Coussin de positionnement fibres à effet mémoire Poz' In' Form

COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM UNIVERSEL

A0133776 Base 55 x 40 cm

A0134298 Plot 40 x 15 cm

A0134306 Plot 35 x 25 cm

Trois dimensions pour des applications diverses. Base en position allongée pour la mise en flexion des genoux et un positionnement en abduction modérée des hanches. Plots pour des calages en position optimisée diminuant ainsi les risques d'escarres ou de positions vicieuses.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM DE DÉCHARGE DES TALONS

A0133780

Décharge totale des talons et maintien confortable des chevilles. Fixé au pied du matelas par sangle.

Dimensions : 85 x 25 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM CYLINDRIQUE

A0133782

Évite les phénomènes de friction et de cisaillement au niveau des cuisses et des genoux ou sous les chevilles en décharge talonnière.

Dimensions : 75 x 18 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM DEMI-LUNE

A0133777

En position alitée ou semi-fowler, cale et maintient le dos du patient. Procure un calage des appuis dorsaux et un positionnement optimisé des membres supérieurs.

Dimensions : 200 x 30 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM DÉCUBITUS LATÉRAL

A0133778

Polyvalent, pour le maintien des épaules, du dos, des hanches, des genoux ou lors d'un positionnement en décubitus latéral. Limite les phénomènes de friction et de cisaillement.

Dimensions : 185 x 35 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM D'ABDUCTION

A0133781

Pour une mise en abduction des hanches en position allongée et pour stabiliser les jambes en position écartée. Limite les phénomènes de friction et de cisaillement entre les cuisses, les genoux et les mollets.

Dimensions : 35 x 15 x grande largeur 30 x petite largeur 10 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM DEMI-BOUÉE

A0134139

Associé au coussin cylindrique pour éviter les phénomènes de friction à l'entre-jambes, au niveau des genoux, des cuisses et assurer une mise en abduction des hanches.

Dimensions : 105 x 22 cm



9



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM BOUÉE

A0133775

Utilisé en complément des coussins universels, triangulaire ou cylindrique, pour venir en appui de leur correction de positionnement ou en collier de décharge pour un soulagement des appuis de la zone cervicale.

Dimensions : 135 x 20 cm



10



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM TRIANGULAIRE

A0133779

S'adapte à toutes les morphologies. Assure un maintien sous les genoux et réduit le phénomène de glissement vers l'avant pour prévenir friction et cisaillement au niveau du sacrum. Décharge les zones à risques (sacrum-ischions-talons) en semi-fowler en transférant les pressions vers les zones à moindres risques (mollets-cuisses-os).

Dimensions : 56 x 32 x 28 cm



11



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM DE DÉCHARGE DU TALON

A0134305

Décharge talonnière et positionnement de la cheville par transfert des pressions vers les zones à moindres risques (mollets-genoux). Garantit un bon retour veineux en cas de problème vasculaire. Sa dimension évite une accentuation des appuis sur le tendon d'achille.

Dimensions : 48 x 30 x 12 cm



12



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM DE DÉCHARGE DE L'APPUI DE LA MAIN

A0134228

Réduit les pressions sur la peau et sur les zones à risque d'escarres. Soulage les points d'appuis sur des zones localisées et permet une décharge des coudes en post-opératoire. Sa dimension évite une accentuation des appuis sur le poignet.

Dimensions : 45 x 23 x 8,5 cm



13



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ' IN' FORM DE DÉCHARGE OCCIPITALE

A0134140








Positionnement stabilisé et diminution des pressions de la zone occipitale. Mousse viscoélastique et fibre longue pour un allègement régulier des zones en contact.

Dimensions : 50 x 40 x 9 cm



Coussin de positionnement microbilles Syst'am®

Dispositifs d'aide à la posture en microbilles de polystyrène expansé de faible granulométrie pour un meilleur confort et une grande adaptabilité des supports à la morphologie. Housse Polymaille® intégrale, lavable, respirante et imperméabilisée. Bi-extensible pour réduire les effets de cisaillements et de frictions. Hyper-respirante pour diminuer l'effet de macération. Housse lavable à 95°C. Livrés avec 2 housses dont une amovible pour une l'entretien et l'hygiène. Adapté en environnement multi-patients.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM® UNIVERSEL

A0201206	Small - 35 x 26 cm
A0201208	Standard - 56 x 40 cm

Support universel : aide au calage du patient, décharge de l'appui des talons, protection des faces latérales internes des genoux, des chevilles, oreiller. Utilisé seul ou en association.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM® DE DÉCUBITUS SEMI-LATÉRAL 30°

A0133022

Oreiller intégré pour le confort. Positionnement des genoux, du bassin, et du tronc en décubitus semi-latéral 30°. Compatible avec toutes tailles.

Dimensions : 180 x 55 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM® DEMI-LUNE & PLOT

A0200306	Demi-lune
A0201587	Demi-lune & Plot

Maintien et calage du tronc et bassin en position décubitus dorsal et semi-fowler. Soulage la pression d'appui au niveau des coudes. Utilisé seul ou en association avec le plot complémentaire à fixer par bande auto-agrippante. Peut-être employé sur fauteuil roulant.

Dimensions
Demi-lune : 135 x 85 cm
Plot : 58 x 40 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM® DEMI-BOUÉE D'ABDUCTION DES GENOUX

A0201596

Associé au coussin cylindrique pour un calage en position semi-fowler (dossier et bassin à 30°) et décubitus dorsal par un maintien stable du bassin et des segments en abduction. Réduction des appuis au niveau des malléoles internes et des faces latérales internes des genoux. Fixation par bande auto-agrippante.

Dimensions : 62 x 32 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM® CYLINDRIQUE

A0134151

Pour positionner les membres inférieurs en semi-fowler sous les genoux. Associé à la demi-bouée d'abduction, il assure un maintien stable des segments en abduction.

Dimensions : 60 x Ø 20 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM® BOUÉE

A0201595

Maintien confortable de la tête en position allongée, assise ou semi-assise. Fixation par bande auto-agrippante.

Dimensions : 50 x 50 cm



EASYSHAPE® SYSTEM POUR COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES SYST'AM®





Système d'ajustement exclusif des coussins demi-lune et décubitus semi-latéral 30°

Liens incorporés à la housse à tendre et à nouer pour ajuster et maintenir le support dans une position adaptée à la morphologie. Permet de garantir le positionnement de façon durable.



Coussin de positionnement microbilles Carewave

Dispositifs d'aide à la posture en microbilles de polystyrène de faible granulométrie très légères et très souples pour un positionnement facile et ergonomique. Multitude de formes et de tailles pour un positionnement sur mesure. Assurent maintien et confort tout en soulageant les zones à risque d'escarres élevées. S'adaptent à toutes morphologies. Housse avec traitement argent anti-bactérien. Ganses avec double renfort pour éviter l'échappement des billes et limiter la pénétration des liquides.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE DÉCUBITUS LATÉRAL

A0117313 XL - 200 x 35 cm

NEG0849 XS - 140 x 26 cm

Permet un appui intégral du corps de la tête aux pieds. En décubitus latéral, protège contre les surpressions et évite les problèmes d'appui et de friction sur les bras, les genoux et les mollets. Protège dans toutes les positions latérales.



1

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE DÉCUBITUS SLIM

A0202187 XL - 300 x 12 cm

NEG1242 XS - 250 x 12 cm

Pour un positionnement ergonomique des membres inférieurs et empêcher qu'ils ne se croisent. Préviend la bascule latérale.




COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE SEMI-FOWLER

NEG0498 XL - 70 x 56 x 14 cm

A0135102 XS - 50 x 35 x 10 cm

S'adapte à toutes les morphologies, maintient et cale en position semi-fowler (inclinaison du dossier et du bassin à 30°).



2

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE DÉKU TÊTIÈRE

NEG1239 XL - 210 x 35 cm

NEG1243 XS - 150 x 35 cm

Permet un appui intégral du corps de la tête aux pieds. Oreiller intégré pour faciliter l'installation et le confort. En décubitus latéral, protège efficacement contre les sur-pressions et évite les problèmes de points d'appui et de friction sur les bras, les genoux et les mollets.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE DEMI-LUNE

A0117452 XL - 190 x 35 cm

A0201972 XS - 142 x 25 cm

Sert à maintenir agréablement le dos en place lors d'une position semi-assise au lit, ou en position de décubitus latéral. Il peut être utilisé comme calage en position assise.



3

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE DORSAL

NEG1237 XL - 200 x 60 cm

NEG1241 XS - 140 x 45 cm

Sert à maintenir le dos en place en position semi-assise au lit ou en décubitus latéral. Peut être utilisé comme calage en position assise.



Coussin de positionnement microbilles Carewave

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE UNIVERSEL

A0117312 XL - 40 x 60 cm

A0131246 XS - 45 x 30 cm

Limite les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets. Protège les malléoles ou permet une décharge talonnière. Aide au calage en position de décubitus latéral.



4

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE TRIANGULAIRE

NEG0497 XL - 60 x 40 cm

NEG0853 XS - 45 x 25 cm

S'adapte à toutes les morphologies. Maintient et cale au niveau de l'abdomen en décubitus semi-latéral. Sous les cuisses, maintient et cale en position semi-fowler (inclinaison du dossier et du bassin à 30°).



5

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE DE DÉCHARGE TALONNIÈRE

NEG0552

Limite les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets. Protège les malléoles ou permet une décharge talonnière. Aide au calage en position de décubitus latéral.

Dimensions : 90 x 15 cm



6

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE CYLINDRIQUE EVO

NEG1130 XL - 70 x 17 cm / 130 x 20 cm

NEG1131 XS - 45 x 30 cm / 106 x 15 cm

Maintient les membres inférieurs en abduction. Assure une protection des points de contact des genoux et réduit l'appui exercé au niveau des condyles fémoraux.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE TALONNIÈRE ANTI-ÉQUIN

NEG1240

Protège les talons pour la prévention des escarres. Parfaite mobilité et confort. Aide aux soins.

Dimensions : 42 x 29 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE HÉMI-CARE BASE & PLOT

NEG0733 XL - 48 x 35 cm

NEG0855 XS - 45 x 30 cm

Pour caler les membres supérieurs des personnes hémiplégiques.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE D'ABDUCTION

NEG0532 XL - 30 x 15 cm
A0134389 XS - 23 x 12 cm

À placer à l'entre-jambe en position allongée ou pour la main.




7

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE TALONNIÈRE

Taille unique
A0202671 XL
A0201231 XS

Protège les talons pour la prévention des escarres. Parfaite mobilité et confort. Aide aux soins.



10

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE CYLINDRIQUE

A0117315 XL - 70 x 17 cm
A0133408 XS - 45 x 14 cm

Maintient et cale au niveau de l'abdomen en décubitus latéral, ou entre les jambes. Permet une décharge talonnière.




8

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE BOUÉE

A0202684 XL - 130 x 20 cm
A0133407 XS - 106 x 15 cm

Maintient et cale la tête en décubitus latéral. Peut être utilisé en position assise.



9

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MICROBILLES CAREWAVE OS







NEG0918 XL - 34 x 24 x 10 cm
NEG0856 XS - 28 x 19 x 6 cm

À placer à l'entre-jambe en position allongée.



Coussin de positionnement mousse à mémoire de forme

Mousse viscoélastique 80 kg/m³. Moulage précis du corps et augmentation de la surface corporelle en contact avec le support. Meilleure répartition des pressions : diminution des pressions transcutanées sur les zones à risque élevé, irrigation sanguine facilitée. Confort accru et meilleur maintien du patient. Effet peau obtenu au moulage, protège durablement la mousse des agressions extérieures (déchirement, effritement). De très haute densité, résiste à l'affaissement et à la déformation. Housse polyuréthane extensible imperméable, lavable en machine, anallergique et traité anti-bactérien, anti-microbien, anti-fongique.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME UNIVERSEL

A0133501

Dispositif universel : aide au calage, décharge de l'appui des talons, protection des faces latérales internes des genoux, des chevilles. Calage dans tous types de fauteuil. Facilité de mise en place. Utilisé seul ou en association.

Dimensions : 59 x 39 x 13 cm



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME PROTÈGE TALON ENVELOPPANT

A0002565

Zone du talon évidée pour protéger des frictions. Tendon d'achille protégé par renforts latéraux. Bords latéraux du pied évidés pour un report des appuis vers les zones à moindres risques. Solidaire du pied dans toutes les situations.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME FOND DE LIT À DÉCHARGE TALONNIÈRE

A0122567 Pour talons - 73 x 64 x 10,5 cm

A0131586 Pour 1 talon - 73 x 32 x 10,5 cm

Multiportance, mousse plus souple (blanche) pour les zones à risque ou plus ferme (bleue) pour les zones à moindre risque. Décharge totale ou partielle. Longueur pour soutien du genou et largeur pour liberté de mouvements. Épaulements latéraux réhaussés pour éviter le glissement. Demi-dispositif pour posture ou décharge différenciée.



Modèle A0122567 uniquement



Décharge partielle

Décharge totale

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME ANTI-ÉQUIN AVEC DÉCHARGE TALONNIÈRE

A0116928

Fonctions anti-équin et anti-rotation du pied. Zone du tendon d'achille évidée. Zone de décharge talonnière totale. Longueur pour éviter l'hyper-extension du genou. Galbe pour répartir les pressions sur la jambe. Hauteur pour éviter l'utilisation de cerceaux de lit.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME CALE SEMI-LATÉRAL 30°

A0002980 Cale - 99 x 55 x 15 cm

A0135420 Demi-cale droite - 99 x 28 x 15 cm

A0135419 Demi-cale gauche - 99 x 28 x 15 cm

Insert de stabilisation en mousse haute résilience pour le maintien de la position à 30°. Forme anatomique pour les galbes corporels. Évidement du sacrum pour une décharge totale. Soutien du membre inférieur au niveau de la cuisse pour décharge du sacrum et prévenir la rotation du bassin. Utilisation droite/gauche.



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME CALE DE POSITIONNEMENT DES MEMBRES SUPÉRIEURS AU LIT

A0127438

Forme anatomique respectant le galbe du bras pour le confort et le maintien. Forme élaborée à partir des recommandations de positionnement en décline des membres supérieurs (ANAES). Simple à mettre en place. Utilisation droite/gauche.



Dimensions : 65 x 37 x 15,5 cm

Coussin de positionnement mousse à mémoire de forme

COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME D'ABDUCTION DE HANCHES

A0122755

Mousse haute résilience 40 kg/m³ pour éviter les luxations post-opératoires à la pose d'une prothèse de hanche. Forme anatomique respectant le galbe morphologique des cuisses et l'angle d'ouverture naturelle des membres inférieurs. Absence d'arrête vive diminuant les zones de cisaillement et d'inconfort. Hauteur pour une utilisation au fauteuil. Système de fixation confortable facile à poser.

Dimensions : 24 x 16 x 18 cm



7



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME OREILLER

A0130086

Oreiller

Nous consulter

Housse

Pour un confort accru et un meilleur maintien.

Dimensions : 50 x 43 x 9,5 cm



8



COUSSIN DE POSITIONNEMENT MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME CALE DE POSITIONNEMENT DES MEMBRES SUPÉRIEURS AU FAUTEUIL

A0131035

Forme anatomique et inserts rigidificateurs pour un positionnement naturel coude/poignet. S'adapte aux mouvements. Transferts facilités. Poids du bras transmis à la cuisse et non à l'accoudoir pour garantir le suivi de la correction. Réglage adapté toutes morphologies. Pour tout type de fauteuil. Utilisation droite/gauche.

Dimensions : 55 x 18,5 x 26 cm



9



Coussin de siège

COUSSIN DE SIÈGE À AIR GONFLABLE

A0007480

Bourrelet post-opératoire à gonfler. Préconisé pour les suites d'une épisiotomie ou les problèmes d'hémorroïdes. Fourni avec gonfleur.

Ø : 45 cm
Coloris : orange



COUSSIN DE SIÈGE PERCÉ EN MOUSSE ROND

A0006055

Préconisé pour les suites d'une épisiotomie ou les problèmes d'hémorroïdes. En mousse 25 kg/m³ avec housse amovible en jersey 100 % coton.

Ø intérieur : 22 cm
Ø extérieur : 43 cm



COUSSIN DE SIÈGE PERCÉ EN MOUSSE EN U

A0006056

Pour un confort de positionnement. En mousse 25 kg/m³ avec housse amovible en jersey 100 % coton.

Dimensions : 40 x 40 x 7 cm



COUSSIN DE SIÈGE EN MOUSSE ET GEL GÉLIDIS PERCÉ

A0124246

Gel de polyuréthane associé à un support en mousse haute résilience pour une meilleure répartition des pressions. Housse Pharmatex imperméable anti-bactérienne, anti-fongique, anti-microbienne et dessous anti-glisse.

Dimensions : 40 x 40 x 3,5 cm



Siège coquille manuel

SIÈGE COQUILLE ALTEA 100

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Pour les personnes assistées d'un accompagnant (usage intérieur exclusif). Inclinaison possible par l'arrière. Barre de poussée pour déplacer le fauteuil. Repose-jambes fixe. Hauteur des accoudoirs permettant l'accès aux tables de repas. Tablette ventrale. Cale-tête anatomique. Harnais.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Cale-tronc droit ou gauche.

Poids maximum supporté : 120 kg

Disponible en 3 tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (38 cm), 7 (44 cm) et 10 (50 cm)

Coloris :

- Châssis gris : PVC amande, caramel, cerise ou marine (option microfibres intérieure assortie au coloris)
- Châssis marron : PVC café, noisette ou vanille et/ou microfibres chocolat
- Châssis noir : PVC noir ou gris et/ou microfibres noire



Uniquement sur coussin anti-escarres classe II



SIÈGE COQUILLE OPTIMAL

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Pour les personnes assistées d'un accompagnant (usage intérieur exclusif). Inclinaison possible par l'arrière. Barre de poussée pour déplacer le fauteuil. Repose-jambes fixe. Hauteur des accoudoirs permettant l'accès aux tables de repas.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Tablette ventrale ou à rangement vertical.
- Cale-tronc droit ou gauche.
- Cale-tête fabrication spéciale.
- Harnais.

Poids maximum supporté : 130 kg

Disponible en :

- 15 tailles (1 à 15)
- Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 45 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris PVC/Tiscare (bicolore) :

- Bleu ou framboise : tailles 1 à 15
- Cacao ou ébène : uniquement tailles 4, 7, 8, 10, 11 et 13



Uniquement sur coussin anti-escarres classe II



Siège coquille manuel

SIÈGE COQUILLE MONTMARTRE

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Pour les personnes assistées d'un accompagnant (usage intérieur exclusif). Inclinaison possible par l'arrière. Barre de poussée pour déplacer le fauteuil. Repose-jambes en alignement de l'assise en position semi-allongée avec réglage manuel indépendant par crémaillère à 6 positions de confort. Largeur du repose-jambes égale à celle de l'assise. Hauteur des accoudoirs permettant l'accès aux tables de repas.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Tablette ventrale ou à rangement vertical.
- Cale-tronc droit ou gauche.
- Cale-tête fabrication spéciale.
- Harnais.

Poids maximum supporté : 130 kg

Disponible en :

- 15 tailles (1 à 15)
- Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 45 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris PVC/Tiscare (bicolore) :

- Bleu ou framboise : tailles 1 à 15
- Cacao ou ébène : uniquement tailles 4, 7, 8, 10, 11 et 13


Coloris microfibres imperméable chocolat (bicolore) : uniquement tailles 4, 7, 10 et 13



Bleu



Framboise



Chocolat



Ébène



Cacao



Uniquement sur coussin anti-escarres classe II

SIÈGE COQUILLE SWEET TWO AUTOMATIQUE

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Pour les personnes assistées d'un accompagnant ou autonomes (usage intérieur exclusif). Passage de la position assise à inclinée à l'aide des deux mains courantes. Possibilité de relever les jambes plus hautes que le bassin pour les soulager si lourdes et douloureuses. Repose-jambes galbé, large et profond. Tablette latérale décor bois repliable. Cale-tête anatomique.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Harnais.

Poids maximum supporté : 120 kg

Disponible en 3 tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (38 cm), 7 (44 cm) et 10 (50 cm)

Coloris :

- Châssis gris : PVC amande, caramel, cerise ou marine (option microfibres intérieure assortie au coloris)
- Châssis marron : PVC café, noisette ou vanille et/ou microfibres chocolat
- Châssis noir : PVC noir ou gris et/ou microfibres noire



Marine



Amande



Caramel



Cerise



Café



Noisette



Noir



Gris



Noire



Vanille & chocolat



Uniquement sur coussin anti-escarres classe II

SIÈGE COQUILLE VENDÔME AUTOMATIQUE

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Fauteuil manuel (non-électrique) idéal pour la personne semi-autonome ou accompagnée. Mains courantes à pousser pour s'incliner et tirer pour se relever sans effort. Prolonge l'autonomie du patient. Caches-roues amovibles. Repose-jambes en alignement de l'assise en position semi-allongée. Largeur du repose-jambes égale à celle de l'assise. Hauteur des accoudoirs permettant l'accès aux tables de repas. Tablette latérale amovible.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Cale-tête fabrication spéciale.

Poids maximum supporté : 130 kg

Disponible en :


- 15 tailles (1 à 15)
- Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 45 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris :

- PVC/Tiscare (bicolore) bleu, framboise, cacao et ébène : tailles 1 à 15
- Microfibres imperméable chocolat (bicolore) : uniquement tailles 4, 7 et 10
- Mixte microfibres imperméable/PVC choco édition : uniquement tailles 4, 7 et 10



Uniquement sur coussin anti-escarres classe II



Bleu



Framboise



Chocolat



Cacao



Ébène

Choco édition



SIÈGE COQUILLE POUR PERSONNES FORTES ALTITUDE XXL

RÉFÉRENCE SELON TAILLE ET COLORIS

Structure en acier. Assise et dossier en mousse semi-mémoire de forme. Appui-tête rembourré. Sangles 5 points. Piètement 5 roues dont une directionnelle. Hauteur d'assise réglable de 45 à 56 cm. Repose-pieds réglable en hauteur avec palettes séparées. Repose-jambes réglable en inclinaison par vérin. Pochette latérale. Tablette ventrale.

Poids maximum supporté : 150 kg

Disponible en :

- Largeur intérieure : 55 et 60 cm
- Hauteur de dossier (épaisseur coussin) : 75 (10), 77 (8) et 79 (6) cm

Coloris :

- Dartex vert, prune et praline
- Skai parme



Vert



Prune



Parme

Praline



Siège coquille manuel à châssis extérieur

SIÈGE COQUILLE À CHÂSSIS EXTÉRIEUR ÉLYSÉE

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Châssis roulant pensé pour les patients nécessitant l'aide d'un accompagnant. Compact, pratique et mobile (usage intérieur/extérieur). Système de freins au pied accessible sur 3 côtés pour l'aidant. Inclinaison possible par l'arrière. Barre de poussée pour déplacer le fauteuil. Repose-jambes en alignement de l'assise en position semi-allongée avec réglage manuel par crémaillère à 6 positions de confort. Largeur du repose-jambes égale à celle de l'assise. Hauteur des accoudoirs permettant l'accès aux tables de repas. Tablette ventrale ou à rangement vertical.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Tablette ventrale ou à rangement vertical.
- Cale-tronc droit ou gauche.
- Cale-tête fabrication spéciale.
- Harnais.

Poids maximum supporté : 130 kg

Disponible en :

- 15 tailles (1 à 15)
- Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 45 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris PVC/Tiscare (bicolore) :

- Bleu ou framboise : tailles 1 à 15
- Cacao ou ébène : uniquement tailles 4, 7, 8, 10, 11 et 13

Coloris microfibres imperméable chocolat (bicolore) : uniquement tailles 4, 7, 10 et 13



Bleu



Chocolat



Cacao



Ébène



SIÈGE COQUILLE À CHÂSSIS EXTÉRIEUR NOVA 300

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Châssis roulant pensé pour les patients nécessitant l'aide d'un accompagnant. Compact, pratique et mobile (usage intérieur/extérieur). Inclinaison possible par l'arrière. Barre de poussée pour déplacer le fauteuil. Hauteur des accoudoirs permettant l'accès aux tables de repas. Tablette ventrale. Cale-tête anatomique. Harnais.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Cale-tronc droit ou gauche.

Poids maximum supporté : 120 kg

Disponible en 3 tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (38 cm), 7 (44 cm) et 10 (50 cm)

Coloris :

- Châssis gris : PVC amande, caramel, cerise ou marine (option microfibres intérieure assortie au coloris)
- Châssis marron : PVC café, noisette ou vanille et/ou microfibres chocolat
- Châssis noir : PVC noir ou gris et/ou microfibres noire



Marine



Caramel



Cerise



Café



Noisette



Vanille




Chocolat



Noir



Gris



Noire



Siège coquille électrique

SIÈGE COQUILLE ÉLECTRIQUE ÉTOILE

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Fonction d'autonomie classique (avant/arrière). Kit mains libres pour sécuriser les appuis de l'utilisateur. Repose-jambes plus long pour plus de confort et maintien des membres inférieurs. Alignement du reposer-jambes dans la continuité de l'assise. Surélévation augmentée des jambes pour un meilleur retour veineux. Caches roues amovibles. Tablette latérale amovible.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Cale-tête fabrication spéciale.

Poids maximum supporté : 130 kg

Disponible en :

- 15 tailles (1 à 15)
- Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 45 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris :

- PVC/Tiscare (bicolore) bleu ou framboise : tailles 1 à 15
- Microfibres imperméable chocolat (bicolore) : uniquement tailles 4, 7, 10 et 13



Uniquement sur coussin anti-escarres classe II



SIÈGE COQUILLE ÉLECTRIQUE SWEET ONE

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Autonomie, confort et soulagement des jambes sans effort. Possibilité de relever les jambes plus hautes que le bassin pour favoriser la circulation sanguine. Passage de la position assise à inclinée à l'aide d'un simple bouton. Cale-tête anatomique. Tablette latérale décor bois repliable. Repose-jambes galbé, large et profond.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Harnais.

Poids maximum supporté : 120 kg

Disponible en 3 tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (38 cm), 7 (44 cm) et 10 (50 cm)

Coloris :

- Châssis gris : PVC amande, caramel, cerise ou marine (option microfibres intérieure assortie au coloris)
- Châssis marron : PVC café, noisette ou vanille et/ou microfibres chocolat
- Châssis noir : PVC noir ou gris et/ou microfibres noire



Uniquement sur coussin anti-escarres classe II



Siège coquille électrique

SIÈGE COQUILLE ÉLECTRIQUE PREMIUM

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Fonction d'autonomie classique (avant/arrière). Kit mains libres pour sécuriser les appuis de l'utilisateur. Repose-jambes plus long pour plus de confort et maintien des membres inférieurs. Alignement du repose-jambes dans la continuité de l'assise. Surélévation augmentée des jambes pour un meilleur retour veineux. Caches roues amovibles. Tablette latérale amovible.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Cale-tête fabrication spéciale.

Poids maximum supporté : 130 kg

Disponible en :

- 6 tailles (4, 7, 8, 10, 11 et 13)
- Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 45 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris :

- PVC/Tiscare (bicolore) cacao ou ébène : uniquement tailles 8 et 11
- Mixte microfibres imperméable/PVC choco édition ou black édition : uniquement tailles 4, 7, 10 et 13



Uniquement sur coussin anti-escarres classe II



Choco édition



Cacao



Ébène



Black édition

SIÈGE COQUILLE ÉLECTRIQUE PRIVILÈGE

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Fonction d'autonomie classique (avant/arrière). Système Altern'Actif pour diminuer les pressions et améliorer la vascularisation des points d'appui en changeant automatiquement de position toutes les 5 minutes. Fonction bien-être avec massage par vibration au niveau du coussin lombaire. Kit mains libres pour sécuriser les appuis de l'utilisateur. Repose-jambes plus long pour plus de confort et maintien des membres inférieurs. Alignement du repose-jambes dans la continuité de l'assise. Surélévation augmentée des jambes pour un meilleur retour veineux. Caches roues amovibles. Tablette latérale amovible.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Cale-tête fabrication spéciale.

Poids maximum supporté : 130 kg

Disponible en :

- 6 tailles (4, 7, 8, 10, 11 et 13)
- Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 45 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris :

- PVC/Tiscare (bicolore) cacao ou ébène : uniquement tailles 8 et 11
- Mixte microfibres imperméable/PVC choco édition ou black édition : uniquement tailles 4, 7, 10 et 13



Black édition



Cacao



Ébène



Choco édition



Uniquement sur coussin anti-escarres classe II

SIÈGE COQUILLE ÉLECTRIQUE RÉGINA

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Design soigné, démedicalisé et châssis non apparent pour s'intégrer au domicile. Inclinaison électrique par télécommande. Coussin de repose-jambes confort avec allongement automatique. Dossier galbé enveloppant avec appui-lombaire. Coussin d'appui-tête. Tablette latérale. Extérieur imitation cuir. Tissu intérieur en microfibres Alcala.

Option : coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.


Poids maximum supporté : 120 kg
 Disponible en tailles (largeur d'assise) : 2 (38 cm), 11 (44 cm) et 14 (48 cm)
 Coloris marron ou noir



Uniquement sur coussin anti-escarres classe II



Noir



Marron

SIÈGE COQUILLE ÉLECTRIQUE AVEC AIDE AU LEVER SWEET 3

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Assiste l'utilisateur à l'assise et au lever. Autonomie, confort et soulagement des jambes sans effort. Possibilité de relever les jambes plus hautes que le bassin pour favoriser la circulation sanguine. Passage de la position assise à inclinée à l'aide d'un simple bouton. Cale-tête anatomique. Tablette latérale décor bois repliable. Repose-jambes galbé, large et profond.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Harnais.

Poids maximum supporté : 120 kg
 Disponible en 3 tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (38 cm), 7 (44 cm) et 10 (50 cm)
 Coloris :
 - Châssis gris : PVC amande, caramel, cerise ou marine (option microfibres intérieure assortie au coloris)
 - Châssis marron : PVC café, noisette ou vanille et/ou microfibres chocolat
 - Châssis noir : PVC noir ou gris et/ou microfibres noire



Café & chocolat



Uniquement sur coussin anti-escarres classe II



Siège coquille électrique

SIÈGE COQUILLE ÉLECTRIQUE AVEC AIDE AU LEVER PAR SURÉLÉVATION STARLEV'

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Aide au lever et transfert par élévation et bascule avant électrique du fauteuil. Réglage électrique de la hauteur d'accès. Accompagnant recommandé pour un transfert sécurisé. Fonction Stop & Start pour pose intermédiaire en assise horizontale pour plus de sécurité. Repose-jambes rentrant sous l'assise pour faciliter l'aide au lever. Accès prévu pour le passage d'un verticalisateur. Fonction d'autonomie classique (avant/arrière). Kit mains libres pour sécuriser les appuis de l'utilisateur. Caches roues amovibles. Tablette latérale amovible.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Cale-tête fabrication spéciale.

Poids maximum supporté : 130 kg

Disponible en :

- 6 tailles (4, 7, 8, 10, 11 et 13)
- Tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (33 à 38 cm), 7 (39 à 44 cm), 10 (45 à 45 cm) et 13 (51 à 56 cm)

Coloris :

- PVC/Tiscare (bicolore) cacao ou ébène : uniquement tailles 8 et 11
- Mixte microfibres imperméable/PVC chic édition, choco édition ou black édition : uniquement tailles 4, 7, 10 et 13



Black édition



Choco édition



Cacao



Ébène



Chic édition



Uniquement sur coussin anti-escarres classe II

SIÈGE COQUILLE ÉLECTRIQUE AVEC AIDE AU LEVER ZEN ÉDITION ALCURA™

RÉFÉRENCE SELON TAILLE, COLORIS ET OPTION

Assiste l'utilisateur à l'assise et au lever. Hauteur variable. Autonomie, confort et soulagement des jambes sans effort. Possibilité de relever les jambes plus hautes que le bassin pour favoriser la circulation sanguine. Passage de la position assise à inclinée à l'aide d'un simple bouton. Surpiqûre de série. Pochette latérale et intérieur en PVC des accoudoirs exclusifs. Cale-tête anatomique. Tablette ventrale escamotable. Repose-jambes galbé, large et profond.

Options :

- Coussin anti-escarres classe II inséré dans l'assise amovible et déhoussable.
- Coussin de série de positionnement en mousse viscoélastique (amovible, réglable et multi-usage lit/fauteuil).
- Harnais.

Poids maximum supporté : 120 kg

Disponible en 3 tailles de référence (largeurs de bassin) : 4 (38 cm), 7 (44 cm) et 10 (50 cm)

Coloris :

- Châssis gris : PVC amande, caramel, cerise ou marine (option microfibres intérieure assortie au coloris)
- Châssis marron : PVC café, noisette ou vanille et/ou microfibres chocolat
- Châssis noir : PVC noir ou gris et/ou microfibres noire



Marine



Amande



Caramel



Cerise



Noisette



Vanille



Noir



Gris



Noire



Café & chocolat



Uniquement sur coussin anti-escarres classe II

Options pour siège coquille

COUSSIN ANTI-ESCARRES CLASSE II

RÉFÉRENCE SELON MODÈLE, TAILLE ET COLORIS

Pour la prévention des escarres.
Inséré dans l'assise.

Disponible sur tous nos modèles de siège coquille



TABLETTE À RANGEMENT VERTICAL

RÉFÉRENCE SELON MODÈLE

Disponible sur nos modèles Optimal, Montmartre et Élysée



COUSSIN DE SÉRIE DE POSITIONNEMENT

RÉFÉRENCE SELON MODÈLE ET COLORIS

Pour assurer un maintien postural des membres inférieurs au fauteuil en position semi-allongée. Pour prévenir les postures vicieuses et/ou aider à la prévention des escarres.

Disponible sur tous nos modèles de siège coquille



CALE-TÊTE FABRICATION SPÉCIALE

RÉFÉRENCE SELON MODÈLE

Disponible sur nos modèles Optimal, Montmartre, Élysée, Vendôme automatique, Etoile, Premium, Privilège et Starlev'



TABLETTE VENTRALE

RÉFÉRENCE SELON MODÈLE

Disponible sur nos modèles Altea 100, Optimal, Montmartre, Élysée, Nova 300 et Zen



CALE-TRONC DROIT ET/OU GAUCHE

RÉFÉRENCE SELON MODÈLE

Disponible sur nos modèles Altea 100, Optimal, Montmartre, Élysée et Nova 300



HARNAIS DE MAINTIEN

RÉFÉRENCE SELON MODÈLE

Disponible sur tous nos modèles de siège coquille



Fauteuil releveur

FAUTEUIL RELEVEUR PRIMÉA

A0133444 Chocolat

A0136184 Titane

Fonctions : releveur, assis, lecture et quasi couchage. Assise en continuité du relèvement jambes. Dossier galbé. Tissu microfibras. Pochette range livres. Encombrement réduit.

Densité assise : 21 kg/m³
 Densité dossier : 24 kg/m³
 Poids maximum supporté : 130 kg
 Dimensions : L 74 x P 76 x H 104 cm
 Hauteur d'assise : 48 cm
 Largeur d'assise : 50 cm
 Profondeur d'assise : 52 cm
 Hauteur dossier : 70 cm
 Hauteur accoudoirs : 60 cm
 Profondeur couchage : 162 cm
 Poids : 50 kg



Modèle A0133444 uniquement

FAUTEUIL RELEVEUR SUCCESS

Microfibras		Microfibras Visco		Velours		Similicuir	
A0127883	Café	A0132913	Café	A0007410	Toffee	A0117733	Black
A0127882	Beige	A0132908	Beige	A0110564	Forest	A0136042	Marine
A0002370	Océan	A0132910	Océan	A0114774	Cappuccino	A0122651	Sapin
A0123039	Amande	A0132909	Amande	A0121378	Blue		
A0115142	Terracotta	A0132911	Terracotta	A0117794	Cherry		
A0121620	Cendre	A0132912	Cendre				

Fonctions : releveur, assis, lecture et quasi couchage. Assise en continuité du relèvement jambes. Tête amovible. Protège accoudoirs. Accroche télécommande. Pochette range livres. Spécificité Visco : assise déhoussable en mousse viscoélastique à mémoire de forme pour la prévention des escarres.

Densité assise : 21 kg/m³
 Densité assise Visco : 85 kg/m³
 Densité dossier : 17 kg/m³
 Poids maximum supporté : 130 kg
 Dimensions : L 84 x P 92 x H 104 cm
 Hauteur d'assise : 46 cm
 Largeur d'assise : 56 cm
 Profondeur d'assise : 52 cm
 Hauteur dossier : 71 cm
 Hauteur accoudoirs : 60 cm
 Profondeur couchage : 167 cm
 Poids : 54 kg

Microfibras	Similicuir	Velours
Beige	Black	Forest
Océan	Marine	Cappuccino
Amande	Sapin	Blue
Terracotta		Cherry
Cendre		




Modèles Visco uniquement

FAUTEUIL RELEVEUR STYLEA I & II

I	II
A0200680 Chocolat	A0129844 Chocolat
A0202869 Beige	A0129135 Beige
Nous consulter Bronze	A0129843 Bronze
Nous consulter Titane	Nous consulter Titane

Fonctions : releveur, assis, lecture et quasi couchage.
Assise en continuité du relève jambes et déhoussable.
Tissu microfibras. Dossier en 3 coussins ajustables en fibres creuses. Pochette range livres. Accroche télécommande.
Spécificité Stylea II : 2 moteurs pour inclinaison du dossier indépendamment du relève-jambes.

Stylea I-II
Densité assise : 21 kg/m³
Densité dossier : 24 kg/m³
Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 82-80 x P 85 x H 105 cm
Hauteur d'assise : 50 cm
Largeur d'assise : 56-55 cm
Profondeur d'assise : 50-51 cm
Hauteur dossier : 64-66 cm
Hauteur accoudoirs : 58-57 cm
Profondeur couchage : 157-166 cm
Poids : 54 kg



FAUTEUIL RELEVEUR PORTO

Nous consulter Camel	Nous consulter Simili cuir
	Nous consulter Chocolat
	Nous consulter Taupe

Fonctions : assise, relax et releveur. Continuité entre assise, repose-jambes et dossier. Roues arrières de déplacement. Idéal pour les petits espace avec son recul de 15 cm par rapport au mur. Pochette de rangement.

Densité assise-dossier : 30 kg/m³
Densité accoudoirs : 25 kg/m³
Poids maximum supporté : 125 kg
Dimensions : L 86 x P 90 x H 108 cm
Hauteur d'assise : 48 cm
Largeur d'assise : 58 cm
Profondeur d'assise : 54 cm
Hauteur accoudoirs : 65 cm
Profondeur relax : 158 cm
Poids : 57 kg



FAUTEUIL RELEVEUR DOS AU MUR MONTRÉAL

A0133846 Imitation cuir	Nous consulter Tissu
Nous consulter Taupe	Nous consulter Beige
Nous consulter Noir	

Fonctions : releveur, assis et relax. Peut être placé à 10 cm du mur et s'incliner totalement sans devoir le déplacer. Le relève-jambes remonte en position assise puis inclinaison du dossier. Pochette de rangement.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : L 85 x P 83 x H 114 cm
Hauteur d'assise : 50 cm
Largeur d'assise : 48,5 cm
Profondeur d'assise : 51 cm
Hauteur dossier : 70 cm
Hauteur accoudoirs : 65 cm
Poids : 54 kg



Fauteuil releveur

FAUTEUIL RELEVEUR POUR PERSONNES FORTES OPTIMUM

A0202062 Titane

A0202063 Chocolat

Fonctions : releveur, assis, lecture et quasi couchage. Assise large en continuité du relèvement jambes. Pochettes range livre et accoudoirs. Portes gobelets. Tissu microfibrés.

Densité assise : 30 kg/m³
 Densité dossier : 25 kg/m³
 Poids maximum supporté : 180 kg
 Dimensions : L 87 x P 96 x H 107 cm
 Hauteur d'assise : 49 cm
 Largeur d'assise : 59 cm
 Profondeur d'assise : 56 cm
 Hauteur dossier : 70 cm
 Hauteur accoudoirs : 64 cm
 Profondeur couchage : 164 cm
 Poids : 59 kg



Titane



Chocolat

FAUTEUIL RELEVEUR COCOON

Taupe - largeur - profondeur

A0202973 44 cm - 45 cm

A0202974 50 cm - 45 cm

A0202975 44 cm - 55 cm

A0202976 50 cm - 55 cm

Chocolat - largeur - profondeur

A0202977 44 cm - 45 cm

A0202979 50 cm - 45 cm

A0202978 44 cm - 55 cm

A0202981 50 cm - 55 cm

A0202989 Tablette réversible

A0202990 Porte revues réversible

Accueil ultra moelleux et confort haut de gamme. Fonctions : relax, repos et releveur. Télécommande sécurisée et réversible. Fonction Stop & Start : arrêt automatique en position assis puis position releveur. Accoudoirs escamotables et amovibles pour les soins et les transferts. Housse compartimentée garnie de fibres creuses siliconées pour un allègement des points de pression. Housses dossier, assise/repose-jambes et accoudoirs remplaçables. Revêtement polyuréthane imperméable, lavable à 30°C et respirant.

Poids maximum supporté : 130 kg
 Dimensions : L 71 x H 108 cm
 Hauteur dossier : 68 cm
 Hauteur d'assise : 43 cm
 Poids : 48 kg



Chocolat



Taupe



Fauteuil de repos

FAUTEUIL DE REPOS PROVENCE, LANGUEDOC & NORMANDIE

Référence selon coloris et option

PROVENCE	Dossier fixe
LANGUEDOC	Dossier inclinable à 45°
NORMANDIE	Dossier inclinable à 45° et repose-jambes

Dossier fixe ou inclinable à 45°, galbé et enveloppant. Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes longues. Mousse haute densité. Roulettes de déplacement pour les modèles sans roues. Repose-jambes à allongement automatique dépendant de l'inclinaison du dossier.

Nombreuses options disponibles :
roues, pouf inclinable, palette repose-pieds (avec roues), coussin appui-tête, porte sérum, tablette, manchettes de prélèvement, réglage en hauteur (sans roues)...

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 66 x P 75 x H 120 cm
Profondeur assise : 44 cm
Hauteur d'assise : 51 cm
Hauteur dossier : 78 cm
Hauteur accoudoir/assise : 0-17 cm
Inclinaison dossier : 0-45°
Pouf : L 50 x H 45 x P 50 cm
Poids : 19-20-26 kg



Provence - skaï vert basilic



Languedoc - skaï parme



Normandie sur roues - skaï rouge morgon



Normandie - skaï bleu nuit

Pouf inclinable - skaï bleu nuit



Skaï

-  Jaune mirabelle
-  Orange citrouille
-  Vert amande
-  Marron châtaigne

Tissu

-  Bleu
-  Rouge



Palette repose-pieds



Coussin appui-tête



Porte sérum



Tablette



Manchettes de prélèvement



Réglage en hauteur

Fauteuil de repos

FAUTEUIL DE REPOS QUIEGO 1000 & 1500

Référence selon coloris et option

- QUIEGO 1000** Dossier fixe
- QUIEGO 1500** Dossier inclinable

Dossier fixe ou inclinable par commande bilatérale. Hauteur fixe. Sur patins. Garniture galbée sans couture. Mousse haute résilience 40 kg/m³. Accoudoirs escamotables larges et profonds. Appui-tête indépendant et amovible. 2 roulettes de manutention. Tissus M1 non feu. Finition époxy couleur.

Poids maximum supporté : 175 kg
 Dimensions : L 65 x P 73 x H 125 cm
 Profondeur assise : 49 cm
 Largeur d'assise : 53 cm
 Hauteur d'assise : 48 cm
 Hauteur dossier : 56+28 cm
 Hauteur accoudoir/assise : 0-17-19-21 cm
 Inclinaison dossier : 95°
 Poids : 23 kg

-  Nuit
-  Morgon



Quiego 1500 - pierre



FAUTEUIL DE REPOS QUIEGO 2000 & 2500

Référence selon coloris et option

- QUIEGO 2000** Dossier fixe
- QUIEGO 2500** Dossier inclinable

- QUIEGO 7000** Repose-jambes Synchronisé au dossier
- QUIEGO 7500** Repose-jambes Indépendant à réglage manuel

Dossier fixe ou inclinable par commande bilatérale. Réglable en hauteur. Sur patins. Garniture galbée sans couture. Mousse haute résilience 40 kg/m³. Accoudoirs escamotables larges et profonds. Appui-tête indépendant et amovible. 2 roulettes de manutention. Tissus M1 non feu. Finition époxy couleur. Repose-jambes en option.

Poids maximum supporté : 175 kg
 Dimensions : L 65 x P 73 x H 121-129 cm
 Profondeur assise : 49 cm
 Largeur d'assise : 53 cm
 Hauteur d'assise : 44-52 cm
 Hauteur dossier : 56+28 cm
 Hauteur accoudoir/assise : 0-17-19-21 cm
 Inclinaison dossier : 95°
 Poids : 25 kg

-  Pierre



Quiego 2500 + 7500 - morgon



Quiego 2000 - nuit



TRANSFERT DE PERSONNES




HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

**Concepteur et fabricant
de matériel médical
depuis 145 ans.**



TABLES DE LIT

HMS-VILGO mobilise tout son savoir-faire pour vous proposer une large gamme d'aides techniques destinées à faciliter le maintien à domicile des personnes dépendantes.

■ Toute une gamme d'appareils de transfert **modernes** et **maniabiles** pour les professionnels de la santé, tout comme le grand public.

■ Nous proposons des tables à simple plateau ou double plateau, à verin pour **une facilité d'utilisation**, aux coloris divers et **particulièrement robustes**.

■ Nos fauteuils releveurs et de repos sont de **conception ergonomique**, robustes et offrent de nombreuses possibilités de **réglages** et de **personnalisation**.

■ **Une large gamme** de produits pour l'aide à la marche pour **circuler librement** à l'intérieur comme à l'extérieur : cannes anglaises, cannes en bois, en aluminium ou carbone, tripodes et quadripodes, cadres de marche et déambulateurs.

■ Pour le **confort** et la **sécurité**, nous avons développé plusieurs produits pour la salle de bain. Sièges de douche et de bain, barres d'appui, cadres de toilette et réhausses WC, à chaque besoin, son produit !

FAUTEUILS DE REPOS CHAISES GARDE-ROBE



AIDES À LA MARCHÉ



AIDES À LA TOILETTE



www.hms-vilgo.com

PharmaT

Cuisine
 Salle de bain
 Loisirs
 Confort
 Santé



PharmaTechnics

Favoriser, Encourager, Stimuler l'Autonomie

Scannez ce QR code



PHARMAOUEST INDUSTRIES
 MINIAC-MORVAN France
www.pharmaouest.com

Fauteuil de repos

FAUTEUIL DE REPOS QUIEGO 3000 & 3500

	Référence selon coloris et option		Repose-jambes
QUIEGO 3000	Dossier fixe	QUIEGO 7000	Synchronisé au dossier
QUIEGO 3500	Dossier inclinable	QUIEGO 7500	Indépendant à réglage manuel

Dossier fixe ou inclinable par commande bilatérale. Hauteur fixe. Sur roues carrossées et pare-fils. Freinage centralisé arrière 3 positions. Repose-pieds anti-bascule remisable sous l'assise. Barre de poussée. Garniture galbée sans couture. Mousse haute résilience 40 kg/m³. Accoudoirs escamotables larges et profonds. Appui-tête indépendant et amovible. 2 roulettes de manutention. Tissus M1 non feu. Finition époxy couleur. Repose-jambes en option.

Poids maximum supporté : 175 kg
 Dimensions : L 65 x P 73 x H 133 cm
 Profondeur assise : 49 cm
 Largeur d'assise : 53 cm
 Hauteur d'assise : 44-52 cm
 Hauteur dossier : 56+28 cm
 Hauteur accoudoir/assise : 0-17-19-21 cm
 Inclinaison dossier : 95°
 Poids : 25 kg



Quiego 3500 - morgon


Quiego 3500 + 7500 - pierre

FAUTEUIL DE REPOS RELEVEUR QUIEGO 8500

RÉFÉRENCE SELON COLORIS ET OPTION

Mouvement circulaire immédiat et naturel. Dossier inclinable (de 95 à 135°). Commande bi-latérale d'inclinaison du dossier. Accoudoirs escamotables à commande ergonomique et réglables en hauteur. Appui-tête indépendant et amovible. 2 roulettes de déplacement à vide. Télécommande design rétro-éclairée. Garniture galbée sans couture. Mousse haute résilience 40 kg/m³. Tissus M1 non feu. Finition époxy couleur. Repose-jambes en option (synchronisé au dossier ou à crémaillères).

Poids maximum supporté : 175 kg
 Dimensions : L 67 x P 77 x H 125,5 cm
 Profondeur assise : 47 cm
 Largeur d'assise : 52 cm
 Hauteur d'assise : 49,5 cm
 Hauteur dossier : 55+29 cm
 Hauteur accoudoir/assise : 0-15-17-19 cm
 Inclinaison dossier : 95-135°
 Poids : 42 kg



POUF QUIEGO 6000

RÉFÉRENCE SELON COLORIS

Réglable en hauteur et en inclinaison. Garniture galbée sans couture. Mousse haute résilience 40 kg/m³. Finition époxy couleur. Tissu M1 non feu.

Hauteur : 48-56 cm



Fauteuil de repos

FAUTEUIL DE REPOS AURIGNY

Référence selon coloris et option

DÉPENDANT	Dossier et repose-jambes synchronisés
INDÉPENDANT	Dossier et repose-jambes indépendants
ÉLECTRIQUE	Dossier et repose-jambes indépendants

Dossier anatomique à inclinaison variable par vérin ou électrique. Synchronisation ou indépendance du dossier et du repose-jambes. Assise démontable. Mousse haute résilience 37 kg/m³. Accoudoirs amovibles avec manchettes rigides et hauteur variable à effacement total pour les transferts. 4 roues pivotantes dont 2 à frein à l'arrière. Poignée de poussée. Revêtement coton (15 %) enduit de PVC plastifié (85 %) non feu M1.

Nombreuses options disponibles : assise prévention des escarres, tablette amovible, range tablette, freinage centralisé, repose-pieds rétractable sous l'assise, accoudoirs en mousse, tige porte-sérum...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Dimensions : L 65 x P 80
 Longueur inclinée : 185 cm
 Profondeur assise : 48 cm
 Largeur d'assise : 52 cm
 Hauteur d'assise : 52 cm
 Hauteur dossier : 82 cm
 Hauteur accoudoir/assise : 0-17 cm
 Inclinaison dossier : 70°
 Ø roues : 10 cm
 Poids : 27 kg

	Vert
	Turquoise
	Lavande
	Dune
	Mirabelle
	Pivoine
	Morgon
	Châtaigne



Citrouille



FAUTEUIL MULTIFONCTIONS GÉRIATRIE SOINS INTENSIFS SSR

RÉFÉRENCE SELON COLORIS ET OPTION

Hauteur variable par pédale bilatérale. Dossier inclinable par vérin simultanément ou indépendamment de l'assise avec manette de déclenchement sur la poignée de poussée. 4 roues pivotantes avec freinage centralisé sur les deux roues arrière. Dossier 2/3-1/3 et assise galbés. Appui-tête amovible. Assise démontable. Mousse haute résilience 37 kg/m³. Repose-pieds en deux parties relevable et antidérapant. Accoudoirs avec manchettes rigides et hauteur variable (4 positions) à effacement total pour les transferts. Revêtement coton (16 %) enduit de PVC plastifié (84 %) non feu M1 et anti-bactérien.

Nombreuses options disponibles : assise prévention des escarres, assistance à l'assise 25°, repose-jambes à inclinaison synchronisée avec le dossier, tablette amovible, range tablette, freinage 4 roues centralisé, accoudoirs en mousse, tige porte-sérum, support poche à urine...

Poids maximum supporté : 135 kg
 Dimensions : L 73 x P 100
 Longueur inclinée : 165 cm
 Profondeur assise : 48 cm
 Largeur d'assise : 55 cm
 Hauteur d'assise : 53-83 cm
 Hauteur dossier : 87 cm
 Hauteur accoudoir/assise : 0-20 cm
 Inclinaison dossier : 30°
 Ø roues : 12,5 cm
 Poids : 76 kg

	Oriflamme
	Chamois
	Cobalt
	Tilleul



Égée



Aide technique pour le quotidien

PINCE DE PRÉHENSION STANDARD

A0203659

Pour ramasser les objets au sol sans se baisser ou pour saisir les objets en hauteur. Avec aimant.

Longueur : 60 cm
Livrée sous boîte : 12,5 x 86,5 cm



PINCE DE PRÉHENSION REVOREACH™ XCEL

A0134445

Mâchoires striées anti-glisse et pivotantes. Poignée ergonomique et anti-dérapante. Gâchette courte. Robuste, légère et équilibrée. Idéale en cas d'arthrite ou faible préhension.

Longueur : 66 cm
Poids : 210 g



ENFILE-BAS

A0203651

Côté nylon pour faire glisser le pied et côté bouclette pour maintenir le bas ou chaussette.

Livré sous boîte : 23 x 23 cm



ENFILE-BAS TÉLESCOPIQUE

A0007543

Bras télescopiques pour le rangement. N'abîme pas les bas ou chaussettes.

Longueur tiges : 38-60 cm
Dimension gouttière : 31,5 x 22,5 cm
Poids : 175 g



PINCE DE PRÉHENSION LÉGÈRE SAMMONS PRESTON

A0007338 66 cm

A0007339 81 cm

En aluminium. Robuste et légère. Poignée de déclenchement ergonomique et confortable. Mâchoire : partie jaune haute visibilité et partie haute en mousse caoutchoutée. Saisit les objets sans les abîmer.

Ouverture mâchoire : ≤ 7,5 cm
Poids : 168-225 g



CHAUSSE-PIED PLASTIQUE

A0203661

Poignée et long manche pour se chausser sans se baisser.

Longueur : 53 cm
Livré sous boîte : 6 x 61 cm



CHAUSSE-PIED MÉTAL

A0203654

Flexible et à long manche. Anneau de suspension.

Longueur : 60 cm
Livré sous boîte : 6 x 61 cm



COUSSIN DE TRANSFERT PIVOTANT

A0203650

Permet d'ajuster l'assise sans se soulever et de pivoter à 360° sur tout type de siège. Base antidérapante.

Livré sous boîte : 41 x 41,5 cm



Aide technique pour le quotidien

COUSSIN DE TRANSFERT PIVOTANT EASY TURN

A0007548 Ø 40 cm

A0202315 Ø 45 cm

Pour entrer ou sortir sans effort d'un véhicule ou s'asseoir sur une chaise. Confortable et antidérapant. Léger et incassable. S'adapte à tous les types de sièges.



Aide au repas

COUVERT COURBE

A0203643 Fourchette

A0203630 Cuillère à soupe

Lesté, large manche, ergonomique et antidérapant. Poignée ovale, amovible et orientable. Partie métallique orientable en angle pour droitier ou gaucher. Passe au lave-vaisselle.

Longueur
Fourchette : 20 cm
Cuillère : 21 cm
Livré sous boîte : 4 x 22 cm



COUTEAU LAME COURBE

A0007759

Lame à angle droit fonctionnant par un mouvement de bascule. Léger, en acier. Manche droit compensé pour une bonne prise en main.



Longueur manche : 10 cm
Ø manche : 3 cm
Poids : 55 g



COUTEAU NELSON

A0200065

Léger, en acier. Manche droit compensé pour une bonne prise en main. S'utilise d'une seule main et comme fourchette.



Longueur manche : 10 cm
Ø manche : 3 cm
Poids : 55 g



TOURNE-CLÉS

A0203653

Poignée ergonomique pour faciliter l'ouverture des serrures. Pour 3 clés.

Livré sous boîte : 6 x 15 cm



FOURCHETTE SLOW CONTROL 10S FORK

A0202704 Blanc

A0202803 Noir

A0202805 Rose

A0202804 Bleu

Intelligente et connectée qui permet d'améliorer son comportement alimentaire. Contrôle la vitesse de mise en bouche, l'heure et la durée des repas. Alarme lumineuse et vibration légère en cas de bouchées trop rapides. Informations envoyées et synchronisées sur une application mobile dédiée. Avec couteau et étui.



Blanc



Noir

Rose

Bleu

Compatibilité : IOS, Android, PC et Mac
Connexion : USB et Bluetooth
Longueur : 21 cm
Alimentation : batterie
Poids : 65 g



VERRE AVEC COUVERCLE BEC VERSEUR

A0003713

En polypropylène avec couvercle amovible et bec.

Capacité : 250 ml
Dimensions : H 11 x Ø 7,8 cm
Poids : 38 g



VERRE AVEC DÉCOUPE NASALE

A0203646

Permet de boire en gardant la tête et le cou droits. Passe au lave-vaisselle.

Contenance : 22 cl
Livrée sous boîte : 7,5 x 15 cm



GOBELET CARING

A0007761

Base large et stable. 2 grandes poignées profilées et inclinées. Couvercle avec bec petite ouverture. Passe au micro-ondes.

Capacité : 300 ml
Poids : 176 g



OUVRE-BOUTEILLE TENURA

A0203647

Forme enveloppante, propriété anti-glisse pour force de traction décuplée. Lavage eau chaude savonneuse.

Ø : 6,5 cm
Livrée sous boîte : 7 x 10 cm



SET DE TABLE ANTIGLISSE TENURA

A0203649 18 x 25 cm

A0203648 35 x 25 cm

Pour éviter le glissement des ustensiles courants dans la vie quotidienne.

Livrée sous boîte : 19,5 x 29 cm



ASSIETTE À REBORD

A0203627 Rouge

A0203626 Blanche

Permet une prise aisée des aliments. Base antidérapante et détachable. Passe au lave-vaisselle et micro-ondes.

Ø : 23 cm
Livrée sous boîte : 23 x 23 cm



ASSIETTE ISOTHERME

A0203624

Compartiment eau chaude pour maintenir les aliments chauds. Passe au lave-vaisselle et micro-ondes.

Ø : 21,5 cm
Livrée sous boîte : 23 x 23 cm



REBORD D'ASSIETTE

A0203645

Empêche les aliments de déborder. Pour assiette standard. Passe au lave-vaisselle et micro-ondes.

Livrée sous boîte : 12,5 x 21 cm



BOL

A0203629 Rouge

A0203628 Blanc

Rebord surélevé et base antidérapante. Passe au lave-vaisselle et micro-ondes.

Ø : 15 cm
Contenance : 40 cl
Livrée sous boîte : 15,5 x 15,5 cm



Aide au repas

SERVIETTE LONGUE

A0007471

Barrière en vinyle satiné imperméable protégeant des risques de brûlures, salissures ou humidité de l'abdomen à mi-cuisses. Fixation par pression ajustable. Lavable.



Dimensions : 43 x 91 cm
Dessus : 100 % coton brossé
Dessous : vinyle satiné



BAVOIR JETABLE

A0203055

Facile à mettre et à retirer grâce à son ouverture pour le passage de la tête. Pratique grâce à sa poche de recueil. Sans latex.



Dimensions : 45 x 60 cm
Coloris : bleu
Boîte de 100



CHAISE HAUTE DE CUISINE

A0007431

Assise légèrement inclinée pour faciliter la levée. Réglable en hauteur. Assise et dossier rembourrés résistants à l'eau.



Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions au sol : 52 x 47 cm
Hauteur d'assise : 54-69 cm
Dimensions assise : 34 x 29 cm
Largeur entre accoudoirs : 46 cm
Hauteur dossier : 14 cm
Poids : 7 kg



Aide technique à la prise de médicaments

BROYEUR ET COUPEUR DE MÉDICAMENTS

A0203670

Pour couper, broyer ou stocker un comprimé. Facilite la prise du traitement.



Livrée sous boîte : 6 x 15 cm



DÉCAPSULEUR DE MÉDICAMENTS

A0203671

Pour faire sortir le médicament de son emballage sans effort.



Livrée sous boîte : 6 x 15 cm



ÉCRASE-COMPRIMÉS SILENT KNIGHT®

A0134164

Silent Knight®

A0134165

Sachet (par 1000)

Réduit le médicament en poudre dans un sachet. Risque de contamination ou erreur de dosage éliminés. Aucune perte. Manche ergonomique. Mécanisme d'écrasement manuel sans effort. En aluminium très résistant.

Dimensions : 26,5 x 7,5 x 9 cm



BROYEUR DE COMPRIMÉS ÉLECTRIQUE SEVERO®

A0134166

Severo®

A0134167

Gobelet (par 2100)

A0134168

Couvercle (par 1500)

Permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS) dus au broiement manuel des médicaments. Broie en moins de 8 secondes. Approuvé par de nombreux établissements. Alimentation par batterie rechargeable (chargeur fourni) avec autonomie de 200 cycles journaliers.



DISTRIBUTEUR DE MÉDICAMENTS

A0002637 Petit
A0002638 Grand

Distributeur journalier à séparation. 4 compartiments. Couvercle coulissant.

Dimensions
Petit : 22,5 x 5 x 1,8 cm
Grand : 22,5 x 8,5 x 1,8 cm
Compartiment
Petit : 4 x 3 x 1,7 cm
Grand : 5 x 6 x 1,7 cm



PILULIER HEBDOMADAIRE DOLCIMO MAX

A0007793 Domicile
A0201363 Collectivités

Pour les patients polymédiqués. Simple d'utilisation pour la préparation et la prise de médicament. Cases à taille fixe.

Dimensions : 32 x 20 x 38 cm



PILULIER HEBDOMADAIRE DOLCIMO 7

A0007792

Plateau de 7 piluliers journaliers pour organiser le traitement. Prise journalière détachable.

Dimensions
Plateau : 22,5 x 14 x 4,5 cm
Pilulier : 13,1 x 2,9 x 2,7 cm



Confort et bien-être

OREILLER GONFLABLE ANTI-TORTICOLIS

A0006569

Soutient tête et cou. Idéal lors des voyages. PVC recouvert de suédine. Sac de rangement.

Dimensions : 46 x 26,5 cm
Poids : 110 g



COUSSIN CHAUFFANT

A0133752

3 niveaux de température. Fonction chauffe rapide. Arrêt automatique après 90 min. Housse lavable en machine (100 % coton), avec fermeture à boutons.

Dimensions : 40 x 30 cm



CEINTURE CHAUFFANTE SANS FIL

A0203618

S'utilise sur le dos, le ventre ou les épaules. Chaleur longue durée grâce à la batterie. 4 niveaux de température. Protection surchauffe. Jusqu'à 130 cm de circonférence. En peluche avec fermeture scratch et zips. Lavable en machine.

Dimensions : 44 x 27 cm (zone chauffante)
Coloris : gris foncé



CHANCELIÈRE CHAUFFANTE

A0133546

Pour se réchauffer les pieds. 2 niveaux de température. Adaptable à toutes les pointures. Doublure amovible. Déhoussable et lavable.

Dimensions : 30 x 25,5 x 20,5 cm
Puissance : 50 W
Poids : 536 g



Confort et bien-être

MASSAGE DES PIEDS BALNÉO FEET

A0133579

Massage de détente avec vibration et bulles.
Rouleau de massage pour stimuler la voûte plantaire.
Embouts anti-dérapants.

Dimensions : 40 x 22 x 45 cm
Puissance : 90 W
Contenance mini-maxi : 1,5-3 litres
Poids : 1,55 kg



CHAUSSETTES ANTI-DÉRAPANTES

Taille - pointures - coloris

A0202310 S - 35-38 - bordeaux

A0202311 M - 39-42 - noire

A0202313 L - 43-45 - noire

Plante des pieds caoutchoutée pour la prévention des chutes.
Anti-dérapantes et stables sur la plupart des sols.
Confortable et lavable en machine.

Composition : 80 % coton, 15 % polyamide, 5 % élasthanne



LAMPE POUR LUMINOTHÉRAPIE

A0200756

Alternative efficace et agréable pour compenser le manque de lumière en automne-hiver. Simule la lumière naturelle du soleil par lampes très lumineuses. Trépied pliant et dispositif de suspension.

Dimensions: 20,7 x 7,4 x 27,3 cm
Puissance : 10 000 lux
Consommation : 45 W
Durée de vie approximative : 8 000 h



LOUPE AVEC SUPPORT BOIS

A0133737

Pieds pliants. Grossissement x 3.

Dimensions : 26,7 x 19 x 11,4 cm
Poids : 130 g



PORTE-CARTES

A0203663

Pour les difficultés de préhension.
S'adapte à toutes les dimensions de cartes.

Livrée sous boîte : 9 x 25 cm



SAC VOMITOIRE CARE BAG

A0128644

Absorbant. Idéal pour les transports.
Adapté à l'adulte et à l'enfant.

Boîte de 20



KIT DE VOYAGE CARE BAG

A0135017

Pour personnes malades en transports. Contient un sac vomitoire et une lingette nettoyante et rafraîchissante.

Boîte de 3





Équipements pour salle de bain.....	84
Toilette.....	96

Bain et toilette

Barre de maintien

BARRE DE MAINTIEN PROFILO

A0203689	30 cm
A0002917	40 cm
A0203691	45 cm
A0203693	60 cm

Pour un soutien et une sécurité renforcée. Revêtement antiglisse pour une meilleure préhension. Vis non fournies, à poser par un spécialiste.

Livré sous boîte
30 cm : 10,5 x 42 cm
45-60 cm : 12 x 64 cm



BARRE DE MAINTIEN AQUA

A0110825	25 cm	A0113863	80 cm
A0110826	40 cm	A0111735	40 cm coudée 150°
A0116903	50 cm	A0110975	70 et 40 cm coudée
A0113060	60 cm		

En aluminium et ABS. Ergonomie spécifique qui garantit une préhension facilitée et sécurisée. Livrées avec vis.

Poids maximum supporté : 100 kg
Distance barre/mur : 70 mm
Ø : 35 mm
Poids : 300 à 900 g



BARRE DE MAINTIEN ACIER

A0115551	35 cm
A0110704	50 cm
A0127071	65 cm
A0111138	50 et 50 cm coudée

Disponible en nombreux coloris.

Poids maximum supporté : 130 kg



BARRE DE MAINTIEN COUDÉE

A0006852

Avec grip ovale. En polypropylène. Livrée sans vis.

Poids maximum supporté : 115 kg
Longueur : 33 cm
Angle : 135°
Poids : 180 g



BARRE DE MAINTIEN À VENTOUSE

A0203682	29 cm
A0203686	40 cm
A0203681	50 x 11 x 9 cm - coudée angle 45-135°

Pour faciliter l'accès à la baignoire, douche, WC. Indicateurs visuels sur la bonne accroche des ventouses.

Force maximum supporté : 48 kg
Livrée sous boîte
29-40 cm : 10,5 x 42 cm
50 x 11 x 9 cm : 12 x 64 cm



BARRE DE MAINTIEN À VENTOUSE

A0132105	45 cm
A0132104	55 cm

Indicateurs visuels sur la bonne accroche des 2 ventouses. À repositionner périodiquement.

Force maximum supporté : 30 à 100 kg selon utilisation



BARRE DE MAINTIEN RELEVABLE BASICA

A0121928

En acier recouvert de plastique contre la corrosion. Support papier toilette.

Poids maximum supporté : 130 kg
Longueur : 67 cm
Profondeur relevée : 21 cm
Ø tube : 2,5 cm



BARRE DE MAINTIEN RELEVABLE REVATO

A0114809	50 cm
A0122341	60 cm
A0118835	80 cm

En acier rilsané.

Poids maximum supporté : 120 kg
Profondeur relevée : 17 cm
Ø tube : 2,5 ou 3,2 cm



BARRE DE MAINTIEN RELEVABLE REVATO AVEC PIED

A0110548

En acier rilsané. Pied d'appui.

Poids maximum supporté : 120 kg
Longueur : 70 cm
Profondeur relevée : 20 cm
Ø tube : 3,2 cm
Ø tube pied : 2,5 cm



Barre d'accès

BARRE D'ACCÈS À LA BAIGNOIRE BALNÉO 100

A0122021

Poignée de sortie de baignoire.
Finition époxy.

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur réglable : 83-93 cm
Hauteur poignée/bord baignoire : 38 cm
Compatibilité avec épaisseur baignoire : 7,5 à 10,5 cm
Largeur : 37 cm



BARRE D'ACCÈS À LA BAIGNOIRE BALNÉO 200 D/G

A0120259

Poignée de sortie de baignoire
avec marche-pied réversible droite
ou gauche. Finition époxy.

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur réglable : 83-103 cm
Hauteur poignée/bord baignoire : 38 cm
Compatibilité avec épaisseur baignoire : 7,5 à 10,5 cm
Largeur : 85 cm
Hauteur marche-pied : 21 cm



Tapis anti-dérapant

TAPIS DE BAIN ANTI-DÉRAPANT

A0007465

Large surface. Caoutchouc. Multiples ventouses pour fixation
au fond de la baignoire. Lavable à 60°C.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : 40 x 81 cm
Poids : 1,7 kg



TAPIS DE BAIN ANTI-DÉRAPANT

A0203679

Avec ventouses.

Dimensions : 35 x 75 cm
Livré sous boîte : 10,5 x 42 cm



TAPIS DE DOUCHE ANTI-DÉRAPANT

A0080314

Texture nattée anti-glisse.
Caoutchouc. Nombreuses
ventouses. Perforé.

Dimensions : 54 x 54 cm
Poids : 950 g



TAPIS DE DOUCHE ANTI-DÉRAPANT & DE MASSAGE

A0203678

Pour le massage des pieds.
Avec ventouses.

Dimensions : 37 x 38 cm
Livré sous boîte : 10,5 x 42 cm



Planche de bain

PLANCHE DE BAIN

A0007997

Poignée. Butées réglables anti-dérapantes pour le calage intérieur.

Poids maximum supporté : 250 kg
Dimensions : 70 x 31,5 cm
Compatibilité avec largeur int. baignoire : 40 à 60 cm
Poids : 2,7 kg



PLANCHE DE BAIN MARINA

A0002271 Marina

A0132935 Marina XL

Poignée. Butées réglables anti-dérapantes pour le calage intérieur. Assise ergonomique. Revêtement anti-dérapant avec perforations pour l'écoulement de l'eau. Porte-savon. Découpe pommeau de douche. Version XL : plus longue et renforcée, écartement maximum entre les pieds de 68 cm.

Marina-Marina XL
Poids maximum supporté : 150-200 kg
Longueur : 69-74 cm
Poids : 1,6 kg



Élévateur de bain

ÉLÉVATEUR DE BAIN AQUILA

A0126479

Dossier haut à inclinaison en descente. Batterie rechargeable étanche. Moteur intégré. Rabats latéraux pour le transfert. Pieds-ventouses larges et flexibles pour les surfaces incurvées. ABS anti-microbien et anti-moisissures à entretien facile. Dispositif stop descente en cas de batterie faible. Voyant de charge sur télécommande.

Poids maximum supporté : 140 kg
Largeur d'assise avec/sans rabats : 71,8/36 cm
Hauteur d'assise position haute/basse : 44/7,5 cm
Hauteur du dossier : 67,6 cm
Angle d'inclinaison : 35°



ÉLÉVATEUR DE BAIN AQUATEC ORCA

	Dossier inclinable	A0133278	Dossier fixe - blanc
A0131512	Bleu	A0127156	XL - dossier inclinable blanc
A0125801	Blanc		
	Dossier inclinable avec maintiens latéraux		
A0129525	Bleu	A0129524	Blanc

Dossier fixe ou inclinable avec ou sans maintiens latéraux. Appui-tête intégré. Démontable en 2 parties. Batterie intégrée à la télécommande flottante, étanche, ergonomique avec ventouses. Base anti-dérapante. Housse amovible lavable en machine. Vérin très performant. Existe en version XL pour patient supérieur à 170 kg. Nombreuses options disponibles : nous consulter.

Poids maximum supporté : 140-170 kg
Largeur d'assise avec/sans rabats : 71,5/37,5 cm
Hauteur d'assise position haute/basse : 42/6 cm
Profondeur d'assise : 49 cm
Hauteur du dossier : 66,5 cm
Largeur du dossier : 36 cm
Dimensions base : 58 x 29,5 cm
Longueur : 92 cm
Hauteur maximum : 107,5 cm
Poids : 10,8 kg



Siège de bain

SIÈGE DE BAIN SUSPENDU PROFILO

A0203695

Ergonomique, antiglisse. Réglable en hauteur et largeur.

Poids maximum supporté : 110 kg
Dimensions : 65/72 x 41 x 22 cm
Livré sous boîte : 51 x 45,5 cm



SIÈGE DE BAIN SUSPENDU AVEC DOSSIER PROFILO

A0203697

Ergonomique, antiglisse. Réglable en hauteur et largeur. Dossier adaptable en profondeur.

Poids maximum supporté : 110 kg
Dimensions : 67/72 x 41 x 37 cm
Livré sous boîte : 51 x 45,5 cm



SIÈGE DE BAIN À POSER NAUTICA

A0007228

À poser au fond de la baignoire. En aluminium et lattes poliglass sans risque de corrosion.

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur dossier : 19 cm
Largeur assise : 38 cm
Profondeur assise : 37 cm
Dimensions int. baignoire : 43 à 55 cm
Poids : 3,5 kg



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT ATLANTIS I XL

A0124206

Coque ajourée. Stabilisateurs latéraux. Manette de verrouillage rotation 360°. Acier anti-corrosion. Manchons extra-large avec gaines anti-rayures pour baignoire jusqu'à 79 cm. Accoudoirs amovibles.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur dossier : 41 cm
Dimensions assise : 46 x 38 cm
Dimensions base : 79 x 53 cm
Largeur entre accoudoirs : 55 cm
Poids : 8,5 kg



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT SPIDRA 400

A0133948

Large coque confortable. Tube acier et finition époxy à l'épreuve du temps. Nettoyage aisé. Commandes ergonomiques et robustes.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 71 x P 65 x H 53 cm
Largeur int./ext. baignoire : 55 à 60/60 à 70 cm
Poids : 6,5 kg
Coloris : bleu pastel



SIÈGE DE BAIN PIVOTANT SPIDRA 600

A0129973

Caractéristiques identiques au Spidra 400. Spécificités : accoudoirs escamotables et assise surélevée de 5 cm.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 71 x P 65 x H 53 cm
Largeur int./ext. baignoire : 55 à 60/60 à 70 cm
Poids : 7,4 kg
Coloris : bleu pastel



Marchepied

MARCHEPIED BLUE SEAT

A0201600

Pour accès au bain ou tabouret fond de baignoire pour surélever et limiter les efforts pour sortir. Réglable en hauteur. En aluminium anodisé, léger et anti-corrosion. Assise souple et antidérapante. Stable grâce à ses embouts inclinés type ventouses.

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions : L 44 x P 32 x H 26-32 cm
Dimension assise : 36 x 28 cm
Poids : 1,6 kg



MARCHEPIED ISEO

A0002391

Surface anti-dérapante. Larges ventouses de fixation. Pieds ajustables de 20 à 23 cm. Peut servir de siège de bain.

Poids maximum supporté : 112 kg
Dimensions : L 40 x P 20 x H 21 cm
Poids : 1,2 kg



Tabouret de douche

TABOURET DE DOUCHE I-FIT

A0002967

Assise réglable en hauteur. Large pieds pour la stabilité. Assise grainée large et profonde. Plastique traité. Montage sans outils.

Poids maximum supporté : 180 kg
Dimensions au sol : 43 x 42 cm
Dimensions assise : 45 x 36 cm
Largeur assise totale : 50 cm
Hauteur : 38-55 cm
Poids : 3,7 kg



TABOURET DE DOUCHE BLUE SEAT

A0128179

Réglable en hauteur. Assise souple et antidérapante. En aluminium anodisé, léger et anti-corrosion. Stable grâce à ses embouts inclinés type ventouses.

Poids maximum supporté : 100 kg
Encombrement : 32,5 x 32,5 cm
Hauteur : 35,5-51,5 cm
Ø assise : 31,5 cm
Poids : 2,2 kg



TABOURET DE DOUCHE ROTATIF BLUE SEAT

A0201604

Caractéristiques identiques au Blue Seat. Spécificité : assise rotative pouvant être verrouillée.

Poids maximum supporté : 110 kg
Encombrement : 33,5 x 33,5 cm
Hauteur : 42,5-52,5 cm
Ø assise : 30,5 cm
Poids : 2,15 kg



TABOURET DE DOUCHE ALIZÉ

A0113350

Alizé

A0112758

Avec accoudoirs fixes

Assise réglable en hauteur ergonomique en ABS. Structure en acier haute qualité galvanisé et traitement époxy. Léger et facile à transporter. Découpe pour la toilette intime.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions au sol : 50 x 45 cm
Dimensions assise : 41 x 40 cm
Hauteur : 47-55 cm
Hauteur accoudoirs : 11 cm
Largeur entre accoudoirs : 45 cm
Poids : 4,5-5,7 kg



TABOURET DE DOUCHE AQUATEC DOT

A0202904

Assise réglable en hauteur avec 7 positions. Forme arrondie avec accès toilette intime avant et arrière. Pieds en caoutchouc pour la stabilité. Assemblage sans outils. Léger et facile à nettoyer. 100 % plastique et anti-corrosion.

Poids maximum supporté : 135 kg
Dimensions au sol : 36,5 x 36,5 cm
Dimensions assise : 34 x 21 cm
Hauteur : 40-55 cm
Poids : 1,65 kg



TABOURET DE DOUCHE H291

A0134865

Assise réglable en hauteur sur 13 positions, ergonomique, incurvée et percée. Châssis aluminium 100 % anti-corrosion. Pieds caoutchouc biseautés pour épouser les déformations du sol. Facile à nettoyer.

Poids maximum supporté : 143 kg
Hauteur totale : 40,5-55,5 cm
Profondeur totale : 41,5-46 cm
Hauteur : 36-51 cm
Poids : 1,8 kg



Siège de douche mural

SIÈGE DE DOUCHE MURAL RABATTABLE AQUATEC SANSIBAR

A0123473



PVC et acier inoxydable. Assise réglable en hauteur avec petits plots anti-dérapants en surface. Découpe pour toilette intime. Ajustage précis de chaque pied. Livré sans visserie.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur : 46-50,5 cm
Profondeur totale : 46 cm
Profondeur plié : 11 cm
Dimensions assise : 41 x 40 cm
Poids : 2,6 kg



SIÈGE DE DOUCHE MURAL RABATTABLE AVEC PIED

A0123424

Aluminium, finition époxy blanc et assise en lattes plastiques.

Poids maximum supporté : 150 kg



Chaise de douche fixe

CHAISE DE DOUCHE I-FIT

A0002996

Assise réglable en hauteur. Dossier amovible. Large pieds pour la stabilité. Assise grainée large et profonde. Plastique traité. Montage sans outils.

Poids maximum supporté : 180 kg
Dimensions au sol : 43 x 42 cm
Dimensions assise : 37 x 36 cm
Largeur assise totale : 50 cm
Hauteur : 38-55 cm
Hauteur dossier : 38 cm
Poids : 4,5 kg



SIÈGE DE DOUCHE MURAL RABATTABLE FUTURA

A0117350 Strapontin

A0123889 Avec pieds

A0122386 Avec dossier et accoudoirs

ABS et contreplaqué aluminium. Facile à installer, peu encombrant. Revêtement anti-dérapant. Livré sans visserie.

Poids maximum supporté : 135 kg
Profondeur plié : 13 cm
Dimensions assise : 38,4 x 36 cm
Hauteur pieds : 42-54 cm
Largeur entre accoudoirs : 52,5 cm
Largeur dossier : 39,2 cm
Poids : 4,8-5,9-7,9 kg



SIÈGE DE DOUCHE MURAL RABATTABLE NAUTICA

A0007229

Duraluminium époxy couleur et lattes polyglass anti-corrosion. 3 points d'appui pour une parfaite sécurité. Vis et chevilles fournies.

Poids maximum supporté : 100 kg
Profondeur plié : 5 cm
Dimensions assise : 38 x 48 cm
Poids : 3 kg



CHAISE DE DOUCHE BLUE SEAT

A0201603

Réglable en hauteur. Assise souple et antidérapante. En aluminium anodisé, léger et anti-corrosion. Stable grâce à ses ventouses inclinées. Stable grâce à ses embouts inclinés type ventouses.

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions au sol : 39 x 38 cm
Dimensions assise : 41 x 30,5 cm
Hauteur d'assise : 34-49 cm
Hauteur : 67-82 cm
Poids : 2,8 kg



Chaise de douche fixe

CHAISE DE DOUCHE ALIZÉ

A0112355

Assise réglable en hauteur ergonomique en ABS. Structure en acier haute qualité galvanisé et traitement époxy. Découpe pour la toilette intime. Dossier ergonomique. Accoudoirs relevables : transfert aisé.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions au sol : 49 x 48 cm
Dimensions assise : 41 x 40 cm
Hauteur d'assise : 50-56 cm
Hauteur totale : 88-94 cm
Largeur entre accoudoirs : 53 cm
Hauteur dossier : 20 cm
Poids : 7,5 kg



CHAISE DE DOUCHE HYSÉA 400

A0121855

Avec accoudoirs. Coque composite confortable. Nettoyage aisé. Tube acier et finition époxy.

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions : L 60 x P 55 x H 80 cm
Dimensions assise : 53 x 38 cm
Hauteur d'assise : 48 cm
Poids : 4,3 kg



CHAISE DE DOUCHE GARDE-ROBE AQUATEC® PICO COMMUNE

A0130803

Réglable en hauteur. Modulaire et évolutive par son utilisation aux toilettes, à la douche ou dans la chambre. Dossiers et accoudoirs amovibles pour faciliter la toilette ou les transferts. Pieds avec ventouses pour la stabilité. Réglage du sens de l'escamotage du seau (par les côtés ou par l'avant/arrière).

Poids maximum supporté : 160 kg
Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm
Dimensions assise : 43 x 42 cm
Hauteur d'assise : 42-57,5 cm
Hauteur totale : 82,5-97,5 cm
Largeur entre accoudoirs : 43 cm
Poids : 4,8 kg



CHAISE DE DOUCHE POUR PERSONNES FORTES CONFORT XXL

A0202169

Structure acier traité anti-corrosion ultra-robuste. Dossier et assise en mousse souple, lavable, imperméable et imputrescible. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 254 kg
Dimensions : L 71 x P 46 cm
Dimensions assise : 51 x 34 cm
Hauteur d'assise : 46-61 cm
Hauteur dossier : 35 cm
Largeur entre accoudoirs : 61 cm



CHAISE DE DOUCHE PIVOTANTE SPIDRA 1000

A0200564

Assise pivotante et accoudoirs escamotables. Réglable en hauteur. Large coque confortable. Tube acier et finition époxy à l'épreuve du temps. Nettoyage aisé.

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions : L 53 x P 54 x H 88-100 cm
Dimensions assise : 47 x 38 cm
Hauteur d'assise : 50-62 cm
Poids : 5,9 kg



Chaise de douche sur roues

CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES ALIZÉ

A0112932

Structure en acier haute qualité galvanisé et traitement époxy. Dossier et assise ergonomique en ABS. Découpe pour la toilette intime. Accoudoirs relevables : transfert aisé. Poignées de poussée. Repose-pieds relevable. Roues arrière à frein.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 69 x P 59 x H 91 cm
Dimensions assise : 41 x 40 cm
Hauteur d'assise : 53 cm
Largeur entre accoudoirs : 53 cm
Hauteur dossier : 20 cm
Ø roues : 10 cm
Poids : 10 kg



CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES ATLANTIS

A0122686

Assise grand confort ajourée. Repose-pieds escamotable. 2 roues à freins. Barre à pousser. Aluminium traité anti-corrosion.

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions : L 58 x P 95 x H 88 cm
Dimensions assise : 46 x 38 cm
Hauteur d'assise : 54 cm
Largeur entre accoudoirs : 49 cm
Ø roues : 10 cm
Poids : 7,1 kg



CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES OCEAN E-VIP

A0130902

Un maximum de fonctions électriques pour s'adapter aux besoins du patient et de la tierce personne. Idéale en collectivités. Dossier réglable en tension et assise combinés inclinables. Hauteur ajustable électriquement. Ceinture de maintien. Autonomie : environ 40 cycles complets montée/descente pour un poids patient de 150 kg. Découpe intime. Accoudoirs relevables. Reponse-pieds réglable en hauteur, relevables et amovibles. Nombreux accessoires disponibles : nous consulter.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : L 73 x P 101 x H 107-162 cm
Dimensions assise : 48 x 45 cm
Hauteur d'assise : 50-105 cm
Poids : 39 kg



Chaise de douche sur roues garde-robe

CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES GARDE-ROBE NOUMÉA 80

A0124310

Accoudoirs escamotables. Assise percée clipsable avec bouchon. Dossier toile.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 59 x P 78 x H 91 cm
Dimensions assise : 45 x 42 cm
Hauteur d'assise : 56 cm
Poids : 11 kg



CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES GARDE-ROBE CASCADE

A0113186

En acier époxy. Assise percée et dossier anatomiques rembourrés. Accoudoirs rembourrés relevables et ajustables en hauteur de 13 à 19 cm. Reponse-pieds relevables. Roues à freins. Escamotage seuil par l'arrière. Palette monobloc inclinée.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 57 x P 94 x H 94,5 cm
Dimensions assise : 43 x 42 cm
Hauteur d'assise : 54,5 cm
Largeur entre accoudoirs : 46 cm
Hauteur dossier : 21 cm
Ø roues : 12,5 cm
Poids : 13 kg



FAUTEUIL ROULANT DE DOUCHE GARDE-ROBE CASCADE

A0113731

Caractéristiques identiques à la chaise Cascade. Spécificités : roues arrière 22" bandage à mains courante avec freins à pousser.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 69 x P 104 x H 94,5 cm
Dimensions assise : 43 x 42 cm
Hauteur d'assise : 54,5 cm
Largeur entre accoudoirs : 46 cm
Hauteur dossier : 21 cm
Ø roues : 22"
Poids : 18,5 kg



Chaise de douche sur roues garde-robe

CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES GARDE-ROBE LIMA

A0132651

Châssis pliant par croisillon. Aluminium anti-corrosion. Assise anatomique 4 positions (avant, arrière, droite ou gauche) avec bouchon. Repose-pieds réglables en hauteur et escamotables intérieur/extérieur. Accoudoirs relevables. Seau amovible pour utilisation douche ou au dessus des toilettes. Ceinture de maintien. Roues à freins.



Poids maximum supporté : 135 kg
Dimensions : L 57,5 x P 104,5 x H 100 cm
Dimensions assise : 46 x 46 cm
Hauteur d'assise : 58 cm
Ø roues : 5"
Poids : 14 kg



CHAISE DE DOUCHE SUR ROUES GARDE-ROBE CLEAN

A0200702

Siège avec découpe avant et ouverture arrière. Acier anti-corrosion : absence de soudure et trous. Repose-bras amovibles à pencher vers l'avant et repose-pieds à pousser sous le siège. Hauteur ajustable sans outils pour passage au dessus des toilettes murales ou sol. Facile à manipuler en espace restreint. 4 roues à freins. Nombreux accessoires disponibles : nous consulter.

Poids maximum supporté : 130 kg
Largeur : 55 cm
Hauteur d'assise : 47,5-60 cm
Largeur entre accoudoirs : 43,5 cm
Largeur siège : 48 cm
Ø roues : 12,5 cm
Poids : 14,2 kg



Banc de transfert

BANC DE TRANSFERT DE BAIN KATE

A0135386

Facilite le transfert d'un fauteuil vers la baignoire. Surface anti-dérapante. Poignée réversible droite/gauche.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions au sol : 83 x 61 cm
Hauteur totale : 80-91 cm
Hauteur d'assise : 45-58 cm



Baignoire

BAIGNOIRE À INCLINAISON ET HAUTEUR VARIABLE TRANSCARE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Inclinaison et hauteur variable. Réserve d'eau pour remplir la totalité de la cuve en inclinaison. Porte basculante facile d'accès avec ou sans lève-personne. Mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlures. Poignée de maintien intégrée. Télécommande à distance. Batterie de secours. Mitigeur thermostatique, option digital (protection anti-brûlures, programmation température, défaut douchette et désinfection thermique des canalisations). Affichage température. Douchette de lavage avec réglage débit. Vidange manuelle avec trop-plein. Trappe de maintenance. Accès par lève-personne.

Options disponibles : désinfection chimique par aspersion, bain bouillonnant, distributeur de produit lavant, chromothérapie, aromathérapie, oreiller.

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg
Réserve d'eau nécessaire : 80 litres
Volume d'eau maximal : 190 litres
Poids : 140 kg



BAIGNOIRE AVEC LÈVE-PERSONNE CAPRICE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Hauteur variable avec lève-personne. Siège pivotant à hauteur variable et à rotation électrique. Dossier et assise en mousse. Assise siège avec ouverture arrière pour la toilette. Accoudoirs de sécurité pour le maintien. Mitigeur thermostatique sensible avec limiteur température. Commande à distance. Douchette de lavage.

Options disponibles : chariot de transfert, bain bouillonnant, système de désinfection, chromothérapie, aromathérapie, musicothérapie.

Charge de fonctionnement en sécurité : 125 kg
Amplitude de levage cuve/lève-personne : 30/40 cm
Volume d'eau maximal : 240 litres



Douche au lit

DOUCHE AU LIT RUBIS

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Bacs inox grande capacité. Aspiration des eaux usées à grand débit. Régulateur de température paramétrable et sécurisé à 41°C. Alarme eau trop chaude. Entretien facile. Circuits eaux propres et usées séparés. Évacuation complète des 2 bacs vers WC surélevés. Désinfection thermique des canalisations. Châssis aluminium. 6 roues directionnelles dont 2 à freins. Mains courantes. Fonctionnement simultané possible des pompes douche et vidange. Boutons de commande éclairés. Douchette de lavage à débit réglable. Tuyauterie autoclavable. Accessoires fournis : 1 protection de matelas pour lit de 90 cm, 1 drap de bain 158 x 220 cm 100 % coton et 4 pinces de préhension.

Options disponibles : protections de lit, distributeurs de produit lavant, panier de rangement, lavabo lave-mains amovible, robinet, bassine de toilette.

Dimensions : L 94 x P 58 x H 106 cm



Chariot de douche

CHARIOT DE DOUCHE OCEA

A0123160

Hauteur variable hydraulique 64,5 à 98,5 cm et inclinaison 0 à 5°. Coussin repose-tête amovible. 3 roues à freins et 1 directionnelle. Panier à effets personnels. Commandes d'élévation bilatérales en bout. Barrières escamotables sous le plateau pour faciliter les transferts. Bâche renforcée. Plateau, barrières et barres de poussée en acier inoxydable. Base et structure d'élévation avec traitement anti-corrosion. 4 pare-chocs. Bonde soudée et bouchon. Tuyau d'évacuation lisse pour l'hygiène avec collier de maintien.

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg
Longueur : 199 cm
Largeur : 76 cm
Hauteur : 118,5 cm
Ø roues : 12,5 cm
Poids : 143 kg



CHARIOT DE DOUCHE C4300

A0127973

Hauteur variable hydraulique 52 à 88 cm par pédale bilatérale. Structure en acier époxy anti-corrosion. Coussin repose-tête amovible. Bâche molletonnée. Plan de couchage incliné pour écoulement. Barres de poussée tête et pieds. Panier porte-vêtements. Barrières profilées escamotables. Bonde d'évacuation obturable. Tuyau d'évacuation clipsable sur le côté du plan de couchage. Capot de protection de la base. Garde au sol 13 cm. Roues à frein indépendant.

Charge de fonctionnement en sécurité : 170 kg
(dont patient 155 kg)
Longueur : 198 cm
Largeur : 74 cm
Plan de couchage : 178 x 74 cm
Ø roues : 10 cm
Poids : 85 kg



Brosse, éponge et ciseaux

ÉPONGE À MANCHE

A0201149 38 cm
A0105109 61 cm

Tige flexible avec poignée.

Poids : 75-100 g



ÉPONGE À MANCHE ANATOMIQUE

A0202066

Déformable à l'eau chaude.

Manche : 57 cm



BROSSE INCURVÉE POUR LE DOS

A0203676

Limite les gestes amples et douloureux.

Livrée sous boîte : 41 x 41,5 cm



SANGLE LAVE-DOS

A0203673

Pour se laver ou se sécher sans effort.

Dimensions : 61 x 15 cm
Livrée sous boîte : 12,5 x 21 cm



Bac à shampoing

BAC À SHAMPOING GONFLABLE

A0132585

Sécurisant, confortable et léger. Anti-débordements. Appui-tête. Tuyau d'évacuation à sens unique avec bouchon.

Dimensions : L 60 x P 50 x H 20 cm
Ouverture cou : 15,8 cm



KIT MULTI BROSSES LAVE DOS

A0203687

Manche pliable. 4 embouts interchangeables (fleur de douche, pierre ponce, brosse mousse ou douceur) et 10 recharges mousse.

Livrée sous boîte : 23 x 23 cm



BROSSE À ORTEILS

A0105810

Tampon recouvert d'un gant éponge monté sur tige flexible avec poignée. Livré avec 2 gants.

Longueur : 71 cm
Poids : 120 g



BROSSE À CHEVEUX ERGONOMIQUE

A0203677

Manche long, courbé, ergonomique et anti-dérapant. Limite les gestes amples et douloureux.

Longueur : 38 cm
Livrée sous boîte : 10,5 x 42 cm



CISEAUX À ONGLES POUR ORTEILS

A0104528

Longue poignée. Lames courbées et supérieure dentelée.

Longueur : 20 cm
Poids : 55 g



CUVETTE LAVE TÊTE

A0109217

Découpe nuque et épaules. Tuyau de vidange, gonfleur, et douchette fournis.

Dimensions : L 45 x P 30 x H 17 cm



Rehausse WC en mousse

REHAUSSE WC CONTACT PLUS®

A0006887

Rehausse de 11 cm. Mousse confort haute densité injectée dans une peau PVC étanche. Forme ergonomique. Double lèvres de fixation pour s'adapter sur tous les WC.

Poids maximum supporté : 185 kg
Dimensions : L 37 x P 41 x H 16 cm
Poids : 2 kg



REHAUSSE WC RÉHOSOFT

A0124883 Sans couvercle
A0131008 Avec couvercle

Rehausse de 11,5 cm. Mousse injectée et enveloppe PVC pour un confort optimal. Grande stabilité. Adaptable à la très grande majorité des WC. Propriétés anti-microbiennes.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 40 x P 42 x H 17 cm
Poids : 2,4 kg



Rehausse WC rigide

REHAUSSE WC CLIPPER I

A0003606

Rehausse de 11 cm. 4 patins anti-dérapants pour le poser directement. Forme anatomique.

Poids maximum supporté : 185 kg
Dimensions : L 41 x P 42 cm
Dimensions intérieures : 25 x 21 cm
Poids : 1,1 kg



REHAUSSE WC AVEC ÉQUERRES

A0117818

Rehausse de 15 cm. 4 équerres pour le fixer.

Poids maximum supporté : 185 kg
Dimensions : L 38,5 x P 37 cm



REHAUSSE WC AVEC PATTES CLIPPER II & III

A0002918 Clipper II
A0111870 Clipper III avec couvercle

Rehausse de 11 cm. 4 clips de réglage pour le fixer. Forme anatomique.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions : L 41 x P 42 cm
Dimensions intérieures : 25 x 21 cm
Poids : 1,2-1,6 kg



REHAUSSE WC AVEC PATTES ET ACCOUDOIRS CLIPPER IV & V

A0112041 Clipper IV
A0113209 Clipper V avec couvercle

Rehausse de 11 cm. 4 clips de réglage pour le fixer. Forme anatomique. Accoudoirs pour se relever et amovibles pour les transferts.

Poids maximum supporté : 185 kg
Dimensions : L 66 x P 42 cm
Dimensions intérieures : 25 x 21 cm
Poids : 2,7-3,1 kg



REHAUSSE WC AVEC CLIPS

A0108593

Rehausse de 7 cm. 4 clips pour le fixer.

Poids maximum supporté : 185 kg
Dimensions : L 38,5 x P 37 cm



REHAUSSE WC RÉGLABLE EN HAUTEUR AQUATEC 900

A0125754

Rehausse de 6, 10 ou 15 cm. Accoudoirs relevables pour les transferts. Couvercle.

Poids maximum supporté : 120 kg
Largeur : 36 cm
Largeur entre accoudoirs : 51 cm
Poids : 5 kg



Cadre de toilette

CADRE DE TOILETTE ADEO

A0007140

Aluminium anodisé.
Réglable en hauteur. Larges
accoudoirs pour le confort.
Peut être utilisé avec un
rehausse WC.

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions au sol : 59 x 44 cm
Hauteur : 64-74 cm
Poids : 2 kg



Chaise multi-fonctions

CHAISE DE TOILETTE 3 EN 1 BLUE STEEL

A0131910

3 en 1 : garde-robe,
rehausse WC ou cadre de
toilette. Seau et guide anti-
éclaboussure pour usage
WC. Réglable en hauteur.
Pliante. Dossier amovible.

Poids maximum supporté : 110 kg
Dimensions au sol : 54 x 42 cm
Hauteur d'assise : 43-58 cm
Hauteur totale : 63-78 cm
Largeur entre accoudoirs : 45 cm
Hauteur accoudoirs : 61-76 cm
Poids : 7,5 kg



CHAISE DE TOILETTE 4 EN 1 ALUSTYLE

A0132149

4 en 1 : garde-robe,
rehausse WC, cadre
de toilette ou chaise
de douche. Seau et guide
anti-éclaboussure pour
usage WC. Réglable
en hauteur. Assise confort
amovible. Pliante.

Poids maximum supporté : 120 kg
Dimensions au sol : 56 x 60 cm
Hauteur d'assise : 45-60 cm
Dimensions assise : 42 x 42 cm
Largeur entre accoudoirs : 46 cm
Poids : 4 kg



Chaise garde-robe fixe

CHAISE GARDE-ROBE CANDY 155

A0003005

Hauteur et accoudoirs fixes. Assise
large. Seau ergonomique avec
couvrecl. Garniture standard.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 60 x P 54 x H 85 cm
Dimensions assise : 46 x 46 cm
Hauteur d'assise : 45 cm
Poids : 8 kg
Coloris : garniture bleue tube gris pastel



SAC HYGIÉNIQUE POUR SEAU DE CHAISE GARDE-ROBE CARE BAG

A0125729

À poser dans le seau. Tampon
absorbant les odeurs et gélifiant
les matières et urines jusqu'à
500 ml. Fermeture hermétique.
À jeter dans les déchets
ménagers comme les couches.



Boîte de 20



CHAISE GARDE-ROBE 9062

A0008258

Dossier galbé. Assise percée et
rembourrée en contact direct avec
le seau. Accoudoirs confort. Seau
avec poignée à sortie par le haut.

Poids maximum supporté : 100 kg
Largeur : 62 cm
Dimensions assise : 47 x 46 cm
Hauteur d'assise : 50 cm
Poids : 9 kg
Coloris : garniture bleue tube noir



CHAISE GARDE-ROBE MADRIGAL

A0007072

Légère et confortable. Livré
avec seau et coussin de renfort
anti-glisse.

Poids maximum supporté : 90 kg
Dimensions : L 57 x H 82 cm
Dimensions assise : 47 x 41 cm
Hauteur d'assise : 44 cm
Poids : 4 kg
Coloris : beige



Chaise garde-robe fixe

CHAISE GARDE-ROBE PLIANTE GR 92

A0135266

Pliante. Accoudoirs relevables. Assise et seau ergonomique. Garniture luxe.

Poids maximum supporté : 90 kg
Dimensions : L 48,5 x P 56 x H 88 cm
Dimensions assise : 60 x 47 cm
Hauteur d'assise : 49-52 cm
Poids : 12 kg
Coloris : garniture grise pastel tube gris



CHAISE GARDE-ROBE DÉMONTABLE GENTIANE

A0132724

Livrée démontée en carton présentoir facile à emporter. Montage simple sans outils. Hauteur et accoudoirs fixes. Assise large. Seau ergonomique avec couvercle. Garniture standard.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 48,5 x P 56 x H 88 cm
Dimensions assise : 42,5 x 44,5 cm
Hauteur d'assise : 50 cm
Poids : 10 kg
Coloris : garniture bleue tube bleu pastel



CHAISE GARDE-ROBE POUR PERSONNES FORTES GR 10 FORTISSIMO

A0007931

Hauteur et accoudoirs fixes. Renforts latéraux et arrière. Assise large. Seau ergonomique avec couvercle. Garniture standard.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : L 74 x P 53 x H 91 cm
Dimensions assise : 60 x 47 cm
Hauteur d'assise : 49-52 cm
Poids : 12 kg
Coloris : garniture noire tube bordeaux



CHAISE GARDE-ROBE POUR PERSONNES FORTES 9062 XXL

A0133427

Dossier galbé. Assise large, percée et rembourrée en contact direct avec le seau. Accoudoirs confort. Seau avec poignée à sortie par le haut.

Poids maximum supporté : 175 kg
Largeur : 78 cm
Dimensions assise : 54 x 60 cm
Hauteur d'assise : 50 cm
Poids : 15 kg
Coloris : garniture bleue tube noir



CHAISE GARDE-ROBE POUR PERSONNES FORTES CLUB XXL

A0122302

Accoudoirs fixes. Assise large, percée, amovible et épaisse avec bouchon confort. Structure tube carré avec double traverse de renforts.

Poids maximum supporté : 160 kg
Dimensions : L 71 x P 53 x H 92 cm
Profondeur d'assise : 47 cm
Hauteur d'assise : 49-52 cm
Largeur entre accoudoirs : 45 cm
Poids : 11 kg
Coloris : garniture bleue tube noir



Chaise garde-robe réglable

CHAISE GARDE-ROBE RÉGLABLE EN HAUTEUR OPEN

A0008018

Réglable en hauteur. Grand dossier. Assise percée, amovible et épaisse avec bouchon confort. Sortie du seau sur les côtés ou latérale. Bras évasés pour les transferts.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 60,5 x P 58 x H 86-97 cm
Profondeur d'assise : 39 cm
Hauteur d'assise : 47-62 cm
Largeur entre accoudoirs : 51,5 cm
Découpe intime : 25,5 x 21 cm
Poids : 6,8 kg
Coloris : garniture bleue tube noir



CHAISE GARDE-ROBE RÉGLABLE EN HAUTEUR OMEGA ÉCO

A0201576

Réglable en hauteur. Seau escamotable par le dessus. Nouveau bouchon couvre seau. Idéale pour les espaces exigus.

Poids maximum supporté : 140 kg
Dimensions : L 58 x H 40,5-58,5 cm
Dimensions assise : 45 x 43 cm
Hauteur d'assise : 40,5-48,5 cm
Largeur entre accoudoirs : 47 cm
Découpe intime : 20 x 25,5 cm
Coloris : garniture lavande tube gris



CHAISE GARDE-ROBE SUR ROUES ACCOUDOIRS ESCAMOTABLES GR 50

A0006979

Hauteur fixe. Accoudoirs escamotables. Repose-pieds. 4 roues à freins. Assise et seau ergonomique. Garniture standard.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 63 x P 87 x H 95 cm
Dimensions assise : 46 x 47 cm
Hauteur d'assise : 49-52 cm
Poids : 10 kg
Coloris : garniture noire tube bordeaux



Chaise garde-robe sur roues

CHAISE GARDE-ROBE SUR ROUES CANDY 250

A0008063

Hauteur et accoudoirs fixes. Poignée de poussée. 4 roues à freins. Repose-pieds. Assise et seau ergonomique. Garniture standard.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 60 x P 78 x H 90 cm
Dimensions assise : 46 x 46 cm
Hauteur d'assise : 48-51 cm
Poids : 12 kg
Coloris : garniture noire tube bleu



CHAISE GARDE-ROBE DE TRANSFERT

A0126895

Accoudoirs escamotables. Repose-pieds amovible. Barre à pousser. 4 roues à frein. Structure acier. Seau avec couvercle escamotable par l'arrière.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 54,5 x P 65 x H 95 cm
Dimensions assise : 44 x 41 cm
Hauteur d'assise : 53,5-56,5 cm
Largeur entre accoudoirs : 45,5 cm
Hauteur dossier : 30 cm
Poids : 12,5 kg
Coloris : garniture bleue tube noir



CHAISE GARDE-ROBE SUR ROUES GR 30

A0127557

Hauteur et accoudoirs fixes. Grand dossier. Poignée de poussée. 4 roues à freins. Repose-pieds. Assise et seau ergonomique. Garniture standard.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 60 x P 87 x H 95 cm
Dimensions assise : 45 x 47 cm
Hauteur d'assise : 48-52 cm
Poids : 12 kg
Coloris : garniture bleue tube gris pastel



CHAISE GARDE-ROBE DE TRANSFERT CASCATA

A0134662

Accoudoirs et repose-pieds escamotables pour les transferts. Assise percée détachable sans outils. Seau rond amovible. Châssis compact. Sangle appui-mollet. 2 roues à frein.

Poids maximum supporté : 135 kg
Dimensions : L 56 x P 82 cm
Hauteur d'assise : 49 cm
Largeur entre accoudoirs : 45 cm
Hauteur dossier : 27 cm
Poids : 17 kg



Chaise garde-robe sur roues

CHAISE GARDE-ROBE DE TRANSFERT CASCATA CONFORT

A0107007

Accoudoirs et repose-pieds escamotables pour les transferts. Assise percée, rembourrée en mousse et détachable sans outils. Accoudoirs rembourrés. Seau rond amovible par l'avant ou arrière. Châssis démontable en 2 parties. Sangle appui-mollet. 4 roues à frein en bandage souple pour la manœuvrabilité.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 58,5 x P 93 cm
Hauteur d'assise : 52 cm
Largeur entre accoudoirs : 45 cm
Hauteur dossier : 31 cm
Poids : 18 kg



Support seau

SUPPORT SEAU SIMPLE S1

A0007731

Finition époxy. Livré avec seau.

Dimensions : L 50 x P 31 x H 50 cm
Coloris : gris



Gant de toilette

GANT DE TOILETTE HANDYCLEAN

A0132101 Par 50
A0132173 Par 100

Sec et à usage unique. En non tissé molletonné extra doux. Bords soudés. Non stérile. Taille unique.



60 % viscose, 40 % polyester
Dimensions : 14,5 x 22,5 cm
Coloris : blanc



GANT DE TOILETTE PRÉ-IMBIBÉ SANS PARFUM AQUA® SENSITIVE

A0202243 Par 2
A0135019 Par 12

Caractéristiques identiques aux gants Aqua® Total Hygiène. Spécificité : sans parfum, adapté aux peaux les plus fragiles.



Bidet

BIDET AMOVIBLE

A0006227

En plastique avec porte savon.

Dimensions : L 25 x H 9 cm
Largeur rebords : 5 cm
Contenance : 3 litres
Poids : 350 g



BIDET SUR PIEDS

A0005559

Support en acier époxy et bidet plastique.

Poids maximum supporté : 10 kg
Hauteur support : 42 cm
Dimensions bidet : 48 x 30 x 8 cm
Contenance : 4,5 litres



SUPPORT SEAU SIMPLE

A0124408 Support avec seau
A0020144 Seau avec couvercle

WC d'appoint. Support en acier époxy blanc.

Support
Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions au sol : 33,5 x 33,5 cm
Hauteur : 52 cm
Ø intérieur : 24,5 cm
Poids : 3 kg

Seau
Ø int.-ext. : 24-33 cm
Hauteur : 25 cm
Contenance : 10 litres



GANT DE TOILETTE PRÉ-IMBIBÉ AQUA® TOTAL HYGIÈNE

A0202086 Par 2
A0128645 Par 12

À usage unique. Pour la toilette corporelle quotidienne sans rinçage des patients alités, incontinents ou dépendants. Pré-imbibé d'une lotion nettoyante hypoallergénique, sans parabens. Revêtement interne étanche.



GANT DE TOILETTE PRÉ-IMBIBÉ AQUA® SHAMPOO

A0202079 Par 2
A0134663 Par 12

À usage unique. Pour le shampoing quotidien sans rinçage des patients alités, incontinents ou dépendants. Pré-imbibé d'une lotion nettoyante hypoallergénique, sans parabens. Revêtement interne étanche. Pour tous types de cheveux.



Protège plâtre

PROTÈGE PLÂTRE DE BRAS HYDROPROTECT

	Adulte - adaptable en circonférence - longueur
A0007344	Bras - de 16 à 40 cm - 60 cm
A0007343	Poignet / avant bras - de 16 à 40 cm - 40 cm
A0007346	Jambe entière - de 25,5 à 56 cm - 98 cm
A0007345	Pied / botte (au dessous du genou) - de 16 à 47 cm - 55 cm

	Enfant - adaptable en circonférence - longueur
A0007796	Bras - de 6,10 à 31 cm - 52 cm
A0007797	Poignet / avant bras - de 6,10 à 31 cm - 32 cm

Housse de protection légère et imperméable enveloppant le plâtre pendant la douche. Joint caoutchouc non traumatisant sans effet garrot pour une protection totale. Réutilisable. Indications orthopédie et traumatologie : protection des contentions, plâtres et résines post-traumatiques ou post-opératoires du membre inférieur ou supérieur.



Bras



Poignet / avant bras



Jambe entière



Pied / botte



Protections pour l'incontinence

ALÈSE ID EXPERT PROTECT

	Modèle - taille - absorption - conditionnement
Nous consulter	Plus - 40 x 60 cm - 525 ml - carton de 9 sachets de 30 alèses
Nous consulter	Plus - 60 x 60 cm - 760 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses
Nous consulter	Plus - 60 x 90 cm - 1125 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses
A0201080	Super - 40 x 60 cm - 750 ml - carton de 9 sachets de 30 alèses

	Modèle - taille - absorption - conditionnement
A0201081	Super - 60 x 60 cm - 760 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses
A0201082	Super - 60 x 75 cm - 1400 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses
A0201083	Super - 60 x 90 cm - 1980 ml - carton de 4 sachets de 30 alèses
A0200966	Super - 90 x 180 cm - 1650 ml - carton de 4 sachets de 20 alèses


Utilisation à domicile ou en voyage. Niveaux d'absorption et de douceur optimaux. Composée d'un coussin de fluff, d'un film de polyéthylène à l'extérieur et d'un voile doux à l'intérieur. Gaufrage diamants pour une diffusion optimale et une absorption rapide des liquides. Enveloppe externe intraversable pour une sécurité anti-fuites optimale. Garantie sans latex.



ALÈSE ALVITA®

	Taille - absorption - conditionnement
A0134990	60 x 90 cm - 1650 ml - sachet de 30 alèses

Protection literie et fauteuils. Une face de cellulose en gaufrage diamant pour une meilleure diffusion des liquides et une face imperméable plastifiée. Répartition optimale des liquides. Étanchéité. Ultra-doux. Dépourvu de latex.



Protections pour l'incontinence

CHANGE COMPLET ID EXPERT SLIP

Jour	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
A0200982	Plus - S - 50-90 cm - 1800 ml - carton de 4 sachets de 14 changes
A0201046	Plus - M - 80-125 cm - 2000 ml - carton de 4 sachets de 28 changes
A0201071	Plus - L - 115-155 cm - 2350 ml - carton de 3 sachets de 28 changes
A0201072	Plus - XL - 120-170 cm - 3200 ml - carton de 4 sachets de 14 changes
Nuit	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
A0201073	Super - XS - 40-70 cm - 1550 ml - carton de 12 sachets de 14 changes
A0201074	Super - S - 50-90 cm - 2100 ml - carton de 4 sachets de 14 changes
A0201045	Super - M - 80-125 cm - 3600 ml - carton de 2 sachets de 28 changes

Nuit (suite)	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
A0200969	Super - L - 115-155 cm - 4100 ml - carton de 2 sachets de 28 changes
A0201075	Super - XL - 120-170 cm - 3800 ml - carton de 4 sachets de 14 changes
A0200968	Extra Plus - M - 80-125 cm - 2600 ml - carton de 4 sachets de 28 changes
A0200970	Extra Plus - L - 115-155 cm - 2950 ml - carton de 2 sachets de 28 changes
Nous consulter	Maxi - S - 50-90 cm - 2300 ml - carton de 4 sachets de 20 changes
A0202218	Maxi - M - 80-125 cm - 3700 ml - carton de 3 sachets de 15 changes
A0201510	Maxi - L - 115-155 cm - 4500 ml - carton de 3 sachets de 15 changes

Pour incontinence modérée à forte et pour les personnes à mobilité réduite ou alitées. Haut niveau d'absorption pour un confort optimal et une sécurité antifuites. Enveloppe externe silencieuse au toucher textile et système odour control pour préserver la dignité. Barrières anti-fuite hydrophobes. Systèmes de fermeture repositionnables pour l'ajustement et une meilleure adaptabilité lors de la pose. Double témoin d'humidité pour alerter sur l'état de saturation du change. Panneaux latéraux constitués de non tissé hydrophobe respirable qui recouvrent l'intégralité du change. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.



CHANGE COMPLET ALVITA®

Jour	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
A0134993	Super - medium - 80-130 cm - 2915 ml - paquet de 24 changes
A0134992	Super - large - 105-150 cm - 2915 ml - paquet de 24 changes

Nuit	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
A0134995	Maxi - medium - 80-130 cm - 3700 ml - paquet de 20 changes
A0134994	Maxi - large - 105-150 cm - 3930 ml - paquet de 20 changes
A0134996	Maxi - extra-large - 110-160 cm - 4450 ml - paquet de 20 changes

Pour incontinence modérée à sévère et pour les personnes à mobilité réduite ou alitées. Avec attaches repositionnables. Super absorbant : double tampon. Voile confort anti-humidité. Barrière anti-fuite. Enveloppe respirable. Hypoallergénique. Dépourvu de latex. Témoin d'humidité. Limite les odeurs. Aide au change. Enveloppe extérieure silencieuse.




SLIP ID PANTS & PANTS ACTIVE

Pants	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
A0201066	Normal - M - 80-120 cm - 1338 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
A0201068	Normal - L - 100-145 cm - 1218 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
Nous consulter	Plus - XS - 50-70 cm - 1339 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes
A0200984	Plus - S - 60-90 cm - 1602 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
A0201044	Plus - M - 80-120 cm - 1625 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
A0200985	Plus - L - 100-145 cm - 1653 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes

Pants (suite)	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
A0201069	Plus - XL - 130-170 cm - 1621 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes
A0200986	Super - M - 80-120 cm - 1890 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
A0201070	Super - L - 100-145 cm - 1857 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
Pants Active	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
Nous consulter	Normal Active - M - 80-120 cm - 1890 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes
Nous consulter	Normal Active - L - 100-145 cm - 1857 ml - carton de 8 sachets de 14 culottes

Pour incontinence modérée et conçues pour préserver l'indépendance. Se porte et s'enlève comme n'importe quel sous-vêtement. Enveloppe externe silencieuse au toucher textile et système odour control pour préserver la dignité. Barrières anti-fuite hydrophobes. Zone élastifiée pour un maintien optimal et confortable. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.



Pants

Pants Active

SLIP AVEC CEINTURE ID EXPERT BELT

	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement		Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
Nous consulter	Plus - M - 70-115 cm - 1875 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes	A0200971	Super - L - 95-135 cm - 2616 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes
Nous consulter	Plus - L - 95-135 cm - 1986 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes	A0201078	Maxi - M - 70-115 cm - 2855 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes
A0201076	Super - M - 70-115 cm - 2233 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes	A0201079	Maxi - L - 95-135 cm - 3309 ml - carton de 4 sachets de 14 culottes


Pour incontinence modérée à forte et pour les personnes indépendantes et actives. Peut être utilisé par des personnes à mobilité réduite, ou ayant besoin d'aide. Enveloppe externe silencieuse au toucher textile et système odour control pour préserver la dignité. Barrières anti-fuite hydrophobes. Double témoin d'humidité pour alerter sur l'état de saturation du change. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.



CULOTTE ABSORBANTE PANTS ALVITA®

Jour	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement	Nuit	Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
A0134998	Super - medium - 80-110 cm - 1430 ml - paquet de 14 culottes	A0135000	Maxi - medium - 80-110 cm - 2090 ml - paquet de 14 culottes
A0134997	Super - large - 100-135 cm - 1430 ml - paquet de 14 culottes	A0134999	Maxi - large - 100-135 cm - 2090 ml - paquet de 14 culottes

Pour incontinence modérée à sévère et pour les personnes mobiles. Très discret. Super absorbant : double tampon. Voile confort anti-humidité. Barrière anti-fuite. Enveloppe respirable. Hypoallergénique. Dépourvu de latex. Témoin d'humidité. Facile à enfiler, à retirer et à jeter. Limite les odeurs. Enveloppe extérieure silencieuse.



PROTECTION ANATOMIQUE ID LIGHT

	Modèle - taille (L x l) - conditionnement		Modèle - taille - tour de taille - absorption - conditionnement
A0201059	Ultra Mini - 190 x 75 mm - 11 ml - carton de 12 sachets de 28 protections	Nous consulter	Normal - 280 x 100 mm - 333 ml - carton de 12 sachets de 12 protections
A0202137	Mini - 227 x 92 mm - 211 ml - carton de 12 sachets de 20 protections	A0201060	Extra - 350 x 125 mm - 517 ml - carton de 12 sachets de 10 protections
Nous consulter	Mini Plus - 257 x 92 mm - 267 ml - carton de 18 sachets de 16 protections	A0200983	Maxi - 405 x 155 mm - 761 ml - carton de 12 sachets de 10 protections

Pour incontinence légère. Emballage individuel. Aspect similaire aux serviettes hygiéniques pour la discrétion. Forme anatomique pour la sécurité. Enveloppe externe au toucher textile et système odour control pour préserver la dignité. Zone d'absorption par un gaufrage à l'intérieur. Voile externe doux à la camomille apaisante pour prévenir les problèmes d'irritation cutanée. Élastimousse (hors Ultra Mini, Mini et Mini Plus) pour former une barrière anti-fuite hydrophobe. Zone adhésive pour le maintien dans le sous-vêtement. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.



Ultra Mini



Mini



Mini Plus, Normal,
Extra et Maxi



Protections pour l'incontinence

PROTECTION ANATOMIQUE ID EXPERT LIGHT

Modèle - taille (L x l) - absorption - conditionnement

A0202345 Normal - 280 x 100 mm - 289 ml - carton de 12 sachets de 28 protections

A0202346 Extra - 350 x 125 mm - 456 ml - carton de 12 sachets de 28 protections

A0202348 Maxi - 405 x 155 mm - 674 ml - carton de 8 sachets de 28 protections

Pour incontinence légère. Emballages individuels. Aspect similaire aux serviettes hygiéniques pour la discrétion. Forme anatomique pour la sécurité. Enveloppe externe au toucher textile et système odour control afin de préserver la dignité. Barrières anti-fuite hydrophobes. Zone adhésive pour le maintien dans le sous-vêtement. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.



PROTECTION ANATOMIQUE ID EXPERT FORM

Modèle - taille (L x l) - absorption - conditionnement

A0200965 Normal - 530 x 260/240 mm - 1100 ml - carton de 4 sachets de 28 protections

A0200988 Plus - 640 x 330/310 mm - 1500 ml - carton de 6 sachets de 21 protections

A0200981 Extra - 640 x 330/310 mm - 1900 ml - carton de 6 sachets de 21 protections

Modèle - taille (L x l) - absorption - conditionnement

A0200960 Extra Plus - 640 x 330/310mm - 2350 ml - carton de 6 sachets de 21 protections

A0200964 Super - 640 x 330/310 mm - 2900 ml - carton de 6 sachets de 21 protections

A0201511 Maxi - 740 x 370/360 mm - 3500 ml - carton de 4 sachets de 21 protections

Pour incontinence modérée à sévère et pour les patients mobiles et ayant besoin d'aide. Hauts niveaux d'absorption. Enveloppe externe silencieuse au toucher textile et système odour control afin de préserver la dignité. Barrières anti-fuite hydrophobes pour empêcher la fuite au moment de la miction. Double témoin d'humidité pour alerter sur l'état de saturation du change. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.



PROTECTION RECTANGULAIRE ID EXPERT RECTANGULAR

Modèle - absorption - taille - conditionnement

A0127078 Intraversable - Maxi Plus - 15 x 60 cm - carton de 4 sachets de 28 protections

A0127077 Traversable - Maxi Plus - 15 x 60 cm - carton de 4 sachets de 28 protections

Solution économique pour incontinence légère à modérée. Système odour control afin de préserver la dignité. Hauts niveaux d'absorption. Garantie sans latex. Testée dermatologiquement par un laboratoire extérieur.





Cannes.....	106
Déambulateurs.....	113
Fauteuils roulants.....	117
Véhicules divers.....	145
Orthopédie.....	150

Aides à la mobilité

Canne de marche bois

CANNE BOIS POIGNÉE EN T

- A0002246 Poignée plastique
- A0135437 Poignée bois
- A0007557 Imitation bambou

- A0007518 Imitation corne
- A0104388 Châtaignier vernis
- A0103764 Crochet hêtre vernis

Hauteur : 90 cm
Hauteur châtaignier : 97,5 cm



Modèles A0002246 et A0104388 uniquement



Poignée plastique Poignée bois Imitation bambou Imitation corne Châtaignier vernis Crochet hêtre vernis

CANNE BOIS POIGNÉE COURBE

- A0006976 Châtaignier
- A0007532 Résine

- A0007528 Trois bagues or
- A0005567 Imitation bambou

Hauteur : 90 cm



Modèle A0007532 uniquement



Châtaignier Résine Trois bagues or Imitation bambou

CANNE BOIS LUXE

- A0007531 Col de cygne argent
- A0005880 Tête de cheval chromée
- A0005881 Tête de lévrier chromée

Hauteur : 90 cm



Col de cygne argent Tête de cheval chromée Tête de lévrier chromée

CANNE MÉTAL PLIANTE POIGNÉE BOIS EN T

- A0002728 Femme
- A0002727 Homme

Pliante en 4 parties. Réglable. Finition anodisée bronze. Poignée en érable.

Femme/homme
Poids maximum supporté : 100/115 kg
Embout : Ø 19/22 mm
Hauteur : 78-88 /85-95 cm
Poids : 290/340 g



CANNE MÉTAL PLIANTE POIGNÉE BOIS EN T

- A0128618

L'essentielle. Pliante. Réglable en hauteur sur 5 positions par cliquet. Poignée bois laquée. Dragonne. Bague de blocage anti-jeu entre mât et rallonge. Housse façon cuir avec cordelette fournie. Finition anodisée noire.

Poids maximum supporté : 110 kg
Embout : base 37 mm noir
Hauteur : 80-90 cm
Poids : 340 g



Canne de marche métal



1

Canne métal
poignet en T

2

Canne métal
poignet bois en T

3

Canne métal
poignet en T

CANNE MÉTAL POIGNÉE EN T 1

A0002245

L'indispensable. Réglable en hauteur par cliquet. Bague anti-jeu entre mât et rallonge. Finition anodisée. Embout anti-bruit.

Poids maximum supporté : 90 kg
Embout : Ø 19 mm base 40 mm noir
Hauteur : 80-97,5 cm
Poids : 265 g



CANNE MÉTAL POIGNÉE BOIS EN T 2

A0002729

Réglable en aluminium. Finition marron avec poignée en érable.

Poids maximum supporté : 100 kg
Embout : Ø 19 mm
Hauteur : 76-99 cm
Poids : 260 g



CANNE MÉTAL POIGNÉE EN T 3

A0005882

Réglable en aluminium. Finition bronze.

Poids maximum supporté : 120 kg
Embout : Ø 16 mm base 35 mm noir
Hauteur : 72-94 cm
Poids : 400 g



CANNE MÉTAL POIGNÉE CROCHET

A0002726

Poignée en stamina clair.
Télescopique en aluminium.

Poids maximum supporté : 100 kg
Embout : Ø 18 mm
Hauteur : 60-95 cm
Poids : 250 g



CANNE MÉTAL POIGNÉE EN T BI-MATIÈRE

A0201731 Bleu

A0201732 Rouge

A0201733 Vert

Poignée bi-matière pour plus de confort. Pliante. Réglable en hauteur sur 5 positions par cliquet. Finition anodisée noire. Bague de blocage anti-jeu entre mât et rallonge. Dragonne. Housse façon cuir avec cordelette fournie.

Poids maximum supporté : 110 kg
Embout : base 37 mm noir
Hauteur : 80-90 cm
Poids : 390 g



CANNE MÉTAL POIGNÉE EN T BI-MATIÈRE ADVANCE

A0134197 Gris

A0134198 Bleu

A0134199 Vert

Pliante

A0134194 Gris

A0134195 Bleu

A0134196 Vert

Poignée bi-matière. Réglable en hauteur par bouton poussoir. Pliante livrée avec sacoche. Bague de serrage anti-bruit.

Poids maximum supporté : 110 kg
Embout : Ø 18 mm base 40 mm noir
Hauteur fixe : 74,5-97,5 cm
Hauteur pliante : 82,5-92,5 cm
Poids : 400 g




Canne de marche métal

CANNE MÉTAL FANTAISIE

Fixe		Pliante	
A0134411	Cashmere fantaisie	A0202158	Cashmere fantaisie
A0134412	Cashmere pastel	A0201233	Cashmere pastel
A0135837	Indira	A0136159	Blister
A0134410	Flore	A0136160	Indira
A0135838	Black & white	A0136158	Flore
		A0202404	Black & white

Poignée derby. Réglage en hauteur par bouton poussoir. Bague de serrage anti-bruit.

Poids maximum supporté : 110 kg
 Embout : Ø 17 mm base 40 mm noir
 Hauteur fixe : 74,5-97,5 cm
 Hauteur pliante : 82-92 cm
 Poids : 380 g



CANNE ÉLECTRONIQUE ELECTRA

A0201724

Éclairage à LED avec tête orientable pour les déplacements nocturnes. Avertisseur sonore. Poignée antidérapante. Réglable en hauteur. Couleur anodisée.

Poids maximum supporté : 120 kg
 Hauteur : 77,5-100 cm
 Ø tube : 1,9 cm
 Poids : 350 g
 Piles : 2 x AAA 1,5 V non fournies



CANNE SIÈGE PLIANTE 3 PIEDS

A0002999

3 pieds pour un appui large et stable pour la position assise. Poignée en mousse. Structure aluminium.

Poids maximum supporté : 80 kg
 Hauteur pliée : 84 cm
 Hauteur sol/siège : 50 cm
 Poids : 820 g



Canne de marche anatomique



CANNE DE MARCHÉ ANATOMIQUE MÉTAL 1

A0127396 Pour main droite A0127474 Pour main gauche

Poignée ergonomique pour une meilleure préhension. Épouse parfaitement la paume de main. Réglable par clip en aluminium.

Poids maximum supporté : 120 kg
 Embout : Ø 16 mm base 35 mm noir
 Hauteur : 70-94 cm
 Poids : 400 g



CANNE DE MARCHÉ ANATOMIQUE BOIS 2

A0007485 Pour main droite A0007486 Pour main gauche

Essence bois de hêtre. Finition vernis teinte noyer.

Poids maximum supporté : 90 kg
 Embout : Ø 17 mm base 35 mm noir
 Hauteur : 95 cm
 Ø tube : 1,8 cm
 Poids : 320 g



CANNE DE MARCHÉ ANATOMIQUE PROMPTO 3

A0007164 Pour main droite A0007165 Pour main gauche

En aluminium. Réglable en hauteur. Très silencieuse grâce à sa bague anti-bruit.

Poids maximum supporté : 90 kg
 Embout : Ø 19 mm base 40 mm noir
 Hauteur : 77,5-101 cm
 Ø tube : 1,9 cm
 Poids : 355 g



Canne anglaise adulte

CANNE ANGLAISE MORGANE BIS

A0135750	Anodisé	A0135752	Vert
A0135751	Bleu	A0201726	Rouge

Les indispensables. Appui brachial ouvert. Tube aluminium rond anodisé ou couleur. Réglable en hauteur par clip. Bague anti-jeu entre mât et rallonge. Embout anti-bruit.

Poids maximum supporté : 135 kg
Embout : Pivoflex
Hauteur : 71,5-99 cm
Ø tube : 2,25 cm
Poids anodisée/couleur : 410/420 g
La paire



CANNE ANGLAISE STYLE BIMAT

Tube anodisé		Tube couleur	
A0131369	Bleu	A0201781	Bleu
A0131372	Vert	A0201784	Vert
A0131370	Rouge	A0201782	Rouge
A0131371	Jaune	A0201783	Jaune

Poignée confort bi-matière. Appui brachial enveloppant avec position main libre. Tube aluminium rond anodisé ou couleur. Réglable en hauteur par clip. Bague anti-jeu entre mât et rallonge. Embout anti-bruit.

Poids maximum supporté : 150 kg
Hauteur : 72,5-100 cm
Embout : Pivoflex
Ø tube : 2,25 cm
Poids : 550 g
La paire



Tube anodisé

Tube couleur



CANNE ANGLAISE RENFORCÉE STYLE ANO

A0128229

Appui brachial enveloppant avec position main libre. Tube aluminium rond anodisé. Réglable en hauteur par clip. Bague anti-jeu entre mât et rallonge. Embout anti-bruit.

Poids maximum supporté : 150 kg
Hauteur : 73-100,5 cm
Embout : Pivoflex
Ø tube : 2,25 cm
Poids : 560 g
La paire



CANNE ANGLAISE ADVANCE

A0008256	Bleu
A0008144	Violet

Poignée anatomique bi-matière avec mousse élastomère pour plus de confort. Tube anodisé. Réglable en hauteur par clip. Anti-bruit intégré.

Poids maximum supporté : 140 kg
Hauteur : 76-98 cm
Taille utilisateur : 1,35 à 2 m
Ø tube : 2,2 cm
Poids : 510 g
La paire



CANNE ANGLAISE PLIANTE IZP

A0201730

Pliante pour faciliter son transport. Appui brachial ouvert. Réglable en hauteur par clip. Tube aluminium rond. Embout anti-bruit. Bague anti-jeu entre mât et rallonge.

Poids maximum supporté : 90 kg
Hauteur : 70-90 cm
Embout : Pivoflex
Ø tube : 2,5 cm
Poids : 510 g
Coloris : bleu
L'unité



Canne anglaise adulte

CANNE CANADIENNE

A0002259

Croissant articulé fermé permettant à la canne de rester accrochée au bras et d'accroître la liberté de mouvement du patient. Hauteur réglable. Finition anodisée.

Poids maximum supporté : 90 kg
Hauteur : 73-100,5 cm
Embout : Pivoflex
Ø tube : 2,25 cm
Poids : 530 g
L'unité



Canne anglaise enfant et adolescent

CANNE ANGLAISE ENFANT ET ADOLESCENT COULEUR

A0008066 Bleu
A0008067 Rouge

Adaptées spécifiquement aux enfants et adolescents grâce à sa hauteur minimale de 47 cm. Appui brachial ouvert. Réglable en hauteur par clip. Tube aluminium rond couleur. Bague anti-jeu entre mât et rallonge.

Poids maximum supporté : 70 kg
Hauteur : 47,5-72,5 cm
Embout : Ø 17 mm base 35 mm gris
Ø tube : 2 cm
Poids : 450 g
La paire



CANNE ANGLAISE ENFANT ET ADOLESCENT TIKI

A0007958 Violet et turquoise
A0007959 Bleu et orange

Appui brachial réglable en hauteur par bouton poussoir pour répondre à un éventail de tailles (enfant et adolescent). Couleurs attrayantes et panachées. Réglable en hauteur par clip. Tube anodisé.

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur : 55-77 cm
Embout : Ø 18 mm base 40 mm couleur
Réglage accoudeur / poignée : 11-21 cm
Largeur manchette : 7 cm
Poids : 330 g
La paire



Canne blanche

CANNE BLANCHE MAILLOCHE

A0002266



Pour répondre aux besoins tactiles des personnes malvoyantes. Pliante. Dragonne.

Hauteur : 90 cm
Poids : 300 g



CANNE BLANCHE POIGNÉE EN T

A0002267 Fixe
A0005890 Pliante

Pour répondre aux besoins tactiles des personnes malvoyantes.

Hauteur : 93 cm
Poids : 400 g



Canne diverse

BÉQUILLE

A0007008 95 à 110 cm (enfant)
A0002121 105 à 120 cm
A0002122 115 à 130 cm
A0002123 125 à 140 cm
A0005486 140 à 155 cm

Poignée en polypropylène. Appui bras garni mousse.

Poids maximum supporté : 90 kg
Ø tube : 1,73-2 cm
Embout : Pivoflex
Poids : 500-550-580-600-650 g
La paire



CANNE TRIPODE ADULTE

A0007233 Chromé
A0007524 Bleu

S'appuie au sol en accroissant la zone d'équilibre. Convient aux patients moins mobiles ou en rééducation. Poignée en T. Réglable en hauteur.

Chromée/bleue
Poids maximum supporté : 110/90 kg
Hauteur : 68-95/68-92 cm
Encombrement au sol : 30 x 20/32 x 28 cm
Embout : Ø 17 mm base 40 mm gris/Pivoflex
Poids : 900/960 g



Modèle A0007524 uniquement



CANNE QUADRIPODE BASE ÉTROITE ADULTE

A0202323

Base étroite idéale pour les escaliers. Acier chromé. Poignée col de cygne. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 125 kg
Hauteur : 69-94 cm
Encombrement au sol : 13 x 13 cm
Poids : 1,2 kg



CANNE SIÈGE POIGNÉE HAMAC CUIR

A0007527

Finition haut de gamme. Tube acier. Embouts pic et rondelle. Avec ventouse 18 mm.

Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur : 91,5 cm
Hauteur d'assise : 74 cm
Dimensions d'assise : 33 x 10,5 cm
Poids : 1,5 kg



CANNE QUADRIPODE ADULTE

A0110618

Usages intérieur et extérieur. Réversible gauche droite. Poignée en T. Réglable en hauteur. Bague anti-jeu.

Poids maximum supporté : 90 kg
Hauteur : 68-92 cm
Embout : Pivoflex
Encombrement au sol : 33 x 22,5 cm
Poids : 1,11 kg



Accessoires

ACCROCHE-CANNE

A0203658

Anti-dérapant pour bloquer la canne en position verticale sur une table ou étagère.

Livré sous boîte : 5 x 5 cm



ACCROCHE-CANNE AVEC AIMANT

A0002731 Argent
A0002730 Marron
A0002733 Ivoire



Accessoires

DRAGONNE

- A0007305 Élastique
- A0002661 Cuir

Pour libérer la main tout en gardant la canne disponible.



EMBOUT DE CANNE PIED AUTO-STABLE

A0201286

Procure de la stabilité et la canne tient seule debout. Réduit les impacts. Balancier pour relever la canne.

Ø intérieur : 19 mm



MOUSSE DE PROTECTION POUR POIGNÉE DE CANNE ANGLAISE

A0052635

Idéale pour soulager les points d'appui. Poignées confort en mousse autocollantes. Sachet de 2. Pour poignées Ø 30 à 35 mm.

Dimensions : 11 x 7,5 cm
Épaisseur : 6 mm
Poids : 5 g
Coloris : noire



EMBOUT DE CANNE DE MARCHÉ

Ø intérieur

- A0002704 12 mm
- A0002694 14 mm
- A0002695 16 mm
- A0002696 18/20 mm



EMBOUT DE BÉQUILLE

A0002692 Ø intérieur 19 mm - Ø base 45 mm - noir



EMBOUT DE CANNE ANGLAISE

Ø intérieur - Ø base - couleur



A0002688
15 mm - 35 mm - gris



A0002689
15 mm - 35 mm - noir



A0007498
17 mm - 35 mm - gris



A0002691
17 mm - 35 mm - noir



A0007366
18 mm - 40 mm - noir



A0002699
17/19 mm - 40 mm - gris



A0006180
17/19 mm - 45 mm - gris



A0005326
17/20 mm - 40 mm - renforcé gris



A0002879
19 mm - 45 mm - Pivoflex gris



A0126521
19 mm - 45 mm - Pivoflex noir



A0201734
19 mm - 45 mm - Pivoflex gris - sachet de 2



A0201735
19 mm - 45 mm - Pivoflex noir - sachet de 2



APPUI AMOVIBLE POUR CANNE

Nous consulter

Permet d'avoir un support pour la seconde main et se redresser plus facilement de la position assise. Pour diamètres de tube : 19 à 22,5 mm. Se relève lorsqu'il n'est pas utilisé. Poignée souple.



Déambulateur fixe

DÉAMBULATEUR FIXE ADULTE ESCORT

A0007001

Grande stabilité grâce à ses pieds inclinés. Très léger. Poignées incassables. En aluminium. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur réglable : 77 à 85 cm
Dimensions : L 41/62 x P 40 x H 77-85 cm
Ø tube : 2,5 cm
Poids : 1,8 kg
Coloris : gris



DÉAMBULATEUR FIXE PLIANT 2 NIVEAUX DE MAIN COURANTE ADULTE

A0129899

Deux niveaux de main courante pour aider à se lever. 4 poignées souples. Pliant. En aluminium. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur réglable : 88 à 104 cm
Dimensions : L 49/55 x P 46 x H 88-104 cm
Poids : 2,8 kg
Coloris : bleu



DÉAMBULATEUR FIXE ADULTE DURAL

A0203161

Léger et maniable. En aluminium. Poignées anti-rotation confortables. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur réglable : 77 à 85 cm
Dimensions : L 42/60 x P 40 x H 77-85 cm
Ø tube : 2,2-2,5 cm
Poids : 1,7 kg
Coloris : gris



DÉAMBULATEUR FIXE PLIANT 2 NIVEAUX DE MAIN COURANTE ADULTE VIENNE

A0120027

Deux niveaux de main courante pour aider à se lever. Pliant. En aluminium. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur réglable : 80 à 92,5 cm
Dimensions : L 60 x P 53 x H 80-92,5 cm
Poids : 2,6 kg
Coloris : gris métallisé



DÉAMBULATEUR FIXE ET PLIANT ADULTE ASTERIA

A0131559

Permet une utilisation dans les espaces restreints (toilettes). Pliant par simple bouton pour 12 cm de profondeur. Très léger. Poignées en mousse ferme pour la préhension. Rigide grâce aux renforts sur les côtés. En aluminium. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 135 kg
Hauteur réglable : 77 à 85 cm
Dimensions : L 62 x P 45 x H 77-95 cm
Poids : 2,8 kg
Coloris : gris



DÉAMBULATEUR FIXE ET/OU ARTICULÉ PLIANT ADULTE

A0126719

Triple fonctions : articulé, fixe et pliant. Idéal pour la rééducation ou pour les patients faisant des petits pas. Cadre haut pour passer au dessus des WC. En aluminium. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 110 kg
Hauteur réglable : 76 à 94 cm
Dimensions : L 52 x P 42 x H 76-94 cm
Poids : 2,6 kg
Coloris : gris anthracite anodisé



Déambulateur fixe

DÉAMBULATEUR FIXE ENFANT

A0007534

Poignées ergonomiques anti-rotation. Léger et maniable pour faciliter les déplacements en toute sécurité. Tubes renforcés acier. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur réglable : 62 à 71 cm
Dimensions : L 57 x P 34 x H 62-71 cm
Poids : 1 kg
Coloris : bleu anthracite anodisé



DÉAMBULATEUR FIXE PLIANT POUR PERSONNES FORTES ADULTE FORTISSIMO

A0124457

Supporte jusqu'à 227 kg. Réglable en hauteur. Pliant à usage facile.

Poids maximum supporté : 227 kg
Hauteur réglable : 80 à 98 cm
Dimensions : L 62 x P 51 x H 80-98 cm
Poids : 3,4 kg
Coloris : anodisé



Déambulateur sur roues

DÉAMBULATEUR 2 ROUES ADULTE

A0002623

Siège en mousse. Roulettes intérieures. Poignées ergonomiques. Réglable en hauteur. Léger, stable et pratique pour la rééducation. Manettes de réglages indexées. Pliant.

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur réglable : 75 à 90 cm
Dimensions : L 54 x P 54 x H 80-98 cm
Hauteur d'assise : 53 cm
Dimensions plié : L 54 x P 19 x H 87 cm
Poids : 5 kg
Coloris : bleu gris



DÉAMBULATEUR 2 ROUES ANGELO 100

A0008001

Adulte

A0008055

Enfant

A0008057

Adolescent

Poignées ergonomiques. Réglable en hauteur. Pliant.

Adulte/enfant/adolescent
Poids maximum supporté : 100/70 kg
Hauteur réglable : 84 à 101/53 à 66/63 à 75 cm
Dimensions : L 55 x P 65 x H 84-101/L 42 x P 60 x H 53-66/L 50 x P 62 x H 63-75 cm
Dimensions plié : L 55 x P 31 x H 84/L 42,5 x P 24,5 x H 76,5/L 50 x 26,5 x H 86 cm
Poids : 4,5/1,7/1,9 kg
Coloris : bleu



Adulte



Enfant ou adolescent



DÉAMBULATEUR 2 ROUES ADULTE

A0003025

Léger, stable et pratique pour la rééducation. Roulettes intérieures. Poignées ergonomiques. Pliant. Rondo de verrouillage pour ajuster sans risque les poignées en hauteur. Siège en mousse.

Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur réglable : 81 à 94 cm
Dimensions : L 52 x P 62 x H 81-94 cm
Hauteur d'assise : 55 cm
Dimensions plié : L 52 x P 12 x H 87 cm
Poids : 4,5 kg
Coloris : bleu



DÉAMBULATEUR 2 ROUES ADULTE ACTIO 2

A0131522

Compact pour faciliter le passage de porte. Pliant. Confortable avec son assise rembourrée. Idéal pour l'intérieur et pour l'accessibilité aux endroits exigus. Poignées ergonomiques. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur réglable : 74 à 100 cm
Dimensions : L 55 x P 63 x H 74-100 cm
Hauteur d'assise : 55 cm
Poids : 5 kg
Coloris : gris



DÉAMBULATEUR 2 ROUES POUR PERSONNES FORTES ADULTE FORTISSIMO

A0124459

Supporte jusqu'à 227 kg. Réglable en hauteur. Structure légère et robuste. Poignées ajustables coudées. Siège rembourré en mousse. Pliant.

Poids maximum supporté : 227 kg
Hauteur réglable : 86 à 95 cm
Dimensions : L 70 x P 69 x H 86-95 cm
Hauteur d'assise : 55 cm
Dimensions plié : L 69 x P 12 x H 86 cm
Poids : 6 kg
Coloris : bordeaux



DÉAMBULATEUR 3 ROUES ADULTE

A0007435

Pliable. Freinage ergonomique. Position de parking. Sacoche et corbeille métallique amovibles. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur réglable : 82,5 à 97 cm
Dimensions : L 66,5 x P 58,5 x H 82,5-97 cm
Dimensions plié : L 26 x P 65 x H 85 cm
Poids : 7,6 kg
Coloris : bleu



DÉAMBULATEUR 3 ROUES ADULTE

A0126720

Plateau et panier amovible. Poignées avec freins parking et débrayable. Roue avant multidirectionnelle. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur réglable : 83 à 93 cm
Dimensions : L 65 x P 60 x H 83-93 cm
Dimensions plié : L 25 x P 60 x H 85 cm
Poids : 7,3 kg
Coloris : bleu



DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE

A0002610

Pliable. Siège. Freinage ergonomique. Position de parking. Plateau transparent et corbeille métallique amovibles. Réglable en hauteur. Porte-canne.

Poids maximum supporté : 100 kg
Hauteur réglable : 78 à 98 cm
Dimensions : L 60 x P 60 x H 78-98 cm
Dimensions plié : L 60 x P 24 x H 87 cm
Poids : 11 kg
Coloris : bleu



DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE

A0126721

Pliable. Siège. Plateau et panier amovibles. 2 freins débrayables. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur réglable : 82 à 96 cm
Dimensions : L 58 x P 68 x H 82-96 cm
Dimensions plié : L 60 x P 30 x H 87 cm
Poids : 11,2 kg
Coloris : bleu



Déambulateur sur roues

DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE BANJO

A0128655

Adapté pour l'utilisation en extérieur. Poignées de poussée et freins anatomiques pour une bonne prise en main. Panier amovible avec charge maxi 9 kg. Tablette de chargement en plastique. Réglable en hauteur. Accroche-canne facile d'accès. Pliant. Siège.

Poids maximum supporté : 130 kg
Hauteur réglable : 71 à 98 cm
Dimensions : L 60 x P 69 x H 71-98 cm
Profondeur plié : 26 cm
Hauteur d'assise : 61 cm
Poids : 9 kg
Coloris : gris



DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE SHOPIROLL

A0134718

Idéal pour les courses. Barre à pousser type chariot avec frein parking. Assise confortable pour le repos. Stable et pratique à utiliser. Pliable et peu encombrant. Rangement pour courses contenance 20 litres. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 120 kg
Hauteur réglable : 92 à 100 cm
Dimensions : L 59 x P 72,5 x H 92-100 cm
Dimensions plié : L 59 x P 41 x H 93 cm
Hauteur d'assise : 58 cm
Poids : 8,5 kg
Coloris : noir



Accessoires

PANIER POUR DÉAMBULATEUR

A0133716

Transporte des objets tout en gardant les mains libres. Fixation par bandes auto-agrippantes.

Dimensions : 40,5 x 15 x 18,5 cm



DÉAMBULATEUR 4 ROUES ADULTE DOLOMITE® JAZZ 610

A0136372

Position de marche naturelle. Monte-trottoir pour aider à appréhender les obstacles. Grand panier souple amovible. Pliant et tient en position debout. Réglable en hauteur. Poignées larges et ergonomiques. Assise rembourrée.

Poids maximum supporté : 150 kg
Hauteur réglable : 75 à 100 cm
Dimensions : L 59,5 x P 69 x H 75-100 cm
Profondeur plié : 21,5 cm
Hauteur d'assise : 61 cm
Poids : 7,8 kg
Coloris : gris foncé



DÉAMBULATEUR 4 ROUES POUR PERSONNES FORTES ADULTE FORTISSIMO

A0124460

Supporte jusqu'à 182 kg. Structure légère et robuste en aluminium. Système de blocage des freins One Touch. Panier amovible. Siège et appui-dos en mousse. Grande roues. Pliant. Réglable en hauteur.

Poids maximum supporté : 182 kg
Hauteur réglable : 88 à 99 cm
Dimensions : L 72 x P 68 x H 92-100 cm
Dimensions plié : L 30 x P 10,4 x H 72 cm
Hauteur d'assise : 55 cm
Poids : 12 kg
Coloris : bordeaux



EMBOÛT DE DÉAMBULATEUR

Ø intérieur - base - couleur



A0007505
19-22 mm -
40 mm - gris



A0050327
22 mm - 45 mm - gris



A0008254
25 mm - 45 mm - gris



A0007191
28 mm - 40 mm - noir



Fauteuil roulant manuel léger standard

FAUTEUIL ROULANT ACTION® 2 NG

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier inclinable par crémaillère ou fixe. Pliant par croisillon profilé robuste. Facile à manipuler et à transporter. Roues arrière 24" rayonnées bandage ou pneu à démontage rapide avec mains courantes en aluminium anodisé. Roues avant 6" bandage. Accoudoirs crantés, relevables et amovibles. Fourches en aluminium pour favoriser la traction podale. Potences 80° escamotables intérieur/extérieur pour les transferts.

Options disponibles : repose-jambes réglables, tablette, appui-tête, tige porte-sérum...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 40,5 ; 43 ; 45,5 et 48 cm
 Profondeur d'assise : 40 à 42,5 cm
 Hauteur d'assise : 46-48,5 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Poids : à partir de 13,8 kg
 Revêtement siège : nylon noir
 Coloris châssis : gris



FAUTEUIL ROULANT ACTION® 3 NG S

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier inclinable par vérins ou fixe. Pliant par croisillon profilé robuste. Roues arrière 24" rayonnées bandage ou pneu à démontage rapide. Mains courantes en aluminium anodisé. Roues avant 6" bandage. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur. Freins à poignées escamotables. Toile de dossier réglable en tension. Potences 80° plus stables.

Options disponibles : repose-jambes réglables, tablette, appui-tête, tige porte-sérum...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 et 50,5 cm
 Profondeur d'assise : 40 cm
 Hauteur d'assise : 48,5 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Poids : à partir de 13,8 kg
 Revêtement siège : nylon noir
 Coloris châssis : bleu océan



Fauteuil roulant manuel léger standard

FAUTEUIL ROULANT ACTION® 4 NG

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe, pliant mi-hauteur ou inclinable par vérin pneumatique pliant mi-hauteur ou crémaillères. Pliant par double croisillon profilé. Entièrement ajustable. Grande stabilité et rigidité. Roulette anti-bascule. Potences 80° plus stables. Roues avant 6" soft. Roues arrière 24". Accoudoirs crantés amovibles et relevables. Réglage facile de l'inclinaison d'assise à 3° (de série), 0° ou 6°. Mains-courantes en aluminium anodisé. Toile de dossier réglable en tension et bi-matière micro aérée avec pochette de rangement.

Nombreuses options disponibles : dossiers, potences et palettes, accoudoirs, roues, freins, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 et 48 cm
 Profondeur d'assise : 40-45-50 cm
 Hauteur d'assise : 38,5 ; 41 ; 43,5 ; 46 ; 48,5 et 51 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Poids : à partir de 14,5 kg
 Revêtement siège : nylon noir



Blanc perle



Coloris châssis



Rouge rubis

Gris ardoise

Bleu océan

Noir brillant



FAUTEUIL ROULANT BREEZY® BASIX2

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe et inclinable par vérins à gaz. Grandes fonctionnalités et utilisation simple. Résistant et facile à transporter. Pliant par croisillon 3 branches. Roues arrière 24" bandage à démontage rapide. Accoudoirs réglables en hauteur et longueur. Potences 70°, palette réglable en angle (+/- 15°). Toile de dossier réglable en tension.

Nombreuses options disponibles : dossiers, repose-jambes, freins, tablette...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 et 52 cm
 Profondeur d'assise : 43,5 cm
 Hauteur d'assise : 42,5-50,5 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Poids : à partir de 14,9 kg
 Revêtement siège : nylon noir
 Coloris châssis : argent brillant



FAUTEUIL ROULANT BREEZY® RUBIX2®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe, inclinable par vérins ou réglable en angle et cassant. Pliant par croisillon 3 branches. Fiable, ajustable et hautement configurable. Version dossier inclinable avec de série : tendeur de dossier, toile réglable en tension et paire de roulette anti-bascule. Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur. Multiple possibilités de réglages : profondeur, hauteur et angle d'assise, centre de gravité. Potences 70° escamotables intérieur et extérieur. Existe en version XL pour les utilisateurs pesant de 120 à 170 kg.

Nombreuses options disponibles : dossiers, coussin d'assise, repose-jambes, accoudoirs, roues, freins, tablette...

Poids maximum supporté : 125-170 kg (version renforcée)
 Largeur d'assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 et 52 ; 56 et 60 cm (version renforcée)
 Profondeur d'assise : 41-43,5-46-48,5-51 cm
 Hauteur d'assise : 37,5 ; 40 ; 41,5 ; 42,5 ; 44 ; 45 ; 46,5 ; 48 ; 49 ; 50,5 et 53 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Poids : à partir de 15,5-16,8 kg (version renforcée)
 Revêtement siège : nylon noir



Rouge brillant

Coloris châssis



Argent brillant

Bleu mat

FAUTEUIL ROULANT ECLIPS 30°

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier inclinable par vérin hydrauliques. Croisillon renforcé. Roues arrières à démontage rapide. Accoudoirs courts rabattables et démontables. Poignées réglable en hauteur. Repose-pieds rabattables intérieur et extérieur et réglables en profondeur. Palettes rabattables. Roues arrière alu 24" et avant 6".

Nombreuses options disponibles : manchette gouttière, repose-pieds, jambes, sangles, roues, double main courante, appui-tête, accessoires divers, dossiers, assise, coussins...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 39, 42, 44, 46, 48, 50 et 55 cm
 Profondeur d'assise : 42-44-46 cm
 Hauteur d'assise : 45-52 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Poids : à partir de 19 kg
 Revêtement siège : nylon noir



Gris

Coloris châssis



Bleu



Fauteuil roulant manuel léger standard

FAUTEUIL ROULANT D100 & D200 30°

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en acier (D100) ou en aluminium (D200). Dossier inclinable à 30°, rabattable sur l'avant et réglable en tension. Barre de poussée. Siège et dossier rembourrés. Accoudoirs amovibles, escamotables, réglables en hauteur et profondeur. Siège ajustable en hauteur sur 3 positions. Repose-pieds escamotables et amovibles vers l'intérieur et extérieur. Réglage de paliers arrière. 3 positions de roues pour ajuster la hauteur d'assise. Repose-pieds ajustables en hauteur. Palettes de reposer-pieds réglables en inclinaison (D200).

Options disponibles : manchette gouttière, reposer-moignon, appui-tête, tablette, accessoires divers, coussins.

Poids maximum supporté : 130 kg
Largeur d'assise : 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 et 52 cm
Profondeur d'assise : 43 cm
Hauteur d'assise : 47-50-53 cm
Dossier inclinable : 30°
Poids D100-D200 : à partir de 16,8-18 kg
Revêtement siège : nylon noir
Coloris châssis : gris clair



FAUTEUIL ROULANT D 200 B69

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier cassant. Pliant. Siège et dossier rembourrés. Accoudoirs amovibles, escamotables, réglables en hauteur et profondeur. Siège ajustable en hauteur sur 3 positions. Monte trottoir. Réglage de paliers arrière. Hauteur de siège ajustable 3 positions. Repose-pieds escamotables et amovibles vers intérieur et extérieur. Angle de reposer-pieds ajustable. Roues arrière alu 24" et avant 6".

Nombreuses options disponibles : manchette gouttière, reposer-pieds, jambes, sangles, roues, double main courante, appui-tête, accessoires divers, coussins...

Poids maximum supporté : 130 kg
Largeur d'assise : 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 et 52 cm
Profondeur d'assise : 43 cm
Hauteur d'assise : 47-50-53 cm
Poids : à partir de 16,8 kg
Revêtement siège : nylon noir
Coloris châssis : gris clair



Fauteuil roulant manuel confort gériatrique

FAUTEUIL ROULANT REA® CLEMATIS® S VISCO

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel de confort en acier à châssis pliant. Assise rigide plane et dossier inclinables par vérins pneumatiques avec commande tierce-personne. Dossier Laguna 2 réglable en hauteur. Profondeur d'assise ajustable. Accoudoirs réglables en largeur et hauteur, amovibles et coudés à l'arrière. Freins à tirer. Poignées à pousser réglables en hauteur. Repose-jambes réglables en largeur, en inclinaison avec coussins de genoux, appui-mollets rembourrés multi-réglable. Palettes réglables en angle et profondeur. Sangles talonnières. 2 tubes basculeurs et anti-basculer. Roues avant larges 8" ou 6" bandage. Roues arrière 24" bandage ou pneu ou 22" bandage. Coussin anti-escarres Flo-tech Contour Visco.

Options disponibles : cales-tronc, tablette, gouttière, plot d'abduction...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 39, 44 et 49 cm
 Profondeur d'assise : 42 à 48 cm
 Hauteur d'assise : 40-45 cm
 Dossier inclinable : - 1 à 30°
 Assise inclinable : - 1 à 19°
 Poids : à partir de 30 kg
 Revêtement siège : Dartex noir
 Coloris châssis : gris perle



FAUTEUIL ROULANT REA® AZALEA®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel de confort en acier à châssis pliant. Inclinaison d'assise avec maintien du centre de gravité et de la bonne position des repose-jambes et de dossier par vérins pneumatiques. Sangles talonnières. Assise réglable en largeur et en profondeur. Poignées à pousser réglables en hauteur. Repose-jambes réglables en largeur, en inclinaison avec coussins de genoux, appui-mollets rembourrés multi-réglable. Palettes réglables en angle et profondeur. Système anti-basculer avec tube basculeur.

Nombreuses options disponibles : coussins d'assise, dossier, potences et palettes, accoudoirs, gouttière, roues, châssis, accessoires sécurité et autres...

Poids maximum supporté : 135 kg
 Largeur d'assise : 39-44, 44-49, 49-54 et avec réglage + 5 (à 44, 49 ou 54) cm
 Profondeur d'assise : 43 à 50 cm
 Hauteur d'assise : 40-45 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Assise inclinable : 1 à 25°
 Poids : à partir de 34 kg
 Revêtement siège : Dartex ou velours noir



Bleu nuit

Coloris châssis



Gris perle

Sable

Vert électrique

Rouge vif

Fauteuil roulant manuel confort gériatrique

FAUTEUIL ROULANT REA® AZALEA® S CONFIGURABLE VISCO

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel de confort en acier à châssis pliant.
Inclinaison d'assise avec maintien du centre de gravité et de la bonne position des repose-jambes et de dossier par vérins pneumatiques. Repose-jambes réglables en largeur. Sangles talonnières. Assise réglable en largeur et en profondeur. Poignées à pousser réglables en hauteur. Repose-jambes réglables en largeur, en inclinaison avec coussins de genoux, appui-mollets rembourrés multi-réglable. Palettes réglables en angle et profondeur. Système anti-bascule avec tube basculeur. Coussin anti-escarres Flo-tech Contour Visco. Dossier rigide Laguna 2 (châssis gris perle) ou réglable en tension Flex 3 (châssis bleu nuit). Roues arrière 24" pneumatique ou bandage. Roues avant 8" bandage.

Options disponibles : coussins d'assise, dossier, accoudoirs, gouttière, cale-tronc, plot d'abduction...

Poids maximum supporté : 135 kg
Largeur d'assise : 39, 44 et 49 cm
Profondeur d'assise : 43 à 50 cm
Hauteur d'assise : 45 cm
Dossier inclinable : 30°
Assise inclinable : 1 à 25°
Poids : à partir de 34 kg
Revêtement siège : Dartex noir



Bleu nuit

Coloris châssis



Gris perle



FAUTEUIL ROULANT WEELY

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel de confort avec bascule d'assise à 35° par vérins, pour une posture améliorée et une dispersion des pressions optimisée. Inclinaison de dossier par vérins de 85 à 115° ajustable en largeur et profondeur. Châssis 6 roues à propulsion par roues centrales. Franchissement d'obstacles jusqu'à 13 cm activé par pédale. Roues avant et arrière 6" à suspensions. Roues centrales à démontage rapide. Repose-jambes avec réglage en continu de l'inclinaison, avec appui mollets. Palettes d'appui pieds réglables en profondeur, en angle, relevables, avec sangles talonnières. Appui-tête orientable multi-positions. Poignées de poussée réglables en hauteur, en angle latéral, et amovibles. Frein à tirer allongé, et sangle de bassin ajustable par velcro. Dossier rigide équipé d'un coussin en mousse visco-élastique. Coussin d'assise galbé. Largeur d'assise ajustable. Profondeur d'assise réglable en continu. Hauteur sol/siège réglable.

Options disponibles : gouttières, roues, tablette, dossier dynamique, support porte sérum, palette monobloc, bascule d'assise et de dossier électrique...

Poids maximum supporté : 140 kg
Largeur d'assise : 39-44, 44-49 et 49-54 cm
Profondeur d'assise : 39 à 51 cm
Hauteur d'assise : 42-45-48 cm
Dossier inclinable : 85-115°
Assise inclinable : 1 à 35°
Poids : à partir de 38 kg
Revêtement siège : Dartex noir
Coloris châssis : gris métallisé



FAUTEUIL ROULANT SERENYS

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel de confort prévu pour les stations prolongées. Dossier inclinable proclive/déclive par double vérins assurant une grande assistance à la remontée du patient. Pliant et facilement démontable. Assise et dossier en mousse semi-mémoire de forme. Assises réglable en hauteur et inclinaison. Accoudoirs confort réglables en hauteur et escamotables pour les transferts. Repose-jambes à réglage continu en hauteur et autobloquant. Palettes articulées pour optimiser l'angle de la cheville. Coussins repose-jambes escamotable et réglable en hauteur, largeur et profondeur. Appui-tête déformable et réglable en inclinaison, hauteur et profondeur. Dossier haut ou court. Hauteur sol/siège réglable 3 positions. Roues avant 200 x 35. Roues arrière 24" à démontage rapide.

Nombreuses options disponibles : repose-jambes, roues, appui-tête, tablette, accessoires divers, coussins...

Poids maximum supporté : 120 kg
 Largeur d'assise : 39, 45 et 51 cm
 Profondeur d'assise : 45-50 cm
 Hauteur d'assise
 Avant : 42-52 cm
 Arrière : 38-53 cm
 Dossier inclinable : - 5 à 50°
 Assise inclinable : - 2 à 15°
 Poids : à partir de 35 kg
 Revêtement siège : Dartex gris (bleu), prune (gris) et vert (vert)



Coloris châssis



FAUTEUIL ROULANT INOVYS II

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel de confort à réglages multiples. Dossier inclinable proclive/déclive. Pliant et facilement démontable. Assise et dossier en mousse semi-mémoire de forme. Assise réglable en profondeur. Dossier réglable en hauteur, profondeur et degré d'inclinaison. Appui-tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur. Accoudoirs amovibles, réglables en hauteur et largeur. Poignées de poussée réglables en hauteur. Repose-jambes réglables en hauteur. Possibilité de surbaïsser sans changer les roues d'origine. Roues avant 200 x 35. Roues arrière 24" à démontage rapide.

Nombreuses options disponibles : repose-jambes, roues, appui-tête, tablette, accessoires divers, coussins...

Poids maximum supporté : 135 kg
 Largeur d'assise : 39-44, 44-49 et 50-54 cm
 Profondeur d'assise : 42-48 cm
 Hauteur d'assise : 46-53 cm
 Dossier inclinable : 35°
 Assise inclinable : 0 à 20°
 Revêtement siège : Dartex gris
 Coloris châssis : inox



Fauteuil roulant manuel hémiplégique

FAUTEUIL ROULANT ACTION® 3 NG DUAL HR DOUBLE MAIN COURANTE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe, pliant mi-hauteur ou inclinable par crémaillères. Pliant par croisillon profilé robuste. Toile de dossier réglable en tension. Roues avant 6" et arrières 24". Propulsion et direction par double main-courante à démontage rapide : système réversible droite/gauche avec réglage de la main-courante intérieure. Réglage facile de l'inclinaison d'assise.

Nombreuses options disponibles : dossiers, potences et palettes, accoudoirs, roues, freins, appui-tête, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 et 50,5 cm
 Profondeur d'assise : 40-45 cm
 Hauteur d'assise : 43,5-46-48,5 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Poids : à partir de 14,5 kg
 Revêtement siège : nylon noir



Gris ardoise

Coloris châssis



Rouge rubis

Bleu océan

Blanc perle

Noir brillant

FAUTEUIL ROULANT ACTION® 4 NG DUAL HR DOUBLE MAIN COURANTE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe, pliant mi-hauteur ou inclinable par vérin pneumatique pliant mi-hauteur ou crémaillères. Pliant par double croisillon profilé. Toile bi-matière micro aérée avec pochette de rangement. Roulette anti-bascule. Potences 80° plus stables. Roues avant 6" soft. Roues arrière 24". Propulsion et direction par double main-courante : système réversible droite/gauche avec réglage de la main-courante intérieure. Inclinaison d'assise.

Nombreuses options disponibles : dossiers, potences et palettes, accoudoirs, roues, freins, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 et 48 cm
 Profondeur d'assise : 40-45-50 cm
 Hauteur d'assise : 46-48,5 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Poids : à partir de 14,5 kg
 Revêtement siège : nylon noir



Bleu océan

Coloris châssis



Rouge rubis

Gris ardoise

Blanc perle

Noir brillant

FAUTEUIL ROULANT ACTION® 3 NG LEVIER PENDULAIRE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe, pliant mi-hauteur ou inclinable par vérin pneumatique ou crémaillères. Pliant par croisillon profilé robuste. Toile de dossier réglable en tension. Roues avant 6" et arrières 24". Propulsion, direction et freinage par levier pendulaire commande à droite ou gauche. Réglage facile de l'inclinaison d'assise.

Nombreuses options disponibles : dossiers, potences et palettes, accoudoirs, roues, freins, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 et 50,5 cm
 Profondeur d'assise : 40-45 cm
 Hauteur d'assise : 46-48,5-51 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Poids : à partir de 16 kg
 Revêtement siège : nylon noir



Bleu océan

Coloris châssis



Rouge rubis

Gris ardoise

Blanc perle

Noir brillant

FAUTEUIL ROULANT ACTION® 4 NG LEVIER PENDULAIRE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe, pliant mi-hauteur ou inclinable par vérin pneumatique pliant mi-hauteur ou crémaillères. Pliant par double croisillon profilé. Toile bi-matière micro aérée avec pochette de rangement. Roulette anti-bascule. Potences 80° plus stables. Roues avant 6" soft. Roues arrière 24". Propulsion, direction et freinage par levier pendulaire commande à droite ou gauche. Inclinaison d'assise. Accoudoirs crantés, relevables et amovibles.

Nombreuses options disponibles : dossiers, potences et palettes, accoudoirs, roues, freins, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 et 48 cm
 Profondeur d'assise : 40-45 cm
 Hauteur d'assise : 46-48,5-51 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Poids : à partir de 17 kg
 Revêtement siège : nylon noir



Gris ardoise

Coloris châssis



Rouge rubis

Bleu océan

Blanc perle

Noir brillant

Fauteuil roulant manuel actif fixe

FAUTEUIL ROULANT KÜSCHALL® R33

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier rabattable et réglable en angle de 74 à 90°. Châssis rigide. Excellente maniabilité. Fonctionnalité et esthétique révolutionnaires. Dispositif de neutralisation des chocs sous l'assise pour le confort. Barre de carrossage en carbone et garde-boue en aluminium. Possibilité de régler le centre de gravité en changeant sa position horizontale et ajuster la pente d'assise. Repose-pieds et mains-courantes en aluminium. Disponible en 14 coloris de châssis et 7 coloris pour les moyeux et jantes de roues arrière et avant.

Nombreuses options disponibles : dossiers, garniture, toile d'assise, repose-pieds, accoudoirs, garde-boue, protège-vêtements, assise, roues, mains-courantes, accessoires sécurité, protège-rayons, roulettes anti-bascule...

Poids maximum supporté : 100 kg
Largeur d'assise : 34, 36, 38, 40, 42 et 44 cm
Profondeur d'assise : 37,5-40-42,5-45 cm
Hauteur d'assise
Avant : 46-47-48-49-50-51 cm
Arrière : 43-44-45-46-47-48 cm
Poids : à partir de 9,4 kg



Fauteuil roulant manuel actif pliant

FAUTEUIL ROULANT KÜSCHALL® CHAMPION

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel. Châssis aluminium, titane ou carbone. Pliant par ciseaux avec nouveau système, plus de rigidité et meilleure qualité de roulement. Dossier rabattable réglable en angle avec verouillage passif sur l'assise. Léger et facile à transporter. Multiples possibilité de personnalisation. Châssis avant-rétréci en version aluminium pour un meilleur maintien des membres inférieurs et maniabilité améliorée. Disponible en 13 coloris de châssis et jusqu'à 7 coloris pour les moyeux et jantes de roues arrière et avant.

Nombreuses options disponibles : dossiers, garniture, toile d'assise, repose-pieds, accoudoirs, garde-boue, protège-vêtements, assise, roues, mains-courantes, accessoires sécurité, protège-rayons, roulettes anti-bascule...

Poids maximum supporté : 120 kg
Largeur d'assise : 36, 38, 40, 42, 44, 46 et 48 cm
Profondeur d'assise : 34-36-38-40-42-44-46-48 cm
Hauteur d'assise
Avant : 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54 cm
Arrière : 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 cm
Poids : à partir de 9,9 kg



FAUTEUIL ROULANT KÜSCHALL® COMPACT

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Pliant par simple ou double croisillon (à partir de largeur 44 cm) avec système à un doigt. Dossier fixe, réglable en angle ou réglable en angle et rabattable sur l'assise. Repose-jambes escamotables et amovibles pour faciliter les transferts et gain de place. Compact et fonctionnel. Performance de conduite exceptionnelle pour personnes à force réduite. Large gamme d'ajustements et configurations. Protection de châssis arrière. Protège-vêtements en carbone. Châssis en abduction en cas de traction/propulsion podale. Trois potences d'angle différent. Différents types de poignées à pousser. Disponible en 15 coloris de châssis et jusqu'à 9 coloris pour les moyeux et jantes de roues arrière et avant.

Nombreuses options disponibles : dossiers, garniture, toile d'assise, repose-pieds, accoudoirs, garde-boue, protège-vêtements, assise, roues, double mains-courantes, accessoires sécurité, protège-rayons, roulettes anti-bascule...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 et 50 cm
 Profondeur d'assise : 32-34-36-38-40-42-44-46-48-50 cm
 Hauteur d'assise
 Avant : 41-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53 cm
 Arrière : 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 cm
 Poids : à partir de 10,4 kg



FAUTEUIL ROULANT KÜSCHALL® ULTRA-LIGHT

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Compact, léger et fonctionnel. Dossier fixe, réglable en angle ou réglable en angle et rabattable sur l'assise. Pliant par simple ou double croisillon (à partir de largeur 42 cm) avec système à un doigt. Potences fixes. Protection de châssis arrière. Performance de conduite exceptionnelle pour personnes à force réduite. Châssis actif 70°, dynamique 80° ou en V. Disponible en 13 coloris de châssis et jusqu'à 9 coloris pour les moyeux et jantes de roues arrière et avant.

Nombreuses options disponibles : dossiers, garniture, toile d'assise, repose-pieds, accoudoirs, garde-boue, protège-vêtements, assise, roues, mains-courantes, accessoires sécurité, protège-rayons, roulettes anti-bascule...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 et 50 cm
 Profondeur d'assise : 42-44-46-48-50 cm
 Hauteur d'assise
 Avant : 43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53 cm
 Arrière : 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 cm
 Poids : à partir de 10,1 kg



Fauteuil roulant manuel actif pliant

FAUTEUIL ROULANT SPINX

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe ou réglable en angle rabattable. Pliant par simple ou double croisillon (grande largeur) à potences amovibles. Assise ergonomique multi-réglable et forme du châssis pour trouver une position idéale pour les activités. Partie postérieure avec pente 5° pour offrir une posture naturelle. Matériaux légers et durables. Facile à transporter grâce au dossier rabattable sur l'assise.

Nombreuses options disponibles : dossiers, potences et palettes, accoudoirs, protège-vêtements, garde-boue, roues, freins, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté
 Largeur 35,5 à 45,5 cm : 125 kg
 Largeur 48 et 50,5 cm : 135 kg
 Largeur d'assise : 35,5 ; 38 ; 40,5 ; 43 ; 45,5 ; 48 et 50,5 cm
 Profondeur d'assise : 40-45-50 cm
 Hauteur d'assise : 41-43-45,5-48-50,5-53 cm
 Dossier inclinable : - 6/12°
 Poids : à partir de 13 kg
 Revêtement siège : Jemima noir



Citron vert

Coloris châssis



Bleu

Rouge

Noir

Gris

Orange

FAUTEUIL ROULANT QUICKIE® XENON®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel ultra-léger en aluminium. Dossier fixe 90° non rabattable, dossier réglable en angle non rabattable ou dossier cassant. Performances de conduite exceptionnelles, grande restitution de l'énergie et maniabilité hors du commun. Châssis disponible en 2 hauteurs. Pliant par croisillon breveté révolutionnaire avec système de verrouillage simple. Repose-pieds fixe et repliable automatiquement avec palette monobloc réglable en angle et en profondeur. Support d'axe léger pour changement du centre de gravité. Freins compacts ergonomiques. Roues à déverrouillage rapide ultra-légère. Fourche à suspension absorbant les vibrations et les chocs. Disponible en 32 coloris de châssis avec harmonisation couleur : moyeux et jantes, main-courantes et croisillon.

Nombreuses options disponibles : packs, garde-boue, coussin de siège ou de positionnement, toile de dossier, dossier de positionnement, accoudoirs, protège-vêtements, palettes, roues, flasques, main-courantes, poignées de poussée, freins, accessoires...

Poids maximum supporté : 125 kg
 Largeur d'assise : 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 et 46 cm
 Profondeur d'assise : 34-36-38-40-42-44-46-48-50 cm
 Hauteur d'assise avant/arrière : 43 à 56/40 à 50 cm
 Poids : à partir de 8,4 kg



FAUTEUIL ROULANT V300

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium pour une utilisation temporaire ou permanente avec des ajustements maximum. Dossier fixe. Assise et dossier réglables en tension. Profondeur d'assise ajustable par déplacement du dossier et du croisillon. Accoudoirs amovibles et rabattables. Manchettes d'accoudoirs avec 3 réglages en profondeur et en hauteur. Repose-jambes amovibles et rabattables intérieur/extérieur. Palettes de repose-pieds réglables. Roues avec axe à démontage rapide, réglables en hauteur. Roues arrière alu 24" et avant 6".

Nombreuses options disponibles : accoudoirs, manchette gouttière, repose-pieds, jambes, roues, double main courante, appui-tête, accessoires divers, dossiers, assise, coussins...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 39, 42, 44, 46, 48 et 50 cm
 Profondeur d'assise : 44 à 52 cm (tous les 2 cm)
 Hauteur d'assise : 45-53 cm
 Poids : à partir de 13 kg
 Revêtement siège : nylon noir
 Coloris châssis : champagne



FAUTEUIL ROULANT SAGITTA SI

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel complet et pratique. Dossier rabattable vers l'avant avec blocage. Encombrement limité pour le transport. Châssis long en V avec assise inclinable 6-14°. Réglage continue de l'inclinaison du dossier sans outil (de - 7° à 7°). Toile d'assise et de dossier réglable en tension. Carrossage des roues arrière. Poignées de poussée réglable en hauteur. Barre de poussée.

Nombreuses options disponibles : accoudoirs, repose-pieds, roues, hauteur dossier, freins, protections rayons, coussins...

Poids maximum supporté : 100 kg
 Largeur d'assise : 36, 38, 40, 42, 44 et 46 cm
 Profondeur d'assise : 32-34-37-39-42-44-46 cm
 Hauteur d'assise : 48-52 cm
 Poids : à partir de 9,5 kg
 Revêtement siège : nylon noir Cordura



Orange



Blanc

Coloris châssis



Bleu foncé

Or

Vert

Inox

Bleu Sagitta

Fauteuil roulant manuel sport

FAUTEUIL ROULANT VÉLO À MAIN TOP END® FORCE™ - 3

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Dossier réglable en angle, assise et repose-pieds réglables.
Frein et sélecteur de vitesse Shimano®. 27 vitesses.
Empattement 60". Longueur de manivelles 170 mm. Frein à disque et parking. Câble de dérailleur supérieur Shimano®.
Hauteur de pédalier réglable en diagonale et verticale. Roues performance. Carrossage 0°. Coussins d'assise et de dossier.
Ceintures abdominale et de pieds. Barre anti-encastrement.
Axes vissés. Câbles à ressorts. Poignées de manivelles ergonomiques et ovales. Drapeau de sécurité.
Protection de chaîne. Réflecteurs.

Poids maximum supporté : 113 kg
Largeur d'assise : 15, 17"
Coloris : noir mat



FAUTEUIL ROULANT TOP END® PRO™ BASKET-BALL & TENNIS

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pour athlètes amateurs. Version basket-ball ou tennis. Deux tailles de châssis aluminium soudé. Barre de carrossage fixe.
Roues sport. Pneus haute pression. Axes à démontage rapide. Roulette anti-bascule soudée réglable en hauteur. Assise réglable en pente et en hauteur. Repose-pieds monobloc avec rebord avant et latéral. Sangles de maintien et talonnières. Disponible en 14 coloris de châssis.

Nombreuses options disponibles : sangles à clips, coussins, protège-châssis, ceintures, coloris toile.

Poids maximum supporté : 113 kg
Largeur d'assise : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20"
Profondeur d'assise : 10-11-12-13-14-15-16-17-18"
Hauteur d'assise : 13-17, 17-19, 15-21 et 19-21"



Tennis

Basket-ball

Fauteuil roulant manuel bariatrique

FAUTEUIL ROULANT ACTION® 4 NG XLT

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Dossier fixe ou inclinable par vérin pneumatique. Version renforcée. Pliant par double croisillon profilé. Toile de dossier réglable en tension. Roulettes anti-bascule. Réglage facile de l'inclinaison d'assise à 3° (de série), 0° ou 6°. Roues avant 8". Roues arrière 24". Potences 80° plus stables.

Nombreuses options disponibles : dossiers, potences et palettes, accoudoirs, roues, freins, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 160 kg
 Largeur d'assise : 50,5 ; 55,5 et 60,5 cm
 Profondeur d'assise : 40-45-50 cm
 Hauteur d'assise : 46 ; 48,5 et 51 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Poids : à partir de 16 kg
 Revêtement siège : nylon noir



Gris ardoise

Coloris châssis



Rouge rubis

Bleu océan

Blanc perle

Noir brillant

FAUTEUIL ROULANT TOPAZ

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en acier. Conçu pour les très fortes corpulences. Châssis, double croisillon et fourches renforcés. Dossier fixe réglable en hauteur 41-46 cm. Pliant. Freins à pousser. Accoudoirs robustes crantés avec manchettes courtes en mousse. Roues avant 8" bandage. Roues arrière 24" rayonnées renforcées bandage avec mains-courantes en aluminium. Sangles talonnières. Tendeur de dossier. Hauteur d'assise réglable.

Options disponibles : potences, repose-jambes et palette monobloc.

Poids maximum supporté : 318 kg
 Largeur d'assise : 66, 71 et 76 cm
 Profondeur d'assise : 46-51 cm
 Hauteur d'assise : 44,5-49,5 cm
 Poids : à partir de 40 kg
 Revêtement siège : nylon noir
 Coloris châssis : noir



Fauteuil roulant manuel bariatrique

FAUTEUIL ROULANT XLT MAX

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil actif manuel en titane. Grande stabilité et rigidité exceptionnelle. Sécurité optimale, conduite et manœuvrabilité de grande qualité. Dossier rabattable, réglable en tension, en angle et en hauteur. Châssis et potences fixes. Large choix de configurations. Toile d'assise réglable en tension et en profondeur. Sangle appui-mollet. Trousse à outils.

Nombreuses options disponibles : hauteur de dossier, repose-pieds, palette monobloc, garde-boue, protège-vêtements, roues, mains-courantes, protège-rayons, roulette anti-bascule...

Poids maximum supporté : 180 kg
 Largeur d'assise : 50,5 ; 55,5 et 60,5 cm
 Profondeur d'assise : 46-50, 51-55 et 56-60 cm
 Hauteur d'assise
 Avant : 44-45-46-47-48-49-50-51-52 cm
 Arrière : 39-40-41-42-43-44-45-46 cm
 Poids : à partir de 15,5 kg
 Revêtement siège : nylon noir



Bleu

Coloris châssis



Rouge

Noir

Gris

Titane naturel

Orange



FAUTEUIL ROULANT V300 XXL

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium à double croisillon pour plus de résistance. Dossier fixe. Assise et dossier réglables en tension. Profondeur d'assise ajustable par déplacement du dossier et du croisillon. Accoudoirs amovibles et rabattables. Manchettes d'accoudoirs avec 3 réglages en profondeur et en hauteur. Repose-jambes amovibles et rabattables intérieur/extérieur. Palettes de repose-pieds réglables. Roues avec axe à démontage rapide, réglables en hauteur. Roues arrière 24" et avant 8". Barre de poussée.

Nombreuses options disponibles : accoudoirs, manchette gouttière, repose-pieds, jambes, roues, appui-tête, accessoires divers, dossiers, assise, coussins...

Poids maximum supporté : 70 kg
 Largeur d'assise : 53, 56 et 60 cm
 Profondeur d'assise : 50 à 56 cm (tous les 2 cm)
 Hauteur d'assise : 45-53 cm
 Poids : à partir de 21 kg
 Revêtement siège : nylon noir
 Coloris châssis : champagne



FAUTEUIL ROULANT REA® AZALEA® MAX

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel de confort et de positionnement en acier à châssis pliant pour personnes fortes. Inclinaison d'assise avec maintien du centre de gravité et de la bonne position des repose-jambes et de dossier par vérins pneumatiques. Dossier inclinable double courbure basse ou haute. Assise réglable en largeur et en profondeur. Poignées à pousser réglables en hauteur. Palette spécifique pour repose-pieds escamotable et démontable en 3 parties. Appui-mollets renforcés réglables en profondeur et en angle. Système anti-bascule avec tube basculeur.

Nombreuses options disponibles : dossier, palettes, appui-tête, roues, accessoires sécurité et autres...

Poids maximum supporté : 180 kg
 Largeur d'assise : 55-60, 61-66 et avec réglage + 5 (à 60 ou 66) cm
 Profondeur d'assise : 53 à 60 cm
 Hauteur d'assise : 40-45 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Assise inclinable : 1 à 25°
 Poids : à partir de 54 kg
 Revêtement siège : Dartex noir



Bleu nuit

Coloris châssis



Gris perle

Sable

Vert électrique

Rouge vif

Fauteuil roulant électrique bariatrique

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE QUICKIE® JIVE® F XL

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil roulant électrique d'intérieur et d'extérieur équipé d'une assise et d'un dossier confort. Combinaison parfaite entre performance, confort et poids jusqu'à 240 kg. Inclinaison de dossier et d'assise manuelle. Traction avant. Moteurs Heavy Duty 4-poles procurant puissance et couple pour une utilisation quotidienne avec un maximum de maniabilité. Roues avant et arrière bandage. Jantes design 3 branches. Palettes renforcées verrouillables et relevables individuellement.

Nombreuses options disponibles : commande, adaptations joystick, kit éclairage, accessoires divers, roues, palette monobloc, appui-tête, gouttières...

Poids maximum supporté : 240 kg
 Largeur d'assise : 56, 60 et 64 cm
 Profondeur d'assise : 48-55 cm
 Hauteur d'assise : 41-46-51-55 cm
 Dossier inclinable : - 5 à 12°
 Vitesse : 6 km/h
 Pente : 6°
 Autonomie : 30 km
 Batterie : 2 x 70 Ah
 Poids : 165 kg
 Coloris châssis : noir



Blanc

Coloris carénage



Rouge

Bleu

Fauteuil roulant manuel enfant

FAUTEUIL ROULANT ACTION® 3 JUNIOR

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Pliant par croisillon. Dossier fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable. Potences livrées à 0° ou 30° d'abduction. S'adapte aux besoins des enfants. Facilement transportable.

Nombreuses options disponibles : dossiers, potences, palettes, accoudoirs, options d'assise, roues, mains-courantes, protège-rayons, freins, accessoires sécurité...

Poids maximum supporté : 80 kg
 Largeur d'assise : 30,5 ; 33 et 35,5 cm
 Profondeur d'assise
 Fixe : 30-35 cm
 Ajustable : 25-30 et 30-35 cm
 Hauteur d'assise : 41-43,5-46 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Poids : à partir de 12 kg
 Revêtement siège : nylon noir



Rouge rubis

Coloris châssis



Mandarine ambrée

Bleu saphir

Rose

Anthracite

FAUTEUIL ROULANT ECLIPS X4 90°

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil manuel en aluminium. Léger, maniable et robuste. 9 kg sans roues arrière et repose-pieds. Dossier inclinable 90°. Châssis pliant réglable en profondeur. Revêtement rembourré confortable. Fourches réglables en hauteur. Mains courantes en acier. Repose-pieds escamotables, rabattables intérieur extérieur et réglables en profondeur. Accoudoirs protège-vêtements. Roues arrière 24" à démontage rapide et avant 6".

Nombreuses options disponibles : accoudoirs, repose-pieds, jambes, roues, appui-tête, accessoires divers, protège rayons, dossiers, assise, coussins...

Poids maximum supporté : 80 kg
 Largeur d'assise : 32 et 37 cm
 Profondeur d'assise : 31-33-35-37-39 cm
 Hauteur d'assise : 42-47 cm
 Poids : à partir de 16 kg
 Revêtement siège : nylon noir



Bleu diamant

Coloris châssis



Lilas diamant

Rose



Jaune diamant

Fauteuil roulant électrique enfant

FAUTEUIL ROULANT SPRINGER

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique avec ajustement optimum aux besoins individuels. Utilisation intérieur/extérieur, facile à manœuvrer. Réglage électrique du siège et dossier. Largeur et profondeur d'assise réglables. Assise Lift de 30 cm pour améliorer l'accès et l'intégration sociale. Éclairage LED avant et arrière. Dossier et siège à inclinaison électrique. Accoudoirs, repose-jambes et repose-pieds réglables. Réglage manuel ou électrique des repose-jambes. 4 amortisseurs réglables. Roulettes anti-bascule articulées. Roues lisses avant et à crampons à l'arrière. Commande rabattable pour un accès facile aux tables. Garde au sol de 8 cm.

Nombreuses options disponibles : appui-tête, moteur, commande, pneus, contacteurs boutons, adaptations joystick, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur, chargeur mobile USB, accessoires divers...

Poids maximum supporté : 50 kg
 Largeur d'assise : 26-38 cm
 Profondeur d'assise : 30-38 cm
 Hauteur d'assise : 53-81 cm
 Dossier inclinable : - 5 à 55°
 Vitesse : 6 ou 10 km/h
 Pente : 10°/17 %
 Autonomie : 23 km
 Batterie : 2 x 12 V 38 Ah
 Poids : à partir de 90 kg
 Coloris châssis : orange



FAUTEUIL ROULANT FOREST KIDS

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique ajustable aux besoins personnels. Design attractif et performances supérieures en intérieur et extérieur. Qualité et fiabilité. Tenue de route et stabilité. Assise et dossier rembourrés inclinables par vérins électriques. Accoudoirs ajustables en hauteur et largeur. Repose-pieds avec palettes rabattables. Palonnier avant articulé. Poignées réglables en hauteur. Éclairage LED avant et arrière. Réglage manuel ou électrique des repose-jambes. Assise réglable en hauteur. Roulettes anti-bascule articulées. Roues lisses avant et à crampons à l'arrière.

Nombreuses options disponibles : appui-tête, moteur, commande, pneus, contacteurs boutons, adaptations joystick, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur, chargeur mobile USB, accessoires divers...

Poids maximum supporté : 110 kg
 Largeur d'assise : 32, 35 et 37 cm
 Profondeur d'assise : 33-35-37-39 cm
 Hauteur d'assise : 42-45-48 cm
 Dossier inclinable : - 5 à 55°
 Vitesse : 6 ou 10 km/h
 Pente : 10°/17 %
 Autonomie : 30 km
 Batterie : 2 x 12 V 70 Ah
 Poids : à partir de 95 kg



Coloris châssis



Inox

Orange

Bleu

Fauteuil roulant électrique enfant

FAUTEUIL ROULANT DRAGON® JUNIOR®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique à châssis rigide intérieur et extérieur. Ajustable et performant. Électronique Shark II. Chargeur automatique. 2 suspensions arrière. Porte-bagages avec accroche-taxi arrière. Franchissement 60 mm sans monte-trottoir. Roulettes anti-bascule. Inclinaison d'assise et de dossier manuels ou électrique. Repose-jambes réglables en angle, longueur et largeur. Dossier réglable en tension.

Nombreuses options disponibles : commandes, roues, éclairage, rétroviseur, tablette, pochette...

Poids maximum supporté : 90 kg
 Largeur d'assise : 29-36 et 32-40 cm
 Profondeur d'assise : 30-36 cm
 Hauteur d'assise : 42,5-47,5 cm
 Dossier inclinable : - 10 ou 5 à 30°
 Vitesse : 6 km/h
 Pente : 18 %
 Autonomie : 30 km
 Batterie : 2 x 60 Ah
 Poids : à partir de 100 kg
 Revêtement siège : nylon noir



Bleu

Coloris châssis



Jaune



Fauteuil roulant électrique pour intérieur

FAUTEUIL ROULANT NAVIX

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique compact à roues motrices avant à crampons. Permet de prendre des virages à 90° dans des lieux étroits. Facilitent les transferts latéraux (lit, WC, voiture...) et le franchissement d'obstacles. Facile à démonter et à transporter. Réglage électrique du siège et dossier. Hauteur d'assise réglable. Largeur totale de 57 cm. Ajustable aux besoins individuels de chacun pour un confort maximum et personnalisé. Utilisation en extérieur aménagée possible grâce aux grandes roues et garde au sol de 6 cm. Réglage manuel ou électrique des repose-jambes.

Nombreuses options disponibles : assise Lift, commande, contacteurs boutons, adaptations joystick, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur, chargeur mobile USB, accessoires divers...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 40, 45 et 50 cm
 Profondeur d'assise : 38-40-42-44-46-48-50 cm
 Hauteur d'assise : 40-45-50 cm
 Vitesse : 6 km/h
 Pente : 9°
 Autonomie : 20 km
 Batterie : 2 x 12 V 38 Ah
 Poids : à partir de 79 kg



Rouge brillant

Coloris châssis



Gris métallique

Bleu brillant

Vert brillant

Bleu clair

Brun métallique



FAUTEUIL ROULANT ESPRIT ACTION® 4 NG

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique convertible en manuel, pliant par croisillon simple pour enfant ou double pour adulte. Entièrement démontable. Largeur hors tout réduite. Moteurs intégrés dans les roues arrière avec protections anti-choc et démontables. Platines porte axes renforcées et têtes de fourches soudées. Dossier inclinable et réglable en tension. Coussin d'assise nylon 5 cm. Accoudoirs amovibles réglables en hauteur, largeur par écartement vers l'extérieur et profondeur.

Nombreuses options disponibles : commandes, batterie, dossiers, toile, repose-pieds et jambes, palettes, accoudoirs, coussins d'assise, roues...

Poids maximum supporté : 80-125 kg
 Largeur d'assise : 30,5-35,5 ; 33-38 ; 35,5-40,5 ; 38-43 ; 40,5-45,5 ; 43-48 ; 45,5-50,5 ; 48-53 ; 50,5-55,5 ; 55,5-60,5 ; 60,5-65,5 cm
 Profondeur d'assise : 32,5-50 cm
 Hauteur d'assise : 46-48,5 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Vitesse : 6 km/h
 Pente : 5%/10 %
 Autonomie : 14-30 km
 Batterie : 1 x 12-17 Ah
 Poids : à partir de 45 kg
 Revêtement siège : nylon noir



Bleu océan

Coloris châssis



Gris ardoise
(uniquement double croisillon)



Blanc perle



Noir brillant



Rose
(uniquement simple croisillon)



Fauteuil roulant électrique mixte

FAUTEUIL ROULANT FOREST 3

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Design attractif. Excellente manœuvrabilité. Palonnier avant articulé pour faciliter le franchissement d'obstacles tout en gardant les 4 roues au sol. Tenue de route irréprochable et grande stabilité. Garde au sol de 7,5 cm. Ajustable aux besoins individuels. Accoudoirs réglables en hauteur, largeur et profondeur. Profondeur d'assise réglable. Assise et dossier inclinables. Boîtier de commande amovible. Repose-jambes réglables en longueur et largeur. Repose-pieds réglables en hauteur. Revêtement aéré évitant la sudation.

Nombreuses options disponibles : assise Lift, commande, contacteurs boutons, adaptations joystick, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur, chargeur mobile USB, accessoires divers, roues, repose-pieds et jambes, appui-tête...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 40, 45 et 50 cm
 Profondeur d'assise : 42-44-46-48-50-52 cm
 Hauteur d'assise : 41-47 cm
 Dossier inclinable : - 5 à 55°
 Vitesse : 6 ou 10 km/h
 Pente : 9°
 Autonomie : 50-42 km
 Batterie : 2 x 12 V 80 Ah
 Poids : à partir de 126-155 kg



Noir brillant



Blanc brillant

Coloris châssis



Bleu brillant



Vert brillant



Rouge brillant



Bleu clair brillant



Fauteuil roulant électrique mixte

FAUTEUIL ROULANT MIRAGE®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique intérieur et extérieur pliant par croisillon avec verrou d'assise. Entièrement démontable. Maniable et faible encombrement. Dossier ajustable en tension et inclinable par vérins pneumatiques. Potences escamotables intérieur extérieur. Coussin d'assise. Manipulateur Shark. Accroche-taxi latéraux et arrière. Freins manuels arrière. Ceinture de maintien. Roulettes anti-bascule.

Options disponibles : repose-jambes, palettes, commandes, roues, rétroviseur, tablette.

Poids maximum supporté : 120 kg
 Largeur d'assise : 40, 45 et 50 cm
 Profondeur d'assise : 44 cm
 Hauteur d'assise : 47 cm
 Dossier inclinable : 3 à 35°
 Vitesse : 6 km/h
 Pente : 9°/15,8 %
 Autonomie : 25 km
 Batterie : 2 x 40 Ah
 Poids : à partir de 72 kg
 Revêtement siège : nylon noir



Bleu transparent

Coloris châssis



Rouge transparent

Vert métallisé

Gris métallisé

FAUTEUIL ROULANT QUICKIE® SALSA M2

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Base et rayon de braquage ultra-compact idéals pour les espaces étroits et confinés. Douceur et stabilité de conduite inégalées avec ses six roues indépendantes suspendues. Roues centrales motrices. Hauteur d'assise très basse. Inclinaison d'assise et de dossier manuelle ou électrique. Équipement route à LED intégré dans le carénage. Accoudoirs relevables pour les transferts. Franchissement des obstacles jusqu'à 7 cm. Dossier rabattable. Bascule d'assise électrique (0 à 30°) à compensation. Assise lift électrique de 30 cm pour un accès en hauteur en toute autonomie.

Nombreuses options disponibles : moteurs, roues, coussins de siège, dossiers, appui-tête, cale-troncs, accoudoirs, repose-jambes, commandes, accessoires divers...

Poids maximum supporté : 140 kg
 Largeur d'assise : 41, 43, 46, 48 et 51 cm
 Profondeur d'assise : 41-43-46-48-51 cm
 Hauteur d'assise : 43-45-47 cm
 Dossier inclinable : - 5 à 30°
 Vitesse : 6 ou 10 km/h
 Pente : 8°
 Autonomie : 26-32 km
 Batterie : 2 x 50-60 Ah
 Poids : à partir de 120 kg
 Coloris châssis : noir



Noir mat

Coloris châssis



Rouge

Bleu

Blanc



FAUTEUIL ROULANT QUICKIE® SALSA R2

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Excellente manœuvrabilité grâce aux dimensions compactes de la base et à la hauteur d'assise très basse. Système d'assise multi-réglable. Accoudoirs réglables en hauteur, largeur et profondeur. Suspensions réglables sur les roues arrière pour plus de confort et de maniabilité. Potences escamotables et amovibles pour faciliter les transferts. Propulsion 4 roues. Inclinaison d'assise et de dossier manuelle ou électrique.


Nombreuses options disponibles : moteurs, roues, coussins de siège, dossiers, appui-tête, cale-troncs, accoudoirs, repose-jambes, commandes, accessoires divers...

Poids maximum supporté : 140 kg
 Largeur d'assise : 41, 43, 46, 48 et 51 cm
 Profondeur d'assise : 41-43-46-48-51 cm
 Hauteur d'assise : 43 cm
 Dossier inclinable : -5 à 30°
 Vitesse : 6 ou 10 km/h
 Pente : 8°/14 %
 Autonomie : 32 km
 Batterie : 2 x 60 Ah
 Poids : à partir de 114,5 kg
 Coloris châssis : noir



Bleu

Coloris carénage



Rouge

Blanc

FAUTEUIL ROULANT BORA®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique démontable à châssis rigide intérieur et extérieur. Compact et très manœuvrable. Suspensions pour le confort. Fonctionnel et transportable. Batteries amovibles. Assise personnalisable et amovible. Assise rigide ou réglable en tension avec bascule manuelle ou électrique jusqu'à 30°. Dossier rabattable, rigide ou réglable en tension avec inclinaison manuelle ou électrique. Largeur et profondeur d'assises réglables. Accoudoirs relevables et parallèles. Largeur hors-tout réduite pour passage des portes.

Nombreuses options disponibles : repose-jambes électriques, équipement lumière, coussins d'assise, assises et Lift, revêtement, accoudoirs, manchettes, cale cuisse, repose-pieds et jambes, commandes, roues, suspensions, accessoires divers, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur...

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise :
 AA1 : 44 à 48 cm
 AA2 : 38, 43, 48 et 53 cm
 Profondeur d'assise : 41-46-51 cm
 Hauteur d'assise : 45 ou 75 cm (Lift)
 Dossier inclinable : 30°
 Vitesse : 6 ou 10 km/h
 Pente : 10°/18 %
 Autonomie : 30 km
 Batterie : 2 x 40 Ah Gel
 Poids : à partir de 94-98 kg



Noir

Coloris châssis



Bleu transparent

Rouge électrique

Gris métallique



Fauteuil roulant électrique mixte

FAUTEUIL ROULANT KITE®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil roulant électrique mixte à dominante extérieure à châssis rigide. Électronique ACS2 évolutive. Système de suspensions offrant traction, confort et précision de conduite uniques. Excellente absorptions des chocs. Assise personnalisable. Assise rigide ou réglable en tension ou avec bascule manuelle ou électrique jusqu'à 30°. Dossier rabattable, rigide ou réglable en tension ou avec inclinaison manuelle ou électrique. Accoudoirs relevables et parallèles. Largeur et profondeur d'assises réglables.

Nombreuses options disponibles : repose-jambes électriques, équipement lumière LED, coussins d'assise, assises et Lift, revêtement, accoudoirs, manchettes, cale cuisse, repose-pieds et jambes, commandes, roues, suspensions, accessoires divers, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur...

Poids maximum supporté : 136-160 kg
 Largeur d'assise :
 AA1 : 44 à 48 cm
 AA2 : 38, 43, 48 et 53 cm
 Profondeur d'assise : 41-46-51 cm
 Hauteur d'assise : 44-46-48-50 cm
 Dossier inclinable : 30°
 Vitesse : 6 ou 10 km/h
 Pente : 10%/18 %
 Autonomie : 25-39 km
 Batterie : 2 x 60 ou 73 Ah
 Poids : à partir de 125-126-127 kg



Coloris châssis



Fauteuil roulant électrique pour extérieur

FAUTEUIL ROULANT TDX® SP2 NB

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique 6 roues à dominante extérieur. Roues centrales motrices pour la stabilité et le franchissement d'obstacles. Version base étroite de 61 cm. Maniabilité et conduite exceptionnelles. Moteurs 4 pôles 2 x 340 w de série. Électronique Shark et ACS2 évolutive. Bascule d'assise électrique 20° avec hauteur d'assise réduite à partir de 45 cm. Assise personnalisable. Assise rigide ou réglable en tension ou avec bascule manuelle ou électrique jusqu'à 30°. Dossier rabattable, rigide ou réglable en tension ou avec inclinaison manuelle ou électrique. Accoudoirs relevables et parallèles. Pneumatique de série. Compatible station d'arrimage.

Nombreuses options disponibles : contrôle de trajectoire, repose-jambes électriques, équipement lumière LED, coussins d'assise, assises et Lift, revêtement, accoudoirs, manchettes, cale cuisse, repose-pieds et jambes, commandes, roues, suspensions, accessoires divers, connectivité smartphone, tablette ou ordinateur...

Poids maximum supporté : 150 kg
 Largeur d'assise :
 AA1 : 44 à 48 cm
 AA2 : 38, 43, 48 et 53 cm
 Profondeur d'assise : 41-46-51-56 cm
 Hauteur d'assise : 45-47,5 ou 75 cm (Lift)
 Dossier inclinable : 90-120°
 Vitesse : 6 ou 10 km/h
 Pente : 9%/16 %
 Autonomie : 26 km
 Batterie : 2 x 50 Ah
 Poids : à partir de 138 kg



Coloris châssis



Fauteuil roulant manuel verticalisateur électrique

FAUTEUIL ROULANT ACTION® VERTIC

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil roulant manuel à verticalisation électrique avec respect de la cinématique physiologique. Châssis en aluminium. Dossier fixe rabattable. Assise réglable en tension. Accoudoirs tubulaires relevables, réglables en hauteur. Pente d'assise 4°. Sangle pectorale, ceinture abdominale, appui sous-rotulien amovible en mousse et sangle appui-mollets. Système de compensation du segement jambier avec appui sur le sol. Freins à pousser.

Nombreuses options disponibles : roulettes anti-bascule, hauteur de dossier, roues, mains-courantes, tablette, poignées à pousser...

Poids maximum supporté : 115 kg
 Largeur d'assise : 38, 43 à 48 cm
 Profondeur d'assise : 40-45 cm
 Profondeur de châssis : 41-43,5-46-48,5-51 cm
 Hauteur d'assise : 52 cm
 Autonomie : 26 km
 Batterie : 24 V x 3,8 Ah
 Poids : à partir de 27 kg
 Revêtement siège : nylon noir
 Coloris châssis : argent



Fauteuil roulant et verticalisateur électrique

FAUTEUIL ROULANT SQUOD STAND UP

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique avec système verticalisateur. Dossier inclinable électrique. Roulettes anti-bascule. Repose-pieds d'une pièce. Appui-sous-rotulien pliant. Sangle ventrale avec velcro. Assise et dossier rembourrés. Éclairage avant et arrière. Accroches taxi. Roues lisses avant et à crampons à l'arrière.

Options disponibles : roues, manchette, ceinture, appui-tête, coussins.

Poids maximum supporté : 130 kg
 Largeur d'assise : 45 cm
 Profondeur d'assise : 40-45 cm
 Hauteur d'assise : 58 cm
 Vitesse : 6 km/h
 Pente : 6°/10,5 %
 Autonomie : 30 km
 Batterie : 2 x 12 V 70 Ah
 Poids : à partir de 121 kg
 Coloris châssis : inox



Fauteuil roulant et verticalisateur électrique

FAUTEUIL DRAGON® VERTIC

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Fauteuil électrique avec verticalisation électrique pour passer de la position assise à la position debout. Accoudoirs réglables en hauteur. Appui-sous-rotulien rigide ou souple, ajustable en angle, profondeur, hauteur, escamotable et amovible. 2 suspensions arrière. Franchissement 40 mm sans monte-trottoir. Roulettes anti-bascule. Dossier à compensation inclinable électriquement. Ceinture de maintien abdominale. Accroche-taxi arrière intégré au porte-bagage.

Options disponibles : coussins d'assise ou dossier, manchettes, appui sous-rotulien, appui-tête, protège-vêtements, cale-tronc, commandes, roues, éclairage.

Poids maximum supporté : 100 kg
 Largeur d'assise : 45 cm
 Profondeur d'assise : 38-46 et 42-50 cm
 Hauteur d'assise : 50-55 cm
 Vitesse : 6 km/h
 Pente : 17,6 %
 Autonomie : 25 km
 Batterie : 2 x 12 V 60 Ah
 Poids : à partir de 131 kg
 Coloris châssis : bleu



Fauteuil de transport

FAUTEUIL DE TRANSPORT ALU LITE

Largeur d'assise

A0129854 41 cm

A0129863 46 cm

Pliant par croisillon. Léger en aluminium. Maniable en intérieur et extérieur. Passe toutes les portes. Roues arrière 12". Freins avec position parking. Dossier pliant mi-hauteur. Palettes relevables et potences escamotables pour les transferts.

Poids maximum supporté : 100 kg
 Dimensions : L 52-57 x P 103 x H 94,5 cm
 Largeur plié : 26 cm
 Profondeur d'assise : 43 cm
 Hauteur d'assise : 49 cm
 Poids : 11 kg



Modèle A0129854 uniquement

FAUTEUIL DE TRANSPORT LIVING

A0202956

En aluminium, léger, pratique et maniable pour le déplacement. Freins à mains et parking sur roues. Ceinture de maintien. Châssis et dossier pliants. Repose-pieds amovibles et réglables en hauteur.

Poids maximum supporté : 100 kg
 Dimensions
 Ouvert : L 60 x P 105 x H 90 cm
 Plié (sans repose-pieds) : L 36 x P 63 x H 70 cm
 Largeur d'assise : 48 cm
 Profondeur d'assise : 40 cm
 Hauteur d'assise : 47 cm
 Ø roues avant-arrière : 15-30 cm
 Poids : 11,5 kg



FAUTEUIL DE TRANSPORT STAN

Largeur d'assise

A0127990 40 cm
 A0203534 43 cm
 A0131530 48 cm

Léger et pliant. Freins pour tierce-personne et utilisateur. Dossier pliant. Repose-pieds amovibles et escamotables pour les transferts. 4 poches, dont 2 à fermetures à glissières à l'arrière du dossier. Ceinture ventrale.

Poids maximum supporté : 115 kg
 Largeur hors tout : 57-60-65 cm
 Largeur plié : 32 cm
 Profondeur d'assise : 43 cm
 Hauteur d'assise : 43 cm
 Poids : 10,2-10,5-10,7 kg



Accessoires

CEINTURE VENTRALE DE MAINTIEN

Taille - longueur

A0108032 1 - 105 cm
 A0108478 2 - 125 cm
 A0111893 3 - 155 cm

Pour le maintien simple. Limite les mouvements antéropostérieurs. Fixation auto-agrippante.

Hauteur : 18 cm



Modèle A0111893
 uniquement



Accessoires

CEINTURE PELVIENNE DE MAINTIEN

A0005904

Culotte pelvienne pour éviter le glissement vers l'avant en position assise. Facilité de mise en place, sécurité, confort et respect du patient. Lavable.

Longueur sangles : 170 cm



GILET DE MAINTIEN

Taille - hauteur - longueur - longueur totale

A0007252 1 - 53 cm - 125 cm - 290 cm

A0006327 2 - 56 cm - 135 cm - 345 cm

A0123497 3 - 67 cm - 150 cm - 390 cm

Assure le maintien et l'immobilisation. Avec sangles de rappel anti-cyphose. Évite et réduit l'affaissement thoracique du patient.

Longueur sangles : 240 cm



PLANCHE DE TRANSFERT

A0130655

Grâce à sa très grande résistance et à sa taille, cette planche permet l'autotransfert d'utilisateurs de gabarits très différents. Face inférieure avec antidérapant et instructions.

Poids maximum supporté : 130 kg (si points d'appui espacés de 30 cm maximum)-180 kg (si points d'appui espacés de 20 cm maximum)
Dimensions : 77 x 22,2 x 1 cm
Poids : 1,5 kg



SAC IMPERMÉABLE

A0122984

Boucles à glisser aux poignées. Fermeture éclair sur le dessus. Poignées de transport.

Dimensions : L 36 x P 15 x H 39 cm
Contenance : 21 l



RAMPE TÉLESCOPIQUE ÉCO

A0109076

Télescopique en trois parties de 55, 45 et 40 cm. Faciles à transporter et à ranger, livrées dans un sac. Permet de franchir un obstacle jusqu'à 30 cm de haut.

Poids maximum supporté par rampe : 90 kg
Longueur : 92-140 cm
Largeur intérieure : 11,5 cm
Poids 1 rampe : 3 kg
La paire



RAMPE PLIABLE ADVANTAGE TRIFOLD

A0136180

Se sépare en 2 sections pour le transport avec sa propre poignée de transport. Charnière avec crochets de verrouillage. Surface anti-dérapante avec bandes de sécurité jaune.

Poids maximum supporté : 318 kg
Longueur : 213 cm
Largeur Intérieure : 73,6 cm
Totale : 75,6 cm
Poids : 20 kg



PONCHO DOUBLE IMPERMÉABLE

A0202616

Facile à enfiler et à ôter. Protection intégrale. Fermeture éclair pour la partie supérieure. Fentes sur l'arrière pour utiliser les poignées.

Dimensions : 137 x 133 cm
Longueur entre cou et pieds : 105 cm
Coloris : bleu marine



Tricycle

TRICYCLE AQUA & SAFARI 2202

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

À partir de 2 ans. Design unisexe. Entre-jambe 30 à 46 cm. Klaxon dauphin ou girafe. Panier pour les jouets. Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Frein avec position parking. Selle réglable en hauteur. Châssis bas permettant un franchissement très facile. Pignon fixe (conduite marche avant et arrière). Roues 12".

Nombreuses options disponibles : guidons, supports pelvien ou dorsal, selles, harnais, pédales, repose-pieds, tuteur de cheville, poignée de poussée...

Poids maximum supporté : 40 kg
Dimensions : L 108 x P 59,5 x H 75 cm
Hauteur d'assise : 49-63 cm
Poids : 14 kg



TRICYCLE HAPPY & SPORTY 2215

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

À partir de 8 ans. Entre-jambe 55 à 70 cm. Panier pour les jouets. Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Frein V-Brake avec position parking. Selle réglable en hauteur. Châssis bas permettant un franchissement très facile. Pignon fixe (conduite marche avant et arrière). Roues 16".

Nombreuses options disponibles : vitesse, guidons, supports pelvien ou dorsal, selles, harnais, pédales, repose-pieds, tuteur de cheville, poignée de poussée...

Poids maximum supporté : 60 kg
Dimensions : L 125 x P 59,5 x H 85 cm
Hauteur d'assise : 64-84 cm
Poids : 16,5 kg



Tricycle

TRICYCLE FREEDOM 2217

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pour adulte et à partir de 14 ans. Look attractif et design épuré. Entre-jambe 68 à 88 cm. Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Selle réglable en hauteur. Châssis bas permettant un franchissement très facile. Frein V-Brake avec position parking. Panier métallique de transport. Roues 20".

Nombreuses options disponibles : freins à disque, vitesse, guidons, supports pelvien ou dorsal, selles, harnais, pédales, repose-pieds, tuteur de cheville, poignées de poussée, éclairage, compteur, topcase...

Poids maximum supporté : 100 kg
Dimensions : L 160 x P 84 x H 109 cm
Hauteur d'assise : 74-100 cm
Poids : 25,5 kg



Blanc et rouge



Noir et vert



Poussette

POUSSETTE BUGGY MAJOR ELITE

A0111172

Poussette canne légère adaptée à une utilisation quotidienne. Structure tubes carrés en aluminium. Roues avant pivotantes pour tous types de terrains. Repose-pieds réglable en hauteur pour s'adapter à la taille de l'enfant. Harnais sécurisant lors des déplacements. Dossier et siège en toile vinyle. Freins à pousser intégrés dans les roues arrière. Roues à bandage.

Options disponibles : protection imperméable transparente, capote de protection du soleil.

Poids maximum supporté : 50 kg
Stature maximum : 130 cm
Dimensions
Dépliée : L 89 x P 53 x H 104 cm
Pliée : L 117 x P 25 x H 21 cm
Largeur d'assise : 38 cm
Profondeur d'assise : 25 cm
Hauteur dossier : 52 cm
Ø roues : 17 cm
Poids : 7 kg



Scooter

SCOOTER VENUS 3V

A0129416

Guidon réglable. Panier. Siège pivotant. Roues bandage.
Démontage facile pour le transport.

Options disponibles : porte-cannes anglaises ou bouteille d'oxygène.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 109 x P 51 x H 90 cm
Hauteur d'assise : 52,5-57,5 cm
Vitesse : 6 km/h
Pente : 6°/10 %
Autonomie : 10,5 km
Batterie : 2 x 12 V 12 Ah
Poids : 43 kg
Coloris : noir et bleu



SCOOTER ANTARES 4

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Guidon réglable. Panier. Siège pivotant. Roues bandage.
Démontage facile pour le transport.

Options disponibles : porte-cannes anglaises ou bouteille d'oxygène et rétroviseur.

Poids maximum supporté : 115 kg
Dimensions : L 97 x P 48 x H 98 cm
Hauteur d'assise : 31-36 cm
Vitesse : 6 km/h
Pente : 6°/10 %
Autonomie : 12 km
Batterie : 2 x 12 V 12 Ah
Poids : 43 kg
Coloris : noir et bleu



SCOOTER VENUS 4V

A0125533

Guidon réglable. Panier. Siège pivotant. Roues bandage.
Démontage facile pour le transport.

Options disponibles : porte-cannes anglaises ou bouteille d'oxygène.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 107 x P 51 x H 90 cm
Hauteur d'assise : 52,5-57,5 cm
Vitesse : 6 km/h
Pente : 8°/10 %
Autonomie : 10,5 km
Batterie : 2 x 12 V 12 Ah
Poids : 46 kg
Coloris : noir et bleu



Scooter

SCOOTER VENUS 4 SPORT

A0134914

Pour une utilisation mixte. Guidon réglable. Panier. Siège pivotant. Roues bandage. Démontage facile pour le transport.

Options disponibles : porte-cannes anglaises ou bouteille d'oxygène, rétroviseur, porte rollator, top case.

Poids maximum supporté : 115 kg
Dimensions : L 104 x P 55 x H 90 cm
Hauteur d'assise : 44-54 cm
Vitesse : 6 km/h
Pente : 6°/10 %
Autonomie : 16 km
Batterie : 2 x 12 V 20 Ah
Poids : 52 kg
Coloris : noir et champagne



SCOOTER CERES 4

A0132949 Noir

A0134545 Bleu

Pour une utilisation quotidienne. Électronique programmable. Dossier réglable et pivotant. Appui-tête réglable. Siège réglable et pivotant. Pneus gonflables. Tapis de sol anti-dérapant. Pare-choc, Panier. Éclairage avant et arrière avec témoin. Rétroviseur.

Options disponibles : porte-cannes anglaises ou bouteille d'oxygène, protection pluie, porte rollator, top case, housse de protection.

Poids maximum supporté : 135 kg
Dimensions : L 131 x P 61 x H 116 cm
Hauteur d'assise : 42-69 cm
Vitesse : 9 km/h
Pente : 9°/15 %
Autonomie : 30 km
Batterie : 2 x 12 V 36 Ah
Poids : 115 kg



Bleu



SCOOTER CARPO 4

A0135137 Blanc

Nous consulter Champagne

Pour extérieur. Puissant et confortable. Électronique programmable. Version XD avec plus de puissance pour régions montagneuses. Siège réglable et pivotant. Pneus gonflables. Tapis de sol anti-dérapant. Pare-choc, Panier. Éclairage avant et arrière avec témoin. Rétroviseur.

Options disponibles : porte-cannes anglaises ou bouteille d'oxygène, protection pluie, porte-rollator, top case, housse de protection.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions : L 145 x P 66 x H 120 cm
Hauteur d'assise : 46-48-50,5-53 cm
Vitesse : 15 km/h
Pente : 9°/15 %
Autonomie : 40 km
Batterie : 2 x 12 V 75 Ah
Poids : 130 kg



Champagne



SCOOTER COLIBRI®

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pour intérieur. Accoudoirs relevables et réglables en largeur. Guidon réglable. Panier. Siège pivotant et réglable en hauteur. Roues bandage. Démontage facile pour le transport.

Options disponibles : porte-cannes anglaises ou bouteille d'oxygène, panier arrière, housse de protection.

Poids maximum supporté : 136 kg
Dimensions : L 101 x P 50 X H 84 cm
Hauteur d'assise : 37-42 cm
Vitesse : 8 km/h
Pente : 6°/10,5 %
Autonomie : 11 km
Batterie : 2 x 12 Ah
Poids : 44,2 kg



Bleu électrique




SCOOTER LEO®

A0124010 Bleu Onyx
A0128929 Gris lunaire
Nous consulter Rouge rubis

Pour utilisation mixte. Robuste, fiable et sécurisant. Éclairage avant et arrière avec feu stop. Compact et démontable en 5 parties. Accoudoirs relevables et réglables en largeur. Guidon réglable. Panier. Siège pivotant et réglable en hauteur. Roues bandage.

Options disponibles : porte-cannes anglaises ou bouteille d'oxygène, porte-rollator, panier arrière, housse de protection, rétroviseur, ceinture de sécurité, pare-brise, top case, protection pluie.

Poids maximum supporté : 136 kg
Dimensions : L 122 x P 59 x H 99 cm
Hauteur d'assise : 46-56 cm
Vitesse : 8 km/h
Pente : 10°
Autonomie : 36 km
Batterie : 2 x 36 Ah
Poids : 83 kg



Rouge rubis



SCOOTER POUR PERSONNES FORTES COMET® HD

A0135107

Pour extérieur et personnes fortes. Design et puissance réunis. Électronique programmable. Décélération automatique dans les virages. Accoudoirs relevables et assise renforcés. Suspensions réglables. Panier. Freins tambours. Siège pivotant et réglable en hauteur. Pneus gonflables.

Options disponibles : porte-bouteille d'oxygène, porte-rollator, panier arrière, housse de protection, rétroviseur, ceinture de sécurité, pare-brise, top case, protection pluie, pare-chocs.

Poids maximum supporté : 220 kg
Dimensions : L 147,5 x P 66 x H 129 cm
Hauteur d'assise : 44-51,5 cm
Vitesse : 10 km/h
Pente : 10°
Autonomie : 50 km
Batterie : 2 x 75 Ah
Poids : 148 kg
Coloris : gris ardoise



Rachis cervical

COLLIER CERVICAL SOUPLE C1 ALVITA®

Noir		Écru	
Hauteur - taille - tour de cou		Hauteur - taille - tour de cou	
A0133190	7,5 cm - 1 - 28-33 cm	A0133198	7,5 cm - 1 - 28-33 cm
A0133191	7,5 cm - 2 - 34-39 cm	A0133199	7,5 cm - 2 - 34-39 cm
A0133192	7,5 cm - 3 - 40-46 cm	A0133200	7,5 cm - 3 - 40-46 cm
A0133193	9,5 cm - 1 - 28-33 cm	A0133201	9,5 cm - 1 - 28-33 cm
A0133196	9,5 cm - 2 - 34-39 cm	A0133202	9,5 cm - 2 - 34-39 cm
A0133197	9,5 cm - 3 - 40-46 cm	A0133203	9,5 cm - 3 - 40-46 cm



En mousse de forme anatomique (épaisseur 25 mm) avec enveloppe en jersey coton pour plus de confort. **Indications** : torticolis, cervicarthrose, rhumatisme inflammatoire, syndromes cervicaux post-traumatiques et réadaptation après le port d'un collier plus rigide.

Mousse : 100 % polyuréthane
Enveloppe : 100 % jersey coton



COLLIER CERVICAL SEMI-RIGIDE C2 ALVITA®

Hauteur - taille - tour de cou		Hauteur - taille - tour de cou	
A0133204	7,5 cm - 1 - 28-33 cm	A0133207	9,5 cm - 1 - 28-33 cm
A0133205	7,5 cm - 2 - 34-39 cm	A0133208	9,5 cm - 2 - 34-39 cm
A0133206	7,5 cm - 3 - 40-46 cm	A0133209	9,5 cm - 3 - 40-46 cm

En mousse de forme anatomique (épaisseur 30 mm) avec enveloppe en jersey coton pour plus de confort et renfort en polypropylène. **Indications** : douleurs nécessitant un soutien moyen du rachis cervical, entorse ou traumatisme cervical sans gravité et névralgie cervico-brachiale.

Mousse : 100 % polyuréthane
Enveloppe : 100 % jersey coton
Renfort : 100 % polypropylène
Coloris : noir



Rachis lombaire

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE FORTE ALVITA®

Taille - tour de taille		Taille - tour de taille	
A0133221	1 - 70-85 cm	A0133223	3 - 100-115 cm
A0133222	2 - 85-100 cm	A0133224	4 - 115-135 cm

Tissu rigide et lavable en machine. Forme anatomique. Mise en place facile et réglage de la contention grâce au tissu auto-agrippant et aux passe-mains. Baleinage rigide dorsal et souple ventral pour un meilleur soutien. **Indications** : prévention et contention en cas de pathologies lombaires en phases aiguës ou chroniques, lumbagos, sciatalgies, douleurs musculaires.

Hauteur : 26 cm
Polyester, élastodiène
Coloris : noir



CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE RENFORCÉE AVEC BANDES DE RAPPEL ALVITA®

Taille - tour de taille		Taille - tour de taille	
A0133225	1 - 70-85 cm	A0133227	3 - 100-115 cm
A0133226	2 - 85-100 cm	A0135927	4 - 115-135 cm

Tissu élastique et aéré pour plus de confort. Lavable en machine. Forme anatomique. Mise en place facile et réglage de la contention grâce au tissu auto-agrippant et aux passe-mains. Bandes de rappel pour ajuster la contention dorsale et un meilleur soutien. Baleinage rigide dorsal et souple ventral pour un meilleur soutien. **Indications** : pathologies lombaires aiguës ou chroniques, lombalgie, lumbago, sciatique, déficience musculaire abdominale.

Hauteur : 26 cm
Polyester, polyamide, élastodiène
Coloris : noir



CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE STANDARD À CROISSILLON DORSAL ALVITA®

Hauteur - taille - tour de taille		Hauteur - taille - tour de taille	
A0133228	21 cm - 1 - 70-85 cm	A0133231	26 cm - 1 - 70-85 cm
A0133229	21 cm - 2 - 85-100 cm	A0133232	26 cm - 2 - 85-100 cm
A0133230	21 cm - 3 - 100-115 cm	A0133233	26 cm - 3 - 100-115 cm
A0135928	21 cm - 4 - 115-135 cm	A0135929	26 cm - 4 - 115-135 cm

Tissu élastique et aéré pour plus de confort. Lavable en machine. Forme anatomique. Mise en place facile et réglage de la contention grâce au tissu auto-agrippant et aux passe-mains. Croissillon dorsal pour un meilleur soutien. Baleinage rigide dorsal et souple ventral pour un meilleur soutien. **Indications** : pathologies lombaires modérées, lombalgie, lumbago, sciatique, déficience musculaire abdominale.

Polyester, polyamide, élastodiène
Coloris : noir



Épaule et membre supérieur

ATTELLE DE DOIGT ALU-MOUSSE

A0002084	1,3 x 46 cm
A0002085	1,9 x 46 cm
A0002086	3 x 46 cm
A0002087	4 x 46 cm
A0002088	5 x 46 cm

Aluminium rigide et modelable recouvert de mousse de ferme densité. Découpage facile. Utilisation très souple. S'adapte à la morphologie. **Indications** : fractures transverses des phalanges et entorses des doigts.



ATTELLE DE DOIGT GRENOUILLE

A0002102	Petite
A0002104	Moyenne
A0002103	Grande

Aluminium rigide et modelable recouvert de mousse de ferme densité. Rabats flexibles pour assurer le maintien. **Indications** : immobilisation des articulations interphalangiennes en extension.



Épaule et membre supérieur

GILET D'IMMOBILISATION D'ÉPAULE ALVITA®

A0133213 Taille unique - tour de poitrine 65 à 130 cm

Mise en place facile grâce au tissu auto-agrippant. Ambidextre. Immobilisation parfaite de l'épaule grâce à la bande ceinture. Berceau et bretelles textiles pour suspendre le bras. **Indications** : soutien et immobilisation scapulo-huméral suite à une entorse, luxation ou en postopératoire (blocage de la rotation externe).

Maille extérieure : 100 % polyester
Mousse : 100 % polyuréthane
Doublure intérieure : bouclette 80 % coton, 20 % polyester
Coloris : noir



ÉCHARPE DE BRAS FILET

A0008245 Petite
A0007156 Moyenne
A0008243 Grande

Pour immobiliser temporairement la main et/ou le bras. Fermeture par bande auto-agrippante pour l'ajuster d'une seule main. Confortable avec languette de soutien du pouce. Filet extrêmement aéré.



Modèle A0007156 uniquement



ORTHÈSE IMMOBILISATRICE POIGNET-MAIN COURT AMBIDEXTRE ALVITA®

Taille - tour de poignet

A0133214 1 - 13-18 cm
A0133215 2 - 18-23 cm

Baleines modelables et amovibles pour mieux s'adapter à la morphologie. 3 sangles velcro pour une parfaite immobilisation. **Indications** : contusions, tendinite, entorse bénigne du poignet, pathologies rhumatismales du poignet, paralysie centrale ou périphérique.

Jersey extérieur : 100 % polyester
Mousse : 100 % polyuréthane
Doublure intérieure : bouclette 80 % coton, 20 % polyester
Baleine : métal
Coloris : noir



ORTHÈSE IMMOBILISATRICE POIGNET-POUCE ALVITA®

Main - taille - tour de poignet

A0133216 Droite - 1 - 13-18 cm
A0133217 Droite - 2 - 18-23 cm
A0133218 Gauche - 1 - 13-18 cm
A0133219 Gauche - 2 - 18-23 cm

Baleines modelables et amovibles pour mieux s'adapter à la morphologie. 4 sangles velcro pour une parfaite immobilisation. **Indications** : immobilisation des articulations du poignet et métacarpophalangiennes du pouce en abduction pour répondre aux lésions articulaires de la main et du pouce, rhizarthrose, contention post traumatique du poignet (entorse), tendinite du poignet et du pouce, contention postopératoire (pose d'un matériel d'ostéosynthèse, canal carpien), mise au repos du poignet en phase inflammatoire (arthrite), pathologies rhumatismales du poignet et du pouce.

Jersey extérieur : 100 % polyester
Mousse : 100 % polyuréthane
Doublure intérieure : bouclette 80 % coton, 20 % polyester
Baleine : métal
Coloris : noir



ORTHÈSE IMMOBILISATRICE POUCE AMBIDEXTRE ALVITA®

Taille - longueur pliure poignet/1^{re} phalange

A0135923 1 - 7-8,5 cm
A0135924 2 - 9-10,5 cm
A0135925 3 - 11-12,5 cm

Baleines souples pour mise au repos de la colonne du pouce. 2 sangles velcro pour un serrage optimum. **Indications** : rhizarthrose, inflammation articulaire ou ligamentaire du pouce, entorse de l'articulation métacarpophalangienne du pouce.

Jersey extérieur : 100 % polyester
Mousse : 100 % polyuréthane
Jersey intérieur : 100 % coton
Baleine : aluminium
Coloris : noir



Genou

GENOUILÈRE DE CONTENTION ALVITA®

Taille - tour de genou		Taille - tour de genou	
A0133234	1 - 30-33 cm	A0133237	4 - 41-46 cm
A0133235	2 - 33-37 cm	A0133238	5 - 46-52 cm
A0133236	3 - 37-41 cm		

Forme anatomique et bordures souples pour éviter l'effet garrot. Mise en place facile et grand confort de port grâce au tricot élastique extensible. Baleinage latéral souple de renfort pour un meilleur maintien. Sans latex. Mousse confort à l'arrière du genou. **Indications** : maintien de l'articulation douloureuse et instable, entorse bénigne, laxité latérale, gonarthrose, contention postopératoire, prévention pour la reprise d'activités sportives, mise au repos du genou en phase inflammatoire.

Polyamide 60 %, élasthane 10 %, polyester 30 %
Coloris : noir



GENOUILÈRE LIGAMENTAIRE AVEC AMORTISSEUR ROTULIEN ALVITA®

Avec fenêtre au niveau de la rotule		Sans fenêtre au niveau de la rotule	
Taille - tour de genou		Taille - tour de genou	
A0133239	1 - 30-33 cm	A0133247	1 - 30-33 cm
A0133240	2 - 33-37 cm	A0133248	2 - 33-37 cm
A0133241	3 - 37-41 cm	A0133249	3 - 37-41 cm
A0133242	4 - 41-46 cm	A0133250	4 - 41-46 cm
A0133243	5 - 46-52 cm	A0133251	5 - 46-52 cm

Forme anatomique et bordures souples pour éviter l'effet garrot. Insert de protection périrotulienne en silicone assurant un effet proprioceptif. Adaptation sans pli pour un meilleur confort de port grâce au tricot élastique. Limitation des frottements et de la transpiration. Sans latex. Baleines latérales de renfort. **Indications** : syndrome rotulien. Instabilité, luxation et subluxation rotulienne, douleurs arthritiques, gonarthrose, tendinite du tendon rotulien, résorption d'œdèmes post-traumatiques et postopératoires, reprise d'activités sportives, rééducation, mise au repos du genou en phase inflammatoire.

Polyamide 60 %, élasthane 10 %, polyester 30 %
Coloris : noir



GENOUILÈRE ARTICULÉE POLYCENTRIQUE ALVITA®

Taille - tour de genou		Taille - tour de genou	
A0135930	1 - 30-34 cm	A0135933	4 - 42-48 cm
A0135931	2 - 34-38 cm	A0135934	5 - 48-52 cm
A0135932	3 - 38-42 cm		

Modèle ouvert sans enfilage avec sangles velcro de renfort supportant les ligaments croisés. Tissu aéré élastique. Mobilité articulaire améliorée. Baleines latérales amovibles. Large ouverture de confort au creux poplité. Ouverture rotulienne. **Indications** : stabilisation en cas de laxité des ligaments latéraux, d'entorse ou de luxation du genou, renfort de la stabilité antéropostérieure du genou, lésions ligamentaires, suites chirurgicales en convalescence, rééducation.

Tissu : polyester-élasthane, polyamide
Articulations : polyarylamides
Coloris : noir



Genou

ATELLE DE GENOU UNIVERSELLE ALVITA®

Taille - hauteur entrejambe/sol - hauteur

A0133255	1 - 50-60 cm - 40 cm
A0133256	2 - 61-70 cm - 50 cm
A0133257	3 - 71-80 cm - 60 cm

S'adapte à l'évolution des pathologies et de la morphologie grâce à deux panneaux latéraux amovibles. Mise en place facile par bande anti-glisse. 4 baleines aluminium amovibles conformables. **Indications** : immobilisation en extension du genou pré ou postopératoire (ligamentoplastie, ostéosynthèse, arthroscopie), mise au repos articulaire en phase inflammatoire (arthrite), traitement fonctionnel des entorses et des contusions du genou, urgence et diagnostic différé.

Mousse : 100 % polyuréthane
Bouclette intérieure : 80 % coton, 20 % polyester
Maille extérieure : 100 % polyester
Coloris : noir



Cheville

CHEVILLÈRE DE CONTENTION ALVITA®

Taille - tour de cheville

A0133258	1 - 18-22 cm
A0133259	2 - 22-26 cm
A0133260	3 - 26-29 cm
A0133261	4 - 29-32 cm

Forme anatomique et talon fermé. Tricot élastique en transversal et extensible en longueur de contention forte. Sans latex. Bordure souple pour éviter l'effet garrot. Confort de port grâce à la mousse de protection pour le dessus du pied. **Indications** : entorse externe bénigne, foulure, prévention et traitements des œdèmes post-traumatiques et chirurgicaux, protection thermique des articulations.

Polyamide 65 %, élasthane 9 %, polyester 26 %
Coloris : noir



CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE AVEC SANGLE DE DÉROTATION ALVITA®

Taille - tour de cheville

A0133262	1 - 18-22 cm
A0133263	2 - 22-26 cm
A0133264	3 - 26-29 cm
A0133265	4 - 29-32 cm

Forme anatomique et talon fermé. Tricot élastique en transversal et extensible en longueur de contention forte. Sans latex. Bordure souple pour éviter l'effet garrot. Confort de port grâce à la mousse de protection pour le dessus du pied. Sangle de dérotation amovible et auto-agrippante pour un renfort de stabilisation de la cheville et des ligaments latéraux et un maintien articulaire. **Indications** : entorses externes bénignes et moyennes de la cheville, instabilité et laxité chronique de l'articulation, cheville douloureuse, phase de rééducation après immobilisation plâtrée de la cheville.

Polyamide 60 %, élasthane 10 %, polyester 30 %
Coloris : noir



ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE ALVITA®

A0133266

Bilatéral. Coques non latéralisées. Combinaison de mousse et de cellules pneumatiques pour une protection renforcée et le confort malléolaire. Mise en place et réglage faciles. **Indications** : traumatismes et entorses de cheville graves ou de gravité moyenne (en phase aiguë), instabilités chroniques et laxités chroniques.

Polypropylène minéral renforcé, mousse, nylon, polyuréthane
Coloris : noir



Chaussure

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE DE DÉCHARGE TOTALE DE L'AVANT-PIED BAROUK

	Taille - pointures
A0007813	1 - 36 à 39
A0007814	2 - 39,5 à 42,5
A0007815	3 - 43 à 46

Tige en toile, résistante et renforcée au talon pour assurer le maintien de l'arrière-pied. Fermeture par trois brides auto-agrippantes. Talon en matériau anti-choc et compressible avec coin amortisseur antérieur, axé en talus de 10°. **Indications :** suivi post-opératoire immédiat dans la chirurgie de l'avant-pied (chirurgie correctrice ou réparatrice), tout état inflammatoire, infectieux, douloureux, œdémateux, interdisant temporairement tout appui sur l'avant-pied tels que maux performants plantaires, ulcérations au niveau de l'avant-pied, syndrome algo-neuro-dystrophique post-traumatique.

L'unité



CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE DE DÉCHARGE TOTALE DE L'AVANT-PIED MAYZAUD PROLONGÉ

	Taille - pointures
A0007798	1 - 36 à 38
A0007799	2 - 39 à 42
A0007800	3 - 43 à 46

Avancée de la semelle et de la tige pour protéger l'avant-pied et éliminer le phénomène de la cassure médio-tarsienne. Déroulement normal et correct du pas. Talon axé en talus de 10° avec une tige en maille. Fermeture par deux bandes auto-agrippantes. **Indications :** suivi post-opératoire immédiat dans la chirurgie de l'avant-pied (chirurgie correctrice ou réparatrice), tout état inflammatoire, infectieux, douloureux, œdémateux, interdisant temporairement tout appui sur l'avant-pied tels que maux performants plantaires, ulcérations au niveau de l'avant-pied, syndrome algo-neuro-dystrophique post-traumatique.

L'unité



SEMELLE POUR PLÂTRE

	Taille - pointures
A0007351	Petite - 36 à 39
A0007352	Moyenne - 40 à 42
A0007353	Grande - 43 à 45

Ajustement aisé par 3 bandes autoagrippantes. Ouvertures antérieure et postérieure pour aération et confort. Semelle anti-dérapante. Lavable.

L'unité



CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE ANGE

Pointure	Pointure	Pointure	Pointure
A0201629 35	A0201375 37	A0201378 39	A0201531 41
A0201630 36	A0201376 38	A0201379 40	A0201589 42

À volume variable. Indiquée pour pieds rhumatoïdes, œdème résiduel ou postopératoire et déformations du pied ne permettant pas le chaussage classique : griffes d'orteils, hallux valgus. Semelle interne amovible et externe anti-dérapante et amortissante. Fermeture par une bande auto-agrippante. Gabarit large sur l'avant-pied.

Coloris : noir
La paire



Chaussure

CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE NOMADE & NECTAR

Nomade				Nectar			
	Pointure		Pointure		Pointure		Pointure
A0201179	36	A0200029	42	A0136295	36	A0136009	41
A0136049	37	A0136232	43	A0136151	37	A0136204	42
A0136050	38	A0201699	44	A0136006	38	A0201700	43
A0136051	39	A0135963	45	A0136007	39	A0201701	44
A0136052	40	A0201613	46	A0136008	40	A0200681	45
A0201450	41						

À volume variable. Indiquée pour œdème résiduel ou postopératoire, pansements volumineux, augmentation du volume du pied et déformations du pied nécessitant un grand volume chaussant. Semelle de propreté lavable. Fermeture ample par scratch pour une parfaite adaptabilité au volume du pied. Ouverture totale. Lavable en machine à 30°C. Semelle externe anti-dérapante. Volume XXL.

Coloris : noir
Dessus : 100 % polyester
Envers : 100 % coton
La paire



CHAUSSURES THÉRAPEUTIQUES À USAGE TEMPORAIRE BALLADIN

Noire basse		Bordeaux basse		Bleu écossais basse		Noire haute	
	Pointure		Pointure		Pointure		Pointure
A0136332	35	A0135774	35	A0135068	39	A0200079	35
A0136326	36	A0135503	36	A0135069	40	A0200080	36
A0136150	37	A0135504	37	A0135070	41	A0200082	37
A0135071	38	A0135505	38	A0135670	42	A0135075	38
A0135072	39	A0135506	39	A0136331	43	A0135076	39
A0135073	40	A0135874	40	A0135875	44	A0135077	40
A0135074	41	A0135813	41	A0135876	45	A0135078	41
A0135225	42	A0200078	42			A0135775	42
A0135219	43					A0135540	43
A0135839	44					A0135541	44
A0135677	45					A0136187	45

À volume variable. Indiquée pour pieds rhumatoïdes, déformations du pied interdisant le chaussage classique (griffes d'orteils, hallux valgus...), états inflammatoires et douloureux de l'avant-pied, œdème postopératoire ou résiduel. Semelle amortissante et anti-dérapante. Ouverture large et profonde. Fermeture réglable et auto-agrippante. Grande hauteur au niveau des orteils. Semelle intérieure de propreté amovible et lavable. Lavable en machine à 30°C. Tige basse au dessous et haute au dessus des malléoles.

Doublure intérieure : 80 % coton, 20 % polyester
La paire



Noire basse

Bordeaux basse

Bleu écossais basse

Noire haute





Puériculture

Tire-lait

TIRE-LAIT MANUEL KMAN 1

A0007562

Atmosphérique. Biberon 120 ml gradué et incassable pouvant recevoir une tétine courante. Bout de sein. Tuyau de 1 m pour une position sans fatigue. Poire caoutchouc très souple pour une manipulation sans effort.



TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE À CADENCE AUTOMATIQUE RÉGLABLE KITETMATIC

A0003648

Idéal pour une première utilisation de courte ou longue durée. Met en oeuvre le cycle aspiration relâchement, sans intervention de l'utilisatrice. Téterelle équipée d'un bouchon obturateur évitant la mise à l'air. Réglage par l'utilisatrice du niveau de dépression à l'aide d'un bouton gradué sur l'appareil en fonction du confort. Robustesse éprouvée. Boîtier métallique.

Dimensions : 36 x 21 x 29 cm
Niveau sonore : 48 dBA
Poids : 5,8 kg



TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE À CADENCE VARIABLE KITETT® FISIO BOX

A0002646

Idéal pour un premier allaitement. Offre à la maman les sensations naturelles de l'allaitement en reproduisant fidèlement et en douceur la façon de téter du bébé. Confortable par son infinité de réglages personnalisés en fonction du ressenti. Adaptation simultanée de la force d'aspiration et de la cadence par réglage simplifié par simple bouton. Physiologie de la tétée retrouvée dans les 2 phases de stimulation (cadence rapide et une force d'aspiration faible) et d'expression (cadence plus lente et force d'aspiration plus forte). Simple et double pompage. Flacon de sécurité contre les trop-pleins.

Dimensions : 36 x 25 x 18 cm
Niveau sonore : inférieur à 47 dBA
Poids : 4 kg



EMBOUT DE TIRE-LAIT KITETT® KIT EXPRESSION KOLOR®

Simple téterelle
Ø intérieur - taille confort

A0135092	21 mm - small
A0135093	24 mm - small
A0133816	26 mm - small
A0202340	26 mm - large
A0134645	30 mm - small
A0134646	30 mm - large

Double téterelles
Ø intérieur - taille confort

A0200367	21 mm - small
A0200116	24 mm - small
A0201657	24 mm - large
A0133817	26 mm - small
A0201697	26 mm - large
A0134647	30 mm - small
A0134648	30 mm - large

Embout confort ergonomique, souple et doux. Hygiène optimale : joint inamovible et embout intégré. Diamètre intérieur correspondant à la taille du mamelon. Taille confort relative à la taille du sein. Sans Bisphénol A (BPA). Facile à nettoyer.

Embout small-large
Dimension : 76-90 mm
Poids : 21-30 g



Modèle A0133816 uniquement

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE À CADENCE AUTOMATIQUE LACTINA ELECTRIC PLUS

A0008099

Fonctionne avec une seule phase d'expression (pas de phase de stimulation). Très doux, reproduit la fréquence d'aspiration moyenne d'un nourrisson au sein (50 cycles par minute). Niveau de vide réglable pour plus de confort. Simple et double pompage.



EMBOUT DE TIRE-LAIT LACTASET POUR LACTINA ELECTRIC PLUS

A0052820 Simple tétérelle
A0008098 Double tétérelles

Set complet. Transformable en tire-lait manuel à piston.



TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE À CADENCE VARIABLE SYMPHONY

A0122587 Secteur
A0119663 Secteur et batterie

Protection contre les débordements empêchant le lait de couler dans le tire-lait. Expression douce et confortable en fin de cycle avec diminution progressive du vide afin que le sein soit relâché en douceur. Idéal pour les seins ou mamelons douloureux. Technologie 2-phase Expression® qui reproduit le rythme de succion naturel : stimulation rapide du réflexe d'éjection du lait (fréquence d'aspiration de 120 cycles/min) puis expression du lait efficace et douce (fréquence d'aspiration variant de 54 à 78 cycles/min en fonction de la force de vide).



EMBOUT DE TIRE-LAIT SYMPHOSET POUR SYMPHONY

A0119903 Simple tétérelle
A0119662 Double tétérelles

Set complet.



TÉTÉRELLE PERSONALFIT

Boîte de 2 - sans connecteur
Taille - Ø

A0202326	S - 21 mm
Nous consulter	M - 24 mm
A0203275	L - 27 mm
A0203120	XL - 30 mm
Nous consulter	XXL - 36 mm

En vrac par 2 - sans connecteur
Taille - Ø

A0136105	S - 21 mm
A0134782	M - 24 mm
A0136106	L - 27 mm
A0136107	XL - 30 mm
Nous consulter	XXL - 36 mm

L'unité - avec connecteur
Taille - Ø

A0122946	L - 27 mm
A0120775	XL - 30 mm
A0203287	Connecteur

Permet aux mères de choisir avec précision la taille de tétérelle qui leur convient, pour leur assurer un confort et une efficacité maximum lors de l'expression de leur lait.



Tétérelle

Connecteur





Technologie 2-Phase Expression®

l'originale par Medela

| Schéma d'aspiration 2-Phase Expression® développé par Medela suite à une étude (1) menée par le Pr Peter Hartmann à l'Université d'Australie Occidentale.

| Chaque phase, stimulation et expression, a été testée parmi plusieurs modèles. Le schéma final a été retenu pour son efficacité en terme de volume de lait exprimé, et pour la sensation de confort rapportée par les mères.

Connaissez-vous l'intérêt du double pompage ?

- | Expression deux fois plus rapide.(2)
- | Jusqu'à 18% de production de lait supplémentaire par session d'expression.(2)
- | Le lait maternel exprimé est plus énergétique.(2)

Restez connectés !



Medela France



Le Symphony permet d'exprimer :

- | Un volume de lait proche du volume de lait moyen ingéré par un bébé, en seulement 7 minutes environ.
- | Un lait dont la teneur moyenne en graisse est comparable à celle du lait exprimé par un bébé.

(1) Kent, J. C., Ramsey D.T., Doherty, D., Larsson, M., and Hartmann, P.E: Response of breasts to different stimulation patterns of an electric breast pump. *Journal of Human Lactation* (2003) 19: 179-186

(2) Prime DK, Garbin CP, Hartmann PE and Kent JC. A comparison of simultaneous and sequential breast expression in women. Présentation effectuée lors de la 15e conférence internationale de l'International Society for Research in Human Milk and Lactation, Lima, Pérou, Oct. 8-11, 2010 (soumis pour publication)

Allaitement

BOUT DE SEIN CONTACT™

	Taille
A0110680	S
A0130514	M
A0111696	L

Protègent les mamelons douloureux pendant l'allaitement.

Boîte de 2



BIBERON ET EMBOUT CALMA

A0133031

Pour combiner l'allaitement au sein et au biberon. Permet de maintenir le comportement de succion acquis au sein. Bébé peut boire, respirer et faire des pauses régulières. Facilite la transition entre le sein et le biberon et surtout le retour au sein. Taille unique d'embout pour toute la période d'allaitement.

Contenance : 150 ml



Autour de bébé

BERCEAU EN X

A0127216

Pour nourissons de 0 à 6 mois. Monture en tube cylindrique. Nacelle avec renfort sur le fond et trous d'aération. Revêtement époxy. 4 roues à frein. Possibilité de proclive-déclive manuelle 16°.

Dimensions au sol : 43 x 86 cm
Dimensions plan de couchage : 72 x 31,5 cm
Hauteur plan de couchage/sol : 73,4 cm
Ø roues : 8 cm



MATELAS DE BERCEAU

A0007318

Mousse haute résilience 28 kg/m³. Housse intégrale blanche PVC lavable avec fermeture à glissières 3 côtés.

Dimensions : 74 x 33 x 7 cm



MATELAS ANTI-REFLUX

A0007317	Matelas
A0020309	Culotte harnais

Aide complémentaire contre les pathologies du système digestif comme les reflux gastriques et les problèmes respiratoires du nourrisson. Inclinaison 30°. Mousse 25 kg/m³ résistante au feu. Housse et culotte harnais en coton, amovibles et lavables en machine. Réglage de la hauteur de la culotte par velcros. Bavoir éponge coton.

Dimensions : 59 x 37 x 34/1 cm



MATELAS ANTI-REFLUX BB MAT+

A0134239 Avec culotte petit modèle tour de taille ajustable - minimum 50 cm

Aide complémentaire contre les pathologies du système digestif comme les reflux gastriques et les problèmes respiratoires du nourrisson. Inclinaison 30°. Mousse 25 kg/m³ résistante au feu. Housse et culotte harnais en PVC, amovibles et lavables en machine. Réglage de la hauteur de la culotte par sangles et demi-cylindres amovibles en PVC par velcros. Bavoir éponge coton.

Dimensions : 60 x 60 x 30/1 cm



Autour de bébé



PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE AVEC CONTRÔLE D'ALLAITEMENT 354

A0124508

Multifonction : pèse-bébé et pèse-personne pour enfant. Bac amovible. Touches de commande à utilisation intuitive. Contrôle quotidien de la quantité de lait ingérée. Mémorise le résultat de la pesée pour permettre de s'occuper du bébé avant de noter le poids. Tare pour déduire le poids des langes ou d'un drap. 20 000 pesées avec un jeu de piles.

Portée : 20 kg
Graduation : 10 g > 10 kg < 20 g
Dimensions : 55,2 x 15,6 x 33,2 cm
Poids : 3 kg
Alimentation : piles



PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE MUSICAL

A0128958

Nacelle extra-large pour pesage assis ou allongé par 4 capteurs hautes précisions. Grand affichage rétro-éclairé. Mélodie musicale pendant la pesée. Mémoire dernier poids. Tare automatique. Indicateur d'usure de piles. Avec sacoche de transport, mètre ruban et alèse.

Portée : 20 kg
Graduation : 10 g
Dimensions : 62 x 32 x 7 cm
Poids : 1,6 kg
Alimentation : 4 piles LR6 fournies
Coloris : bleu



MOUCHE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE

A0003037

Efficace et simple d'utilisation. Hygiénique et silencieux. Avec 2 embouts silicone.

Pression maximum : 430 mmHg (52 kpa)
Dimensions : 9,35 x 3,99 x 14,8 cm
Poids : 250 g
Alimentation : 2 piles 1.5V AA fournies



TRAITEMENT DE L'ÉNURÉSIE PIPI-STOP

A0003233 Pipi-stop

A0020011 Couche

Efficace, simple et non traumatisant. Bande de tissu avec sonde invisible à placer dans le slip de l'enfant. Sonde reliée à un avertisseur sonore qui retentit dès les premières gouttes d'urine pour réveiller l'enfant et avertir les parents. Succès définitif dans près de 90 % des cas. En quelques semaines, l'enfant ne fait plus « pipi au lit ». Réflexe définitivement établi. Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 4 ans.

Portée : 20 kg
Graduation : 10 g > 10 kg < 20 g
Dimensions : 55,2 x 15,6 x 33,2 cm
Poids : 3 kg
Alimentation : piles



Modèle A0003233 uniquement



THERMOMÈTRE AURICULAIRE ET FRONTAL

A0124589

Mesure rapide frontale, auriculaire, air ambiant, biberon et bain. Sonde antibactérienne. Mémoire dernière mesure. Bip sonore mesure. Pile pour 5000 mesures.

Plage de mesure : 10-50 °C
Alimentation : 1 pile CR 2032 fournie



COUSSIN CYLINDRIQUE

A0133782

Permet détente musculaire et soutien pour les femmes enceintes. Peut être positionné de multiples façons : sous les cervicales, sous les lombaires ou sous les genoux pour combler les creux parfois synonymes de tensions, au niveau du dos. Pour soulager la zone lombaire et permettre une antéversion du bassin.

Dimensions : 75 x 18 cm



TOISE BÉBÉ MECANIQUE CURSEUR EXTRA-LARGE

A0134011

Curseur extra-large. Mesures précises en position couchée. Peu être fixé à la table à langer ou au mur par un système à vis ou être utilisé comme toise portable. Grandes butées pour la tête et les pieds pour une mesure rapide de la taille. Curseurs repliables pour réduire l'encombrement. En aluminium.

Plage de mesure : 0-99 cm
Graduation : 1 mm
Dimensions : L 104,7 x P 28,6 x H 12 cm
Poids : 810 g



Rééducation périnéale

STIMULATEUR DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE PERISTIM PRO

A0126949

Permet l'application de tous les traitements d'électrostimulation pour la rééducation périnéale dans le cadre d'incontinence d'effort, instabilité vésicale, ou incontinence mixte. Large écran rétro-éclairé. Fonction pause. 3 programmes de rééducation pour l'incontinence d'effort, 3 pour l'incontinence mixte et 1 pour l'instabilité vésicale. 1 programme de Tens Conventionnel. 1 programme Burst/Endorphinique. 3 programmes libres. 2 canaux indépendants. 2 modes de stimulation : continu, intermittent. Verrouillage de clavier. Contrôle de l'observance du traitement. Indicateur de niveau de batterie.

Courant constant rectangulaire symétrique compensé : 100 mA à 1500 Ohms
Fréquence réglable : 2 à 120 Hz
Largeur d'impulsion réglable : 50 à 300 µs
Timer réglable : 0 à 60 min
Alimentation : 2 piles 1,5 V
Taille : 12 x 5 x 3 cm
Poids : 180 g



Après 6 mois de location



STIMULATEUR DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE URO STIM 2

A0131242

Permet l'application de tous les traitements d'électrostimulation pour la rééducation périnéale dans le cadre d'incontinence d'effort, instabilité vésicale, ou incontinence mixte. Traitement de l'incontinence d'origine neurologique par stimulation du SPI (sciatique poplitée interne) par électrodes autocollantes de surface. Stimulation avec sonde vaginale/ anale ou avec électrodes autocollantes de surface PTNS. 10 programmes avec des protocoles de dernière génération paramétrés. 10 programmes libres avec durée d'impulsion et temps de stimulation. 2 modes de stimulation : continu, intermittent. 2 canaux indépendants. Contrôle de l'observance du traitement. Boîtier anti-choc et ergonomique. Fonctionne avec batterie rechargeable sur secteur. Minuterie.

Voie/courant de stimulation : 0-100 mA
Fréquence réglable : 1 à 120 Hz
Largeur d'impulsion réglable : 50 à 600 µs
Alimentation : batterie intégrée rechargeable
Taille : 12 x 6 x 3 cm
Poids : 200 g



Après 6 mois de location



Rééducation périnéale

SONDE VAGINALE SAINT-CLOUD PLUS®

A0020350

Adaptée à la morpho-physiologie vaginale. Stimulation optimale des points moteurs. Position basse et latérale des électrodes pour faciliter le recrutement musculaire et améliorer le confort de stimulation. Colletterie de maintien. Nettoyage par immersion possible grâce à la déconnexion des câbles.

Connectique : 2 fiches bananes 2 mm
Longueur : 12,8 cm
Ø : 2,4 cm



SONDE VAGINALE 2 BAGUES SAINT-CLOUD CLASSIC®

A0020378

Adaptée à la morpho-physiologie vaginale. Stimulation optimale des points moteurs sur tous les côtés de la paroi vaginale. Extrémité allongée pour faciliter la prise en main. Forme étranglée pour diminuer le risque d'expulsion.

Connectique : DIN 3 broches
Longueur : 13 cm
Ø : 2,5 cm



SONDE VAGINALE ÉLECTRODES HÉMISPHERIQUES OPTIMA 3

A0125162

Stimulation et biofeedback de la totalité des muscles tant au centre que latéralement en cas d'asymétries grâce aux 3 électrodes hémisphériques indépendantes. Permet le contrôle debout. Pour la stimulation antalgique dans les névralgies pudendales (profondes) ou les suites d'épisiotomie (dyspareunie superficielle).

Connectique : 3 fiches bananes 2 mm
Longueur : 12 cm
Poids : 21 g



SONDE VAGINALE ÉLECTRODES HÉMISPHERIQUES PERISIZE

A0127651

4 électrodes hémisphériques indépendantes 2 par 2. Stimule et enregistre chaque partie du périnée séparément ou simultanément. Stimulation de la partie faible en cas d'asymétrie. Double stimulation tonique et phasique en cas d'incontinence mixte. Contrôle de la patiente debout en dynamique.

Connectique : 4 fiches bananes 2 mm
Longueur : 11 cm
Poids : 16 g



SONDE VAGINALE PERIFORM®+ NEEN

A0131132

La référence en stimulation et biofeedback. Section rectangulaire résistante au mouvement latéral. Électrodes profilées pour le confort. Forme lisse facile à nettoyer. Indicateur tige de contractions du plancher pelvien avec pièce d'extension pour mieux réaliser les exercices.

Connectique : 2 fiches bananes 2 mm



SONDE ANALE SAINT-CLOUD®

A0020377

Rééducation périnéale chez l'homme. Adaptée à la morpho-physiologie anale. Stimulation optimale des points moteurs. Bague 110° pour double recrutement pubo-rectal et sphincter strié anal. Languette de maintien pour éviter l'expulsion en cours de traitement.

Connectique : DIN 3 broches
Longueur : 11 cm
Ø : 1,3 cm





Diagnostic.....	166
Instrumentation.....	175
Désinfection.....	183
Rééducation.....	187
Neurostimulation.....	190
Urgence.....	191
Gamme blanche.....	194
Mobilier.....	196

Soins

Stéthoscope

STÉTHOSCOPE ADULTE

- A0002978 Simple pavillon
- A0002979 Double pavillon

Stéthoscope bi-auriculaire à simple ou double pavillon.

Ø tête simple-double : 45-45 et 30 mm
Coloris : gris



STÉTHOSCOPE SIMPLE PAVILLON ADULTE LAUBRY® CLINIC®

A0134077

Décontaminable par immersion. Simple pavillon en laiton massif. Système d'obturation pour une parfaite étanchéité. Compatible avec les solutions de désinfection. Pour équiper les kits d'isolement et aider à lutter contre les contaminations croisées.

Coloris : jaune Clinic®



Tensiomètre

TENSIOMÈTRE MANOBRASSARD

- A0002977 Adulte
- A0126988 Adulte avec stéthoscope

Velcro lavable. Cadran 44 mm avec robinet. Stéthoscope simple pavillon. Trousse de transport.

Circonférence du brassard : 22-32 cm
Plage de mesure : 0-300 mmHg
Précision : +/- 3 mmHg



STÉTHOSCOPE SIMPLE PAVILLON ADULTE PULSE

A0003578

Pour la prise de tension au quotidien. Récepteur simple pavillon en alliage chromé. Membrane acoustique haute résolution. Embouts souples vissés assortis à la tubulure. Lyre orientée avec ressort intégré.

Coloris : noir



STÉTHOSCOPE DOUBLE PAVILLON ADULTE MAGISTER®

A0117060

Pour l'auscultation générale et spécialisée. Double pavillon en acier inox. Membrane multifréquence. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés.

Coloris : noir



TENSIOMÈTRE MANOPOIRE KIT PATIENTS 4 BRASSARDS

A0136043

Pour adulte, personne forte, enfant et nourrisson. Velcro lavable. Cadran 65 mm avec robinet. Trousse de transport.

Circonférence brassards
Nourrisson : 13-19 cm
Enfant 18,4-26,2 cm
Adulte 25,4-40,6 cm
Personne forte : 33,3-51 cm
Plage de mesure : 0-300 mmHg
Précision : +/- 3 mmHg



TENSIOMÈTRE MANOPOIRE ADULTE LIAN® NANO

A0130801

Léger et robuste, il allie le style et les performances. Boîtier léger et résistant aux chocs. Lecture des mesures facilitée par son grand cadran. Brassard velcro en nylon très résistant avec raccord rapide en métal à vis. Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon.

Coloris : noir
Circonférence du brassard : 26-34 cm
Trousse nylon



TENSIOMÈTRE MANOBRESSARD ADULTE VAQUEZ-LAUBRY® CLASSIC

Fermeture brassard

A0118875 Velcro

A0134136 Sangles

Le plus célèbre, synthèse du modernisme et de la tradition. Brassard en polycoton avec support de manomètre cuir. Poire grand volume.

Circonférence du brassard : 26-34 cm
Trousse nylon



TENSIOMÈTRE GRAND CADRAN MAXI+2®

Nous consulter

Grand cadran Ø 167 mm. Fixe ou orientable au choix. Mesure lisible sous tous les angles. Poire grand volume et panier porte brassard. Tube spiralé extensible à 3 mètres. Brassard nylon avec raccord rapide. Livré avec pince de fixation pour socle à roulettes (en option). Disponible en multibrassard nylon gris (L, M, S) ou brassard adulte (M).



KIT DE TENSION CLINIC®

A0136353 Tensiomètre manobressard M adulte Vaquez-Laubry® Clinic® + stéthoscope simple pavillon adulte Laubry® Clinic®

Pour lutter contre les infections nosocomiales et les contaminations croisées. Décontaminable par immersion dans la plupart des solutions de désinfection du marché. Manomètre clipsé. Grand cadran résistant aux chocs. Poire grand volume.

Coloris : jaune Clinic®
Circonférence du brassard : 26-34 cm
Trousse nylon



Tensiomètre

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU POIGNET

A0202910

Automatique. Simple à utiliser. Affichage grand écran, date et heure. 60 mémoires. Détection des arythmies. Mesures qualifiées selon standards OMS. Indicateur batteries faibles. Boîtier de transport. Autonomie de 200 mesures par jeu de piles. Arrêt automatique.

Alimentation : 2 piles 1,5V LR03 (AAA) fournies



TENSIOMÈTRE AU POIGNET CONNECTÉ BP7

A0202716

Mesure systole, diastole, pouls et onde de pouls avec application mobile dédiée pour visualiser les mesures et tendances avec outils de santé personnalisés. Partage des résultats avec médecin et famille. Détecteur de position pour une stabilité parfaite.

Compatibilité : IOS et Android
Connexion : Bluetooth
Circonférence du brassard : 13,5-22 cm
Alimentation : DC 5 V, 1 A, 1 x 3,7 V
Li-ion 400 mAh



TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU BRAS

A0124590

Système oscillométrique. Gonflage automatique. Affichage simultané systole, diastole, pouls sur large écran. 30 mémoires. Diagnostic tension avec indicateur clignotant. Détection d'arythmie. Réglage du gonflage par l'utilisateur. Trousse de rangement.

Circonférence du brassard : 22-32 cm
Alimentation : 4 piles LR6 fournies et prise adaptateur secteur



TENSIOMÈTRE AU BRAS CONNECTÉ SMART TENSIO

A0202707

Mesure rapide tension artérielle et rythme cardiaque avec application mobile dédiée. Export des données en fichier Excel ou CSV. 4 profils utilisateurs différents. Fonction rappel 4 alarmes.

Compatibilité : IOS et Android
Connexion : Bluetooth
Circonférence du brassard : 22-34 cm
Alimentation : 4 piles AA fournies



TENSIOMÈTRE AU BRAS CONNECTÉ SANS FIL BP5

A0202717

Mesure systole, diastole, pouls et onde de pouls avec application mobile dédiée pour visualiser les mesures et tendances avec outils de santé personnalisés. Partage des résultats avec médecin et famille. Utilisateurs et mémoires illimités.

Compatibilité : IOS et Android
Connexion : Bluetooth
Circonférence du brassard : 22-42 cm
Alimentation : DC 5 V, 1 A, 1 x 3,7 V
Li-ion 400 mAh



TENSIOMÈTRE AU BRAS CONNECTÉ SANS FIL WITHINGS

A0201457

Mesure ultra-précise : pression artérielle et fréquence cardiaque avec application mobile dédiée. Limite l'effet « blouse blanche ». Automesure simplifiée au service de l'observance entre deux consultations. Pour suivre et partager avec ses proches et son médecin pour adapter les traitements en fonction des rythmes circadiens.

Compatibilité : IOS et Android
Connexion : Bluetooth et USB
Circonférence du brassard : 22-42 cm
Alimentation : 4 piles LR3 1,5 V fournies



TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU BRAS PROFESSIONNEL 907

A0134200

Pour collectivités ou cabinets médicaux. Mesure oscillométrique en automatique (unique ou 2 ou 3 mesures en programmation) ou auscultatoire manuel avec stéthoscope et décompression automatique. Définition possible de la pression de gonflage. Vérification de la calibration. Possibilité de masquer la mesure pour limiter l'effet blouse blanche. Batterie rechargeable. Dispositif médical validé cliniquement. Kit de fixation mural, sur rail ou socle à roulettes (en option).

Circonférence du brassard : 22-32 cm



STATION DE DIAGNOSTIC ÉVOLUTIVE SUNTECH® 247™

Nous consulter

Pour le relevé quotidiens des paramètres vitaux en collectivité. Module PNI évolutif pour la prise de tension automatique ou manuelle rapide et fiable uniquement. En option : module SpO₂ pour mesure de la saturation par capteur digital ou module température par sonde (axillaire/buccale). Propositions de modèles complets ou composition à la carte.



PNI + SpO₂ + Température



PNI



Socle à roulettes

Oxymètre de pouls

OXYMÈTRE DE POULS AU DOIGT MD 300 F

A0134036

Mesure ponctuelle non invasive de la saturation d'oxygène SpO₂ de l'hémoglobine artérielle et fréquence du pouls. Compact, portable et simple d'utilisation. Pour adulte. Étui de protection en caoutchouc. Dragonne. Indicateur de piles faibles. Faible consommation, arrêt automatique.

Alimentation : 2 piles alcaline AAA



OXYMÈTRE DE POULS AU DOIGT CONNECTÉ P03

A0202718

Mesure et enregistre saturation en oxygène SpO₂ et pouls avec application mobile dédiée avec outils de santé personnalisés. Fonctionne hors connexion par affichage LED.

Compatibilité : IOS et Android

Connexion : Bluetooth

Alimentation : batterie 3,7 V Li-ion, 300 mAh



Tracker d'activité

TRACKER D'ACTIVITÉ AM3S

A0203094

Mesure : nombre de pas effectués, minutes d'activité, distance parcourue, calories brûlées et qualité du sommeil avec application mobile dédiée pour suivi des données, graphiques et historiques. Heure, date et alarme vibrante. Résiste à la pluie, la transpiration et éclaboussures. 4 bracelets de couleur, un clip ceinture et un bracelet nuit. Rechargement par dock USB. Stockage des données gratuit et sécurisé.

Compatibilité : IOS et Android
Connexion : Bluetooth
Alimentation : batterie 3,7 V Li-ion, 100 mAh



TRACKER D'ACTIVITÉ PULSE 02

A0201459

Mesure de l'activité quotidienne : nombre de pas, dénivelé, distance parcourue et courue et calories brûlées. Mesure des signes vitaux : rythme cardiaque et saturation en oxygène. Suivi de la qualité du sommeil : cycles, réveils et durée de la nuit. Application mobile dédiée pour suivi des données, graphiques et historiques. Clip et bracelet. Pour prescrire un surcroît d'activité aux patients cardiaques, diabétiques ou souffrant de syndrome métabolique.

Compatibilité : IOS et Android
Connexion : Bluetooth
Alimentation : batterie



Thermomètre

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

A0007952

Digital. Étanche. Mémoire dernière mesure.

Plage de mesure : 32-42,9°C
Alimentation : 1 pile 1,55 V LR41 fournie



THERMOMÈTRE AURICULAIRE ET FRONTAL

A0124589

Mesure rapide frontale, auriculaire, air ambiant, biberon et bain. Sonde antibactérienne. Mémoire dernière mesure. Bip sonore mesure. Pile pour 5000 mesures.

Plage de mesure : 10-50°C
Alimentation : 1 pile CR 2032 fournie



THERMOMÈTRE FRONTAL ET À DISTANCE

A0202912

Thermomètre sans contact par mesure frontal ou surface. Mise en marche par appui sur la gâchette. Grand écran rétroéclairé option 3 couleurs. 32 mémoires. Prise de mesure rapide. Alarme sonore de fièvre ajustable. Arrêt automatique.

Plage de mesure frontal/surface : 32-42/0-110°C
Distance de mesure frontal/surface : 50/100 mm
Alimentation : 2 piles LR6 AA fournies



THERMOMÈTRE CONNECTÉ SMART THERMO

A0202705

Auriculaire infra-rouge et connecté avec application mobile dédiée. Mesure rapide. Export des données en fichier Excel ou CSV. Écran rétroéclairé couleur.

Compatibilité : IOS et Android
Connexion : Bluetooth
Alimentation : 2 piles AAA fournies



Électrocardiographe

ÉLECTROCARDIOGRAPHE CARDI-3

A0132633

ECG multipistes complet. Destiné en ambulatoire, au cabinet ou dans les établissements médicalisés. Très simple d'utilisation. Enregistrements manuel et automatique avec calcul des paramètres. Impression haute résolution sous différents formats : 2, 3 et 4 dérivations standards et 1, 2, 3 et 4 dérivations de surveillance du rythme. Visualisation sur écran LCD couleur 3, 6 ou 12 dérivations pour identifier et mémoriser les ECG. Filtrés parasites. Alimentation sur batterie ou secteur. Fourni avec trousse de transport, câble patient, quatre électrodes périphériques, six électrodes à ventouse et rouleau de papier.

Impression : 1, 2, 3 et 4 pistes
Dimensions : 31,5 x 21,5 x 7,7 cm
Poids : 2,25 kg



Otoscope

OTOSCOPE VISOLIGHT

A0134042

Éclairage halogène optimal sans ombre ni reflet. Petit et léger. Porte spéculums métallique. Loupe escamotable grossissement 3 fois, possibilité d'introduire des instruments. Système fermé pour réaliser une otoscopie pneumatique. Livré dans un coffret rigide avec 8 spéculums (4 x 2,5 mm / 4 x 4 mm).

Ampoule : halogène 2,5 V / 0,7 A
Alimentation : 2 piles LR6 - AA
Poids : 125 g



SPÉCULUM AURICULAIRE ADAPTABLE POUR OTOSCOPE

A0125908 2,5 mm
A0125909 4 mm

Adaptables sur la plupart des références du marché.

Boîte de 250



Pèse-personne

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE

A0133914

Grand plateau verre. Extra plat, épaisseur 18 mm. Mise en route automatique. Affichage LCD.

Portée : 150 kg
Graduation : 100 g
Alimentation : 1 pile Lithium CR2430 fournie



PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE GRAND AFFICHAGE

A0134416

Très grande lisibilité grâce au grand affichage rétroéclairé. En plastique. Grand plateau. Tare et fonction hold.

Portée : 200 kg
Graduation : 100 g
Dimensions plateau : 35,5 x 34,5 x 3,5 cm
Alimentation : 4 piles AAA



PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE PARLANT VICTORY

A0203596

Plateau verre. Affichage LCD. Marche et arrêt automatiques.

Portée : 180 kg
Graduation : 100 g
Dimensions : 22,5 x 22,5 x 2,8 cm
Alimentation : 2 piles LR03 fournies



Pèse-personne

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE COLORFUL

A0203598 Orange

A0203599 Vert

A0203600 Fuschia

A0203601 Caraïbe

Plateau verre. Affichage LCD rétroéclairé. Marche et arrêt automatiques.

Portée : 150 kg
Graduation : 100 g
Dimensions : 24 x 27,6 x 3 cm
Alimentation : 2 piles LR03 fournies



Orange



Vert

Fuschia

Caraïbe

PÈSE-PERSONNE CONNECTÉ SMART SCALE

A0202708

Mesure le taux de graisse, d'hydratation, de masse musculaire et de masse osseuse du corps avec application mobile dédiée pour surveiller ses résultats. Calcul de l'indice de masse corporelle (IMC). Export des données en fichier Excel ou CSV. Mémoire 10 mesures. 8 profils utilisateurs. Plateau en verre.

Portée : 150 kg
Dimensions : 33 x 31,5 x 2,5 cm
Compatibilité : IOS et Android
Connexion : Bluetooth
Alimentation : 4 piles AAA fournies



PÈSE-PERSONNE CONNECTÉ HS5

A0202722

Mesure : poids, graisse corporelle, masse maigre, masse musculaire, masse osseuse, masse hydrique, apport calorique quotidien, indice de masse corporelle et indice de graisse viscérale avec application mobile dédiée pour surveiller ses résultats grâce à des outils de santé personnalisés. Utilisateurs multiples et mémoire illimitée.

Portée : 150 kg
Compatibilité : IOS et Android
Connexion : Bluetooth
Alimentation : 4 piles AA fournies



PÈSE-PERSONNE CONNECTÉ SMART BODY ANALYSER WS 50

A0201458

Mesure : suivi du poids, de l'IMC et de la masse grasse avec application mobile dédiée. Rythme cardiaque par mesure du pouls en montant sur la balance. Qualité de l'air par contrôle automatique du CO₂ ambiant. Partage des données avec l'entourage médical pour une détection précoce de l'insuffisance cardiaque ou le suivi du diabète.

Portée : 180 kg
Dimensions : 32,5 x 32,5 x 2,3 cm
Compatibilité : IOS et Android
Connexion : Bluetooth et Wifi
Alimentation : 4 piles LR3 1,5 V



PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE TEMPO

A0202900

Grande lisibilité. Plateau avec revêtement anti-dérapant pour la stabilité. Patins anti-dérapants prenant soin du sol.

Portée : 130 kg
Graduation : 1 kg
Dimensions : 28,5 x 29,6 x 6,5 cm



PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE VIVA

A0007174

Boîtier en acier à revêtement par poudre. Cadran d'affichage circulaire. Plateforme habillée de similicuir blanc facile à entretenir.

Portée : 150 kg
Graduation : 1 kg
Dimensions : 46,8 x 31,5 x 11,5 cm
Poids : 4 kg



Plate-forme et fauteuil de pesée

PLATE-FORME DE PESÉE ISILEST

A0126877

Simplifie la pesée des patients en fauteuil roulant. Faible hauteur du plateau et rampes pour accès facile et sans effort. Approbation classe III. Double alimentation, secteur et batteries rechargeables intégrées. 2 roues pour les déplacements. Poignée. Indicateur à distance relié par fil pour bureau ou mur. Tare : mode auto ou manuel. Touche de remise à zéro automatique. Mémorisation du poids. Calcul de l'indice de masse corporelle.

Portée : 300 kg
Graduation : 100 g
Dimensions : L 110 x H 5,5 x P 100 cm
Surface de pesée : 80 x 80 cm
Poids : 33 kg



FAUTEUIL DE PESÉE TRANSLEST

A0126092

Accoudoirs et repose-pieds escamotables pour faciliter le transfert du patient. Approbation classe III. Touche de remise à zéro automatique. Deux fonctions tare (pré et auto). Mémorisation du poids sur l'écran LCD, fonction Hold. Double alimentation, secteur et batteries rechargeables intégrées. 4 roues donc 2 avec freins. Calcul de l'indice de masse corporelle.

Portée : 250 kg
Graduation : 100 g
Hauteur du dossier : 38 cm
Profondeur d'assise : 40 cm
Largeur d'assise : 45 cm
Largeur entre accoudoirs : 50 cm



Toise

TOISE EN BOIS MURALE ADULTE 1

A0115968

En bois naturel verni. Chiffres tous les 5 cm. Marquage légal DRIRE.

Plage de mesure : 200 cm
Graduation : 5 mm



TOISE MOBILE 213 3

A0134080

Démontable pour examens médicaux. Cadrons sur les côtés pour lecture pendant la prise de mesure. Grande base pour la stabilité.

Plage de mesure : 20-205 cm
Graduation : 1 mm
Dimensions : L 33,7 x P 59 x H 216,5 cm
Poids : 2,4 kg



TOISE RUBAN MURALE ADULTE 2

A0127999

Microtoise. Graduation par cm et mm.

Longueur : 220 cm



TOISE ADULTE RUBAN PÉRIMÉTRIQUE 4

A0127180

Enroulement automatique.

Longueur : 200 cm
Graduation : 1 mm



Débitmètre et spiromètre

DÉBITMÈTRE DE POINTE PEAK-FLOW

A0007610

Uniquement pour asthme ou mucoviscidose. Ce débitmètre de pointe est conseillé en auto mesure pour le patient ou indiqué en cabinet médical pour apprécier l'évolution du souffle ou pour toute action pédagogique. Témoin essentiel de la sévérité d'une crise d'asthme. Échelle de 50 à 800 l/min. Pour adulte et enfant.



DÉBITMÈTRE D'ENTRAÎNEMENT TRIFLO II®

A0007631

Spiromètre débitométrique d'entraînement à l'inspiration profonde avec trois chambres de visualisation du débit généré et boules de couleur pour une motivation visuelle du patient. Thérapie respiratoire efficace. Exercices faciles. Visualisation rapide des progrès. Incassable. Pour patient unique.

Débit : 600-1200 cc/sec



SPIROMÈTRE VOLDYNE®

A0128396

Spiromètre volumétrique d'entraînement à l'inspiration. Une chambre avec indicateur de volume pour suivre les progrès du patient. Graduations sur deux faces pour gaucher ou droitier et praticien.

Débit : 5000 ml



Lecteur de glycémie

LECTEUR DE GLYCÉMIE BG5

A0202719

Lecteur de glycémie BG5

A0202720

Kit : 1 BG5, 1 boîte de 25 bandelettes, 1 stylo auto piqueur et 1 boîte de 10 lancettes

A0202723

Bandelettes AGS-1000 - boîte de 50

A0202724

Stylo auto piqueur ALD 602

A0202725

Lancettes 28G1/BG5 - boîte de 50


Mesure et enregistre les niveaux de glucose dans le sang avec application mobile dédiée pour surveiller ses résultats grâce à des outils de santé personnalisés. Mémoire jusqu'à 500 résultats. Définition de rappels. Quantités et dates d'expiration des bandelettes. Pas de codage requis.

Compatibilité : IOS et Android
Connexion : Bluetooth
Alimentation : batterie 3,6 V DC



Lancettes

Ciseaux



Nombreux modèles de ciseaux disponibles : dauphin, iridectomie, Lister, Mayo, Metzembaum, mousses, pointus, strabisme, Spencer...



CISEAUX POINTUS STÉRILE

A0116362 11,5 cm



CISEAUX POINTUS

A0125425 11 cm - droits
A0116432 14 cm - droits



CISEAUX MOUSSES

A0115463 14 cm - droits
A0116429 16 cm - droits
A0116426 14 cm - courbes



CISEAUX MOUSSES MAYO

A0134294 14 cm - droits



CISEAUX MOUSSES METZEMBAUM

A0134295 16 cm - droits
A0134296 16 cm - courbes



CISEAUX DAUPHIN

A0116065 14 cm - droits
A0116549 16 cm - droits



CISEAUX À IRIDECTOMIE

A0121528 11 cm - droits
A0116431 11 cm - courbes



CISEAUX UNIVERSELS GESCO

A0008146 19 cm - noir



CISEAUX À DÉLIGATURER SPENCER

A0134293 13 cm - droits

Pince



Nombreux modèles de pinces disponibles : Backhaus, Halstead avec ou sans griffe, Hartmann, Kelly, Kocher avec ou sans griffe, Leriche courbe ou droite, Longuette, Magill, à pansements, Pean, Pozzi, Troelsch, à échardes, à dissection avec ou sans griffe...



PINCE ÔTE AGRAFE STÉRILE

A0128620



PINCE ÔTE ET POSE AGRAFE MICHEL

A0116492 12 cm




PINCE HÉMOSTATIQUE KOCHER SANS GRIFFE

A0115459 14 cm - droite



PINCE HÉMOSTATIQUE KOCHER AVEC GRIFFES

A0116488 14 cm - droite



PINCE HÉMOSTATIQUE HALSTEAD SANS GRIFFE

A0003103 13 cm - droite



PINCE HÉMOSTATIQUE PÉAN

A0116489 14 cm - droite



PINCE À PANSEMENTS

A0116487 24 cm - droite



PINCE À DISSÉQUER

A0116484 14 cm - sans griffe
A0122433 14 cm - avec griffes



PINCE À ÉCHARDE

A0003097 11 cm

BOÎTE À INSTRUMENTS PETITE CHIRURGIE

A0126631



Boîte en inox avec 12 instruments : ciseaux Dauphin 14 cm droits, pince à dissection avec griffes 14 cm, pince à dissection sans griffe 14 cm, pince Kocher avec griffes 14 cm, pince de Halstead courbe avec griffes 13 cm, pince de Halstead droite avec griffes 13 cm, ciseaux à iridectomie 11 cm, pince cannelée 14 cm, porte aiguille Mayo Hegar droit 14 cm, manche de bistouri N° 4, pince à échardes 11 cm, porte coton 14 cm.

Dimensions boîte : 18 x 8 x 4 cm



BOÎTE À INSTRUMENTS INOX

A0135365	18 x 8 x 4 cm
A0109913	20 x 10 x 5 cm
A0119491	25 x 12 x 6 cm
A0117545	30 x 12 x 6 cm

Pour la stérilisation ou le stockage des instruments.



Pince à usage unique

PINCE UNIVERSELLE ANATOMIQUE

A0130585 12,8 cm

Stérile. En plastique renforcé.

Carton de 100 en sachets individuels



PINCE À CLAMPER

A0115910 10,8 cm

Stérile. En plastique renforcé.

Sachet individuel



Bistouri

BISTOURI STÉRILE À USAGE UNIQUE NESSIPEN

Lame	N°	Lame	N°
A0133376	N° 10	A0116083	N° 21
A0134008	N° 11	A0108627	N° 22
A0133845	N° 12	A0134882	N° 23
A0133375	N° 15	Nous consulter	N° 24
A0133822	N° 20		

Ergonomique et précis grâce à la règle graduée, le grip adhérent et la forme incurvée. Lames élaborées et testées par des chirurgiens. Manche souple et solide. Capuchon et butée.

Boîte de 10



LAME DE BISTOURI STÉRILE NESSIBLADE

Lame - manche - longueur	Nous consulter	Lame - manche - longueur
A0122875 N° 10 - N° 3 - 43 mm	A0124087 N° 21 - N° 4 - 56 mm	
A0020079 N° 11 - N° 3 - 42 mm	A0020085 N° 22 - N° 4 - 60,5 mm	
A0020080 N° 12 - N° 3 - 38 mm	A0122088 N° 23 - N° 4 - 51 mm	
A0020081 N° 15 - N° 3 - 37,7 mm		
A0020082 N° 20 - N° 4 - 46,5 mm		

Acier au carbone. Compatible avec tous supports de lames. Emballage individuel sous sachet aluminium.

Boîte de 100



MANCHE DE BISTOURI

A0002862	N° 3
A0116464	N° 4

L'unité



Doigtier

DOIGTIER

- A0002660** 1 doigt roulé taille large non stérile
- A0005314** 2 doigts type «Legeu» stérile

Pour la protection de la main lors d'exams médicaux en exploration gynécologique et proctologie.

Sachet de 100
Composition 1/2 doigts : latex/polyéthylène



Gant d'examen

GANT D'EXAMEN LATEX NON STÉRILE POUDRÉ

Taille - longueur x largeur de paume (+/- 3 mm)

- A0125235** XS 5/6 - 240 x 76 mm
- A0007694** S 6/7 - 240 x 84 mm
- A0007695** M 7/8 - 240 x 94 mm
- A0007696** L 8/9 - 240 x 105 mm
- A0117152** XL 9/10 - 240 x 113 mm

Ambidextres. Pur latex. Résistance à l'usure, déchirures et produits solubles dans l'eau ou dilués. Sensibilité tactile optimale. Confort d'utilisation.

Boîte de 100



Modèle A0007695 uniquement



GANT D'EXAMEN LATEX NON STÉRILE POUDRÉ ALVITA®

- A0201033** S
- A0201032** M
- A0201031** L

Ambidextres. Poudré à l'amidon de maïs. Résistants. Bords roulés pour éviter le déchirement à l'enfilage.

Boîte de 100



GANT D'EXAMEN LATEX NON STÉRILE NON POUDRÉ

Taille - longueur x largeur de paume (+/- 3 mm)

- A0129684** S 6/7 - 240 x 84 mm
- A0129496** M 7/8 - 240 x 94 mm
- A0118890** L 8/9 - 240 x 105 mm
- A0131409** XL 9/10 - 240 x 113 mm

Ambidextres. Pur latex. Résistance à l'usure, déchirures et produits solubles dans l'eau ou dilués. Sensibilité tactile optimale. Confort d'utilisation. Enduits de carbonate de calcium pour faciliter l'enfilage.

Boîte de 100



GANT D'EXAMEN VINYL NON STÉRILE POUDRÉ ALVITA®

- A0201036** S
- A0201035** M
- A0201034** L

Ambidextres. Poudré à l'amidon de maïs. Haute résistance au déchirement. Bords roulés pour éviter le déchirement à l'enfilage.

Boîte de 100



GANT D'EXAMEN VINYL NON STÉRILE NON POUDRÉ

Taille - longueur x largeur de paume (+/- 3 mm)

- A0127393** S 6/7 - 240 x 85 mm
- A0127873** M 7/8 - 240 x 94 mm
- A0129609** L 8/9 - 240 x 105 mm

Ambidextres. Souples et confortables. Résistance à l'usure et aux déchirures. Bonne sensibilité tactile. Absence d'allergie lié au latex. Enduits de polyuréthane pour faciliter l'enfilage.

Boîte de 100



GANT D'EXAMEN LATEX STÉRILE POUDRÉ PRECINIUM

Taille - longueur x largeur de paume (+/- 6 mm)

A0202820	6,5 - 290 x 83 mm
A0202821	7,5 - 290 x 95 mm
A0202822	8,5 - 290 x 108 mm

Ambidextres. Haute sensibilité tactile. Manchettes à bord droit. Poudré à l'amidon de maïs.



La paire



GANT D'EXAMEN NITRILE NON STÉRILE NON POUDRÉ ALVITA®

A0202222	S
A0202221	M
A0202219	L

Ambidextres. Très résistants au déchirement. Bords roulés pour éviter le déchirement à l'enfillement. Sensibilité optimale.



Boîte de 100



Masque

MASQUE DE CHIRURGIE HAUTE FILTRATION

A0007909



Non stérile à lacets, 3 plis, type II. Filtration de 98 % des bactéries et virus. Excellent confort respiratoire. Ajustement parfait grâce à la barrette nasale en aluminium. Couture sans aucune perforation. Anti-buée, recommandé aux porteurs de lunettes.

Dimensions : 175 x 95 cm
Lacets : 39 cm
Boîte de 50



MASQUE DE SOINS HAUTE FILTRATION

A0113168



Non stérile à élastiques auriculaires, 3 plis, type II. Filtration de 98 % des bactéries et virus. Excellent confort respiratoire. Ajustement parfait grâce à la barrette nasale en aluminium. Anti-buée. Sans latex.

Dimensions : 175 x 95 cm
Élastiques : 34 cm
Boîte de 50



MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE FFP2

A0202754



Masque de protection respiratoire « bec de canard » à usage unique. Niveau de protection FFP2 sans valve respiratoire. Masque filtrant anti-virus, anti-allergènes, anti-pollution contre les poussières telles que béton, ciment, plâtre. Barrette nasale souple. Maintien par deux élastiques sans latex au-dessus de la tête et derrière la nuque.

Dimensions : 227 x 98 mm
Boîte de 25



Drap d'examen

DRAP D'EXAMEN OUATE

A0126060

Pure ouate blanche prédécoupée tous les 38 cm, 2 plis. 3 usages possibles : drap ou mi-drap de protection, serviette, bavoir. Excellent pouvoir de protection et d'absorption. Sans chlore.

Rouleau de 150 feuillets
Dimensions feuillets : 50 x 38 cm



DRAP D'EXAMEN PLASTIFIÉ

A0126059

Ouate plastifiée, 1 face imperméable et 1 face absorbante, prédécoupés tous les 38 cm. Utilisé pour la protection des tables d'examen durant les soins et pour la protection de la literie.

Rouleau de 180 feuillets
Dimensions feuillets : 50 x 38 cm



Abaisse langue

ABAISSÉ LANGUE BOIS

A0002009 Adulte
A0135108 Enfant

Boîte de 100



Haricot

HARICOT CARTON

A0008224

À usage unique. En fibre carton recyclée.

Capacité : 300 ml
Par 10



HARICOT PLASTIQUE

A0125373



Protection

BLOUSE VISITEUR NON STÉRILE

A0132320

À usage unique pour le personnel médical ou les visiteurs. Élastique aux poignets. Fixation par cordon (taille et encolure). Non tissé 25 g/m².

Dimensions : 136 x 115 cm
Coloris : vert
Sachet de 10



BLOUSE STÉRILE

A0008124

Stérile en polypropylène non tissé 30 g/m². Poignets élastiques pour une plus grande liberté de mouvement dans les soins et une hygiène garantie. Fixation par lanières.

Dimensions : 140 x 115 cm
Coloris : vert



CHARLOTTE NON TISSÉE NON STÉRILE

A0003006

En non-tissé 14 g/m². Maintien par un élastique pour un meilleur confort.

Boîte de 100
Ø : 53 cm
Coloris : blanc



SURCHAUSSURES

A0126058

En polyéthylène à usage unique. Élastique de serrage à la cheville.

Taille unique
Sac de 50 paires



CHAMP DE SOINS

A0007254 45 x 75 cm
A0007255 Percé Ø 6 cm adhésif - 50 x 60 cm

Pour tous les petits actes médicaux et soins divers. Stériles. 2 couches en cellulose et polyéthylène imperméable. Très absorbant.



Hygiène buccale

BÂTONNET DE SOIN DE BOUCHE SEC

A0115462

Adaptés aux soins d'hygiène buccale. En plastique avec embout coton sec non imbibé d'un produit. Usage unique.

Sachet de 50
Longueur : 14 cm



CRACHOIR EN PLASTIQUE JETABLE

A0006369

Permet le traitement hygiénique des crachats des patients par un système jetable et hermétique. À usage unique avec couvercle étanche.

Contenance : 130 ml
Graduation : par 20 ml



Garrot

GARROT À USAGE UNIQUE VENE-K

A0201713

Simple et rapide d'utilisation. À usage unique et adapté à tous les patients. Évite les risques de contaminations infectieuses et les serrages forcés. Matériau silicone confortable. Sans nœud, ne pince pas la peau.



GARROT D'URGENCE SANS LATEX

A0119276

En isoprène en bande lisse et homogène, légèrement talqué.

Dimensions : 75 x 1,8 cm
Épaisseur : 1 mm
Coloris : vert




BÂTONNET DE SOIN DE BOUCHE CITRONNÉ

A0116072

Imprégnés d'une solution de glycérine, d'acide citrique et extraits de citron. Sans sucre. Efficaces en cas de lèvres gercées, pour patients en traitement avec masque d'oxygène, privés de boisson, comateux ou comme produit d'hygiène buccale quotidienne. Emballage longue conservation hermétique.

Sachet de 3



GARROT D'URGENCE CLIPCOMED

A0131034

Garrot hémostatique à bande élastique lavable. Ouverture rapide et desserrage progressif.

Dimensions : 48 x 2,5 cm
Épaisseur : 1,8 mm
Coloris : vert



Bracelet d'identification

BRACELET D'IDENTIFICATION INVIOLENT

A0121381

Système de fermeture inviolable à usage unique. Fourni avec étiquette à insérer et feutre spécial. Pour adulte.

Dimensions : 250 x 25 x 12 mm
Boîte de 100



Set de soins

SET DE PANSEMENTS ÉCO

A0133581

Pour une réalisation des soins en toute asepsie.

Composé de : 1 champ absorbant plastifié 38 x 45 cm (1 face cellulose et 1 face polyéthylène), 2 pinces anatomiques plastique, 5 boules de gaze et 1 blister rigide 4 compartiments



SET DE SAIGNÉE PHLEBOSET

A0128796

Pour prélèvement à domicile.

Composé de : 1 redon sous vide de 600 ml (500 ml fonctionnels) avec raccord luer mâle et témoin de vide, 1 tubulure d'un mètre luer mâle-mâle avec roulette, 1 microperfuseur 9/10 et un 11/10, 1 paire de gants (taille 7/8) et 1 serviette



SET DE PANSEMENTS SPÉCIFIQUE

A0133596

Pour une réalisation des soins en toute asepsie.

Composé de : 1 pince anatomique plastique verte, 1 pince Kocher plastique bleue, 5 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm et 1 blister rigide 4 compartiments



SET DE PANSEMENTS SPÉCIFIQUE PLUS

A0121674

Pour une réalisation des soins en toute asepsie.

Composé de : 5 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm, 5 tampons non tissés 20 x 20 cm, 1 pince Kocher bleue plastique, 1 pince anatomique verte plastique, 1 champ absorbant plastifié 38 x 45 cm (1 face cellulose et 1 face polyéthylène) et 1 blister rigide 4 compartiments



Désinfection des surfaces et des instruments

KIT DE DÉSINFECTION POUR AÉROSOL ET TIRE-LAIT

A0008139	Kit
A0008140	50 sacs plastiques

1 flacon 250 ml pulvérisateur de produit désinfectant, bactéricide, virucide et fongicide. 25 sacs plastiques 70 x 60 cm. 28 liens de fermeture de sac. 10 filtres en mousse R36 pour tire-lait Kitett.



MOUSSE DÉTERGENTE DÉSINFECTANTE SURFA'SAFE PREMIUM

A0202772	Flacon 750 ml dispenseur de mousse
----------	------------------------------------

Nettoyage et désinfection des surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs et des structures externes des équipements. Sans alcool et parfum. Efficacité anti-microbienne rapide. Temps de désinfection très court : 2 min. Séchage rapide et sans trace. Large compatibilité matériaux.

Propriétés microbiologiques :
 Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561
 Levuricide et fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562
 Virucide : actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Polymavirus SV40 et sur Norovirus
 Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical classe IIb. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



BAC DE TREMPAGE INSTRUBACS

	Contenance - volume utile
A0127246	2 litres - 2 litres
A0116138	10 litres - 5 litres

Pour le ramassage, la pré-désinfection et la désinfection de l'instrumentation. Sans fente. Autoclavables (134°C - 18 min).

Dimensions bac - poissonnière
 2 litres : 29,5 x 20 x 13 cm - 23 x 17 x 9 cm
 10 litres : 43 x 29 x 12,5 cm - 36,5 x 25,5 x 9 cm



DÉSINFECTANT À PULVÉRISER ANIOSPRAY SURF 29

Nous consulter	Flacon 1 litre
Nous consulter	Bidon 5 litres

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés. Large compatibilité matériaux. Ne laisse ni trace, ni film gras. Sans aldéhyde, sans colorant, ni substance parfumante.

Propriétés microbiologiques :
 Bactéricide et levuricide, à la dose de 80 ml/m² conformément à la norme NF T 72-281. Conforme aux normes d'efficacité antimicrobienne :
 Bactéricide EN 1040, EN 13727, EN 13697
 Levuricide et fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 13697
 Virucide : actif selon EN 14476 sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus
 Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical classe IIb. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



DÉTERGENT PRÉ-DÉSINFECTANT DE L'INSTRUMENTATION ANIOSYME DD1

A0130707	Flacon 1 litre
----------	----------------

Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique. Nettoyage en bacs à ultra-sons. Ramassage de l'instrumentation souillée. Premier détergent liquide tri-enzymatique avec propriétés désinfectantes.

Propriétés microbiologiques :
 Bactéricide : EN 1040, EN 13727 (conditions de saleté : albumine et érythrocytes SARM (EN 13727) : 5 min
 Mycobactéricide : Mycobacterium tuberculosis (B.K.) : 5 min
 Levuricide : EN 1275, EN 13624 : 5 min
 Virucide : HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, Influenza virus A [H1N1], Vaccinia virus : 5 min
 Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical de classe IIb. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Désinfection des surfaces et des instruments

DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU STERANIOS 2 %

Bidon

A0105494 2 litres

A0108012 5 litres

Désinfection des dispositifs médicaux et matériel chirurgical, médical, d'endoscopie ou thermosensible par trempage. Prêt à l'emploi, sans activateur. Large compatibilité matériaux.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561

Mycobactéricide : EN 14348, EN 14563

Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562

Virucide : EN 14476, actif sur HIV-1, HBV, Herpèsvirus et BVDV (virus modèle HCV)

Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile)

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical classe IIb.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



LINGETTE NETTOYANTE ET DÉSINFECTANTE LINGET'ANIOS

A0130710 Boîte de 120

Pour le traitement entre deux patients, des surfaces, des structures externes des équipements et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs. Parfumées.

Propriétés microbiologiques - la solution d'imprégnation est :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276

Levuricide : EN 1275, EN 1650

Virucide : active sur HIV-1 et Herpèsvirus et sur HBV

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical classe IIb. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



DÉTERGENT DÉSINFECTANT SOL ET SURFACE SURFANIOS PREMIUM

A0202921 Bidon 5 litres avec 2 pompes

Nettoyage et désinfection des sols, murs, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs. Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires. Sans aldéhyde.

Propriétés microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 1276/EN 13727, EN 13697, actif sur BMR (EN 1276, EN 13697)

Tuberculocide : EN 14348, EN 14563

Levuricide : EN 1275, EN 1650, EN 13697

Fongicide (EN 1275, EN 1650, EN 13697)

Virucide : actif selon EN 14476 sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), HIV-1,

Herpèsvirus, Vaccinia virus et sur Coronavirus

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical classe IIb. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



LINGETTE NETTOYANTE DÉSINFECTANTE ET BIODÉGRADABLE WIP'ANIOS EXCEL

A0202773 Sachet de 100 - 18 x 22 cm

Traitement des surfaces, des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs. Essuyage des gaines d'endoscopes avant immersion pour désinfection. En viscose 100 % biodégradable. Solution d'imprégnation sans parfum et alcool.

Propriétés microbiologiques - la solution d'imprégnation est :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561, actif sur BMR (EN 13727, EN 13697)

Levuricide et fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697)

Virucide : actif selon EN 14476 sur Norovirus, Rotavirus, PRV, HSV, Vaccinia virus, BVDV

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical classe IIb. Utilisez les biocides avec précaution. Avant tout utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Désinfection par voie aérienne

APPAREIL DE DÉSINFECTION AEROSEPT 100VF

A0117261

Générateur d'aérosol autonome, mobile et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces, du matériel médical préalablement nettoyés. Ne laisse aucun dépôt, ni de trace après l'utilisation. Monocoque en polyester armé inaltérable. Programmation électromécanique graduée en m² (jusqu'à 230 m²) et en minutes (jusqu'à 115 minutes). Aspiration automatique du ventilateur pour une récupération accélérée des locaux.

Débit moyen : 984 ml/heure
 Dimensions : L 43 x P 69 x H 76 cm
 Alimentation : 230 V - 50 Hz
 Puissance : 600 VA
 Poids : 27 kg
 Mode d'emploi : utilisation hors présence humaine, lire les instructions du fabricant



LIQUIDE DÉSINFECTANT POUR APPAREIL DE DÉSINFECTION ANIOS DVA HPH

A0130725 Bidon 5 litres

Désinfection des surfaces des dispositifs médicaux préalablement nettoyés par voie aérienne. Sans aldéhyde. S'utilise hors présence humaine. Prêt à l'emploi.

Propriétés microbiologiques :
 Bactéricide : EN 1040, NF T 72-190, actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK)
 Levuricide : EN 1275, NF T 72-190, actif sur Aspergillus fumigatus (T 72-301)
 Virucide : actif sur HIV-1
 Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
 Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Gel et solution hydroalcoolique

GEL DÉSINFECTANT POUR FRICTION HYDROALCOOLIQUE ANIOSGEL 85 NPC

A0127785 Flacon pissette 75 ml

A0202765 Flacon Airless 1 litre pour distributeur

Avec 12 pompes vissées

A0135296 12 flacons 500 ml

A0127786 12 flacons 1 litre

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. Testé sous contrôle dermatologique. Hypoallergénique. Sans substance allergisante. Sans parfum, ni colorant.

Propriétés microbiologiques :
 Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500 (2013), EN 12791
 Mycobactéricide : EN 14348
 Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624
 Virucide : EN 14476+A1 (30 sec). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpes virus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A [H1N1], VRS
 Traitement hygiénique : 3 ml (1 creux de main) minimum / 30 sec
 Désinfection chirurgicale : 2 x 3 ml (1 creux de main) minimum / 2 x 45 sec.
 Ne pas rincer. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
 Utilisez les biocides avec précaution.
 Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



ANIOSGEL 85 NPC



75 ml



500 ml



Airless 1 litre



1 litre



ANIOSRUB 85 NPC



300 ml

SOLUTION DÉSINFECTANTE POUR FRICTION HYDROALCOOLIQUE ANIOSRUB 85 NPC

A0130704 Flacon 300 ml pompe vissée

Indications : solution hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. Sans parfum, ni colorant.

Propriétés microbiologiques :
 Bactéricide : EN 1040, T72-300 (SARM, Acinetobacter) : 30 sec
 Friction hygiénique : pr EN 12054, EN 1500 : 30 sec
 Friction chirurgicale : pr EN 12054, EN 12791 : 2 x 45 sec
 Mycobactéricide : Mycobactérium terrae : EN 14348, T72-300 : 30 sec
 Fongicide : EN 1275, EN 1650 : 30 sec
 Virucide : nf en 14476+A1, Poliovirus, Adenovirus, HIV-1, BVDV (Virus modèle de HCV), PRV (virus modèle de HBV), Rotavirus, Norovirus, Herpesvirus, Influenzavirus virus H5N1 et H1N1
 Coronavirus (SRAS) ; VRS : 30 sec
 Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Savon

SAVON DOUX HAUTE FRÉQUENCE POUR LAVAGE SIMPLE

A0115796	6 flacons 500 ml avec 2 pompes vissées
A0134325	12 flacons 500 ml avec 12 pompes vissées
A0116185	3 flacons 1 litre avec 2 pompes vissées
A0128034	Flacon Airless 1 litre pour distributeur
A0116526	Bidon 5 litres

Indications : lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier. Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.

Propriétés microbiologiques : résistance à la biocontamination en cours d'utilisation : 3 mois
Précautions d'emploi : se référer à l'étiquette



Lessive

LESSIVE ATOMISÉE DÉSINFECTANTE

A0117724	Sac de 15 kg
----------	--------------

Lavage et désinfection du linge, tous textiles : blancs, couleurs, coton et synthétiques, dès 40°C, même en eau très calcaire. Procure d'excellents résultats grâce à sa haute concentration en agents de blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents alcalins.

Propriétés microbiologiques :
Formule hautement oxydante (Perborate + Activateur) permettant la désinfection du linge
Bactéricide : NF EN 1040, EN 1276 en conditions d'utilisation : température 40°C, concentration : 10 g/litre, temps de contact : 15 min
Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Distributeur pour savon et gel hydroalcoolique

DISTRIBUTEUR COMMANDE BOUTON-POUSSOIR

A0127888

Pour flacon Airless 1 litre.
Fermeture à clips. En ABS.



DISTRIBUTEUR COMMANDE ÉLECTRONIQUE SANS CONTACT

A0134326

Pour flacon Airless 1 litre.
Fermeture à clips. En ABS.



DISTRIBUTEUR COMMANDE AU COUDE

A0134327

Pour flacon Airless 1 litre.
En acier inox.



SUPPORT MURAL

A0201144

Pour flacon 500 ml avec pompe vissée. En PVC.



Table de massage

TABLE DE MASSAGE PLIANTE BASIC

A0008136

Solide et résistante. S'adapte à tout type de thérapie. Poids léger et pieds repliables par système autorabattable pour faciliter les déplacements. Trou pour visage. Armature en bois naturel. Hauteur réglable. Fixations solides. Dégagement pour les jambes. Avec sac de transport.

Poids maximum supporté : 110 kg
Dimensions : L 170 x P 60 x H 67-71 cm
Poids : 14 kg
Coloris : bleu



TABLE DE MASSAGE PLIANTE ROBUSTA

A0123449

Confortable et pratique. Large et haute. Accoudoir et appuie-tête amovibles et réglables. Possibilité d'effectuer un massage crânien en glissant ses genoux sous la table. Grande stabilité. Armature en bois naturel. Dégagement pour les jambes. Avec sac de transport.

Poids maximum supporté : 130 kg
Dimensions : L 188 x P 72 x H 63-87 cm
Poids : 15 kg
Coloris : bleu



Table de bobath

TABLE DE BOBATH VISION

Nous consulter

Conçue pour le traitement des patients souffrant de maladies neurologiques. Peut s'utiliser pour les exercices posturaux et les méthodes de Bobath. Hydraulique ou électrique avec poignée de commande. Conception double levage. Dégagement de 23 cm sous la table pour permettre le passage d'un soulève-malade.

Poids maximum supporté : 225 kg
Dimensions : L 194 x P 102 x H 50-92 cm
Longueur tête-pied : 63-125 cm
Inclinaison dossier : 0-90°
Coloris : bleu nuit



Plateau d'équilibre

PLATEAU D'ÉQUILIBRE DE FREEMAN

A0116296

Planche d'oscillation pour exercice d'équilibre. Plateau verni recouvert d'un revêtement antidérapant. Demi-sphère en hêtre massif verni.

Ø : 40 cm
Hauteur : 6 + 1,5 cm (plateau)



Barres parallèles

BARRES PARALLÈLES AJUSTABLES EN HAUTEUR

A0134107

Excellente stabilité. Très robustes. Revêtement plastique anti-glisse. Base solide en acier enduit de poudre et en chrome. Hauteur réglable.

Poids maximum supporté : 140 kg
Dimensions : L 230 x P 66 x H 69-100 cm
Ø rail : 4,5 cm



BARRES PARALLÈLES AJUSTABLES EN HAUTEUR ET EN LARGEUR

A0134106

Réglables en largeur et en hauteur. Pliables pour le rangement. Peuvent être fixées au sol. Stables. Extrêmement robustes. Revêtement plastique anti-glisse. Réglable en hauteur par goupilles de verrouillage.

Poids maximum supporté : 140 kg
Dimensions : L 230 x P 40-61 x H 69-100 cm
Ø rail : 4,5 cm



Exerciseur de main

POIGNÉE DE FORCE DIGI-FLEX™

RÉFÉRENCE SELON COLORIS

Rééducation et musculation main et avant-bras. Bouton à ressort individuel pour doigt. 5 résistances pour la progressivité.

Coloris : résistance
Jaune : 0,68 kg
Rouge : 1,4 kg
Verte : 2,3 kg
Bleue : 3,2 kg
Noire : 4,1 kg



PÂTE À MALAXER REP PUTTY

A0007496	Très souple - beige	A0106537	Moyen - vert
A0126675	Souple - orange	A0134588	Fort - bleu

Élastique et résistante. Peut être pressée, étirée, tordue ou pincée. Rééducation doigts, paumes et poignets. 4 résistances pour la progressivité. Anti-bactérienne. Homogène, non grasse et sans latex.



BALLE DE RÉÉDUCATION

Résistance - coloris

A0203664	Faible - rouge
A0203665	Moyenne - vert
A0203667	Forte - noir



Tonification et assouplissement main et avant-bras. Remusculation muscles fléchisseurs de la main. En 3 couleurs suivant force et résistance de l'utilisateur.

Livree sous boîte : 5 x 5 cm



Balle de thérapie

BALLON DE RÉÉDUCATION GYMNIC™

RÉFÉRENCE SELON Ø

Améliore la souplesse, la coordination et l'équilibre. Renforce et tonifie les abdominaux, les muscles du tronc, des bras et des jambes. Gonflables en vinyle résistant avec surface anti-dérapante. Sans coutures. Pour enfant et adulte.

Poids maximum supporté : 300 kg
Ø - coloris : taille de la personne
45 cm - jaune : jusqu'à 1,42 m
55 cm - rouge : 1,42 à 1,57 m
65 cm - bleu : 1,57 à 1,83 m
75 cm - jaune : 1,83 à 2 m
85 cm - rouge : plus de 2 m
95 cm - bleu
120 cm - rouge



BALLE DE MÉDECINE MAX GRIP

RÉFÉRENCE SELON POIDS

Balles d'entraînement multifonctions en caoutchouc. S'utilise pour une multitudes d'exercice. Pour renforcer les épaules, le dos, les bras, les jambes mais aussi pour améliorer la force du tronc et l'intégrité des articulations.

Poids : coloris
 1 kg : jaune
 2 kg : vert
 4 kg : orange
 6 kg : jaune
 7 kg : noir
 8 kg : vert
 9 kg : noir
 10 kg : noir



Remise en forme

MINI PEDALING M-BIKE II

A0002724

Permet une bonne mobilisation articulaire des bras et des jambes. S'utilise sur une chaise. Résistance par courroie à intensité réglable par molette. Fonctions compteur : temps, distance, vitesse, approximation des calories, cumul du nombre de tour de pédale.

Poids maximum supporté : 80 kg
 Dimensions : 34 x 46 x 33 cm
 Poids : 5 kg
 Coloris : blanc et rouge



RAMEUR MALIBU II

A0125856

Reproduit le mouvement réel de l'aviron, les rames se croisent permettant un mouvement circulaire. Très grande mobilisation des muscles. Résistance par pompes hydrauliques réglable 12 positions. Poutre aluminium avec confort de roulement du siège optimal. Repose-pieds réglables en longueur sur 3 positions. Fonctions : scan, temps, nombre de coup de rame, calories, pulsations.

Poids maximum supporté : 110 kg
 Dimensions
 Monté : L 115-120 x P 154 x H 51 cm
 Plié : L 115 x P 48 x H 22 cm
 Poids : 27 kg



VÉLO XIRIS III

A0134745

Freinage magnétique. Réglage manuel de la résistance. Cardiofréquencemètre par capteur guidon. Selle et guidon réglables. Fonctions : temps d'entraînement, distance, indication profil, vitesse, pulsations cardiaques, calories, révolution par minute, heure/alarme, taux de masse corporel.

Poids maximum supporté : 150 kg
 Dimensions : L 95 x P 53 x H 144 cm
 Poids : 33 kg



VÉLO ELLIPTIQUE SE-402-2

A0123055

15 programmes pour diversifier l'entraînement. Freinage magnétique. Réglage motorisé de la résistance. Cardiofréquencemètre par capteur guidon. Fonctions : temps, distance, cadence de pédalage, vitesse, calories, pulsations, note de forme.

Poids maximum supporté : 110 kg
 Poids : 37 kg



Neurostimulateur

NEUROSTIMULATEUR TENS ÉCO 2

A0129430

Neurostimulateur avec 2 canaux indépendants pour le traitement de la douleur par courants de type gate control, endorphinique, burst. Utilisation facile et intuitive. Batterie intégrée rechargeable. Stimulation massante avec effet anti-accoutumance. 24 programmes (22 antalgiques et 2 excito-moteur) dont 12 sont modifiables. Écran rétroéclairé bleu pour lecture optimale des paramètres. Boîtier souple anti-choc. Fonction observance du traitement. Mallette de transport contenant : stimulateur, 2 câbles renforcés, 1 sachet de 4 électrodes, bandeau tour de cou, clip ceinture, chargeur, manuel d'utilisation illustré.

Intensité réglable : 0,5-100 mA
 Courant de sortie : 100 mA
 Courant nominal : 15 mA
 Fréquence réglable : 1-120 Hz
 Largeur d'impulsion réglable : 50-400 µs
 Dimensions : 11,4 x 5,9 x 2,7 cm
 Poids : 300 g



NEUROSTIMULATEUR CEFAR PRIMO PRO

A0125065

Neurostimulateur avec 2 canaux indépendants pour le traitement de la douleur. Réglage automatique de l'intensité. 7 programmes prédéfinis et 3 programmables. Fonctions pause, verrouillage programme, clavier, auto-contrôle. Alimentation par piles rechargeables.

Amplitude maximale : 60 mA
 Fréquence maximale : 120 Hz



Électrodes autocollantes


ÉLECTRODES AUTOCOLLANTES REPOSITIONNABLES DURA-STICK PLUS

Forme - dimensions - zones à traiter

- A0135748 Carrée - 50 x 50 mm - bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses
- A0135749 Rectangulaire - 50 x 90 mm - dos, abdominaux, cuisses et fesses
- A0134252 Ronde - Ø 50 mm - nuque, épaules et mollets

Dessus en film textile non lavable. Conduction par microtissage de film métal. Gel Multistick™ hypoallergénique. Connexion par électrodes à fil.

Sachet de 4




ÉLECTRODES AUTOCOLLANTES REPOSITIONNABLES STIMEX

Forme - dimensions - zones à traiter

- A0008142 Carrée - 50 x 50 mm - bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses
- A0052827 Rectangulaire - 50 x 90 mm - dos, abdominaux, cuisses et fesses
- A0052829 Ronde - Ø 50 mm - nuque, épaules et mollets

Grand confort d'utilisation en terme de conductivité, de souplesse et d'adhésivité pour un contact parfait avec la peau. Gel Multistick™ hypoallergénique. Environ 50 réutilisations.

Sachet de 4



Trousse de secours

TROUSSE DE SECOURS COFFRET 1 À 4 PERSONNES

A0007573

Pratique et facile à transporter.
Idéal pour tout type d'intervention.

Contient : 5 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif stérile petit modèle, 1 pansement compressif stérile grand modèle, 10 pansements adhésifs assortis, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 2 compresses alcoolisées, 2 compresses anti-coups au calendula, 2 compresses à la chlorhexidine, 2 sachets de gel anti-brûlures, 2 sachets de gal bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 boîte de 12 épingles de sureté, 1 paire de gants vinyle, 1 guide de premiers secours en 6 langues
Dimensions : 24 x 20 x 5 cm
Poids : 400 g



TROUSSE DE SECOURS POCHETTE 1 PERSONNE

A0130562

Pour lieu de travail isolé. Idéale pour des interventions rapides et efficaces. Passant pour ceinture.

Contient : 4 compresses stériles 5 x 5 cm, 2 compresses alcoolisées, 2 compresses anti-coups au calendula, 10 pansements adhésifs assortis, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 2 clips de fixation pour bandes, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 paire de gants vinyle
Dimensions : 13 x 9 x 4 cm
Poids : 120 g



Brancard

BRANCARD PLIABLE

A0136072

Pliable en longueur et largeur. Idéal pour évacuer rapidement une personne. Toile renforcée orange enduite et lavable. Hampes et pieds en aluminium.

Poids maximum supporté : 150 kg
Dimensions
Déplié : 229 x 58,5 x 14 cm
Plié : 115 x 12 x 18 cm
Poids : 8 kg



TROUSSE DE SECOURS POCHETTE 1 À 4 PERSONNES

A0128659

En nylon avec poches de rangement intérieures. Usage professionnel, sports ou voyages. Pour équiper les véhicules. Passant pour ceinture.

Contient : 1 couverture de survie, 5 compresses stériles 5 x 5 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 2 pansements compressifs stériles petits modèles, 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 10 pansements adhésifs assortis, 4 clips de fixation pour bandes, 2 compresses alcoolisées, 2 compresses anti-coups au calendula, 2 compresses à la chlorhexidine, 2 sachets de gel anti-brûlures, 2 sachets de gal bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 1 paire de gants vinyle, 1 guide de premiers secours en 6 langues
Dimensions : 18 x 12 x 5 cm
Poids : 330 g



COUSSIN HÉMOSTATIQUE

A0200102

Coussin compressif pour stopper une hémorragie en se substituant à la compression manuelle.

Contient : 1 compresse de gaze hydrophile 10 x 10 cm, 1 tampon en mousse de latex de pH neutre spongieux 17 x 10 x 3 cm, 1 bande élastique de contention 70 cm



Couverture de survie

COUVERTURE DE SURVIE

A0007730

Isothermique en polyester métallisé imperméable pour la protection du corps humain contre le froid, le chaud, la pluie, l'humidité et au vent. Faces or/argent. Non stérile.

Dimensions
Dépliée : 220 x 140 cm
Pliée : 8,5 x 13,5 cm
Épaisseur : 1,2 µ
Poids : 58 g



Respiration

MASQUE POUR BOUCHE À BOUCHE LIFEKEY

A0007920

Pour une réanimation ventilatoire hygiénique et sans contact avec l'air expiré ou le visage de la victime. Semi-transparent pour contrôler la couleur des lèvres ou régurgitations. Adulte ou enfant. Élastiques de maintien derrière les oreilles. Sans latex. Avec boîtier rigide blanc.

Dimensions plié : 3 x 2 x 1 cm



CANULE DE GUEDEL STÉRILE

Taille - coloris - longueur

A0005289	1 - blanc - 70 mm
A0005288	2 - vert - 90 mm
A0005287	3 - orange - 100 mm
A0002350	4 - rouge - 110 mm

Avec renfort anti-écrasement.



MASQUE POUR INSUFFLATEUR TRANSPARENT SILICONE MONOBLOC

Taille

A0129066	1 - bébé
A0129065	3 - enfant
A0123760	4 - adolescent
A0123761	5 - adulte

À bourrelet ouvert. Sans latex. Autoclavable 134°C / 18 minutes. Peut être utilisé pour les ventilateurs ou respirateurs.



MASQUE POUR BOUCHE À BOUCHE QUICK SAVER

A0114332

Valve anti-retour pour une insufflation efficace sans risque de contagion par la salive, le sang ou la peau. Usage unique. Adulte ou enfant.

Dimensions
Déplié : 19 x 20 x 4 cm
Plié : 10 x 7,5 x 3 cm
Poids : 12 g



EMBOUT DE BOUCHE À BOUCHE SABATHIÉ

A0114964

Embout sous-labial si ventilation au masque facial impossible. Insufflation directe par le sauveteur ou raccordement à la valve patient d'un insufflateur manuel. Caoutchouc, sans latex.

Longueur : 8,4 cm
Poids : 20 g



INSUFFLATEUR PATIENT UNIQUE SPUR II®

A0131019	Adulte
A0108995	Enfant

Sans PVC en SEBS biodégradable. Valve patient à clapet unique toujours visible. Retour tactile et visuel pendant la réanimation. Volume de compression optimal avec une résistance mécanique minimale. Poignée pour ventiler avec une main. Injection possible par seringue dans la sonde endotrachéale.

Adulte-enfant
Volume maximum par compression
1 main : 800 ml
2 mains : 1100-450 ml
Volume du ballon réservoir O₂ : 2 600 ml
Dimensions : 29,5 x 12,7-23,4 x 9,9 cm
Poids : 314-215 g



Défibrillateur



DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE EXTERNE AUTOMATISÉ DEF-Ï

A0127450

1

Répond aux normes en vigueur. Accessible au grand public. Guidage vocal et visuel. Analyse automatique de l'activité cardiaque pour détecter une fibrillation ou tachycardie ventriculaires. Délivrance du choc électrique adapté à la personne. Mémorisation automatique des 40 premières minutes de l'ECG. Batterie longue durée non rechargeable (200 chocs ou 10 h d'utilisation continue). Auto-tests quotidiens. Contrôle de charge automatique hebdomadaire. Vérification mensuelle automatique de la mémoire.

Puissance : max. 200 Joules pour une charge de 50 ohms
 Temps de charge : 10 sec
 Batterie : 12 V et 4,2 Amp
 Poids (avec batterie) : 2,2 kg



SACOCHE DE TRANSPORT ET PROTECTION POUR DÉFIBRILLATEUR DEF-Ï

A0128653

2

Indispensable en cas de mobilité.



BATTERIE POUR DÉFIBRILLATEUR DEF-Ï

A0129882

3

200 chocs ou 10 h d'utilisation continue ou 5 ans non insérée.



ÉLECTRODE POUR DÉFIBRILLATEUR DEF-Ï

La paire
 A0128651 Adulte
 A0128652 Enfant < 8 ans et 25 kg

4

Pré-gelifiées, autocollantes avec câble intégré. Usage unique.



ARMOIRE MURALE POUR DÉFIBRILLATEUR DEF-Ï

A0128706

5

Pour identifier et protéger. Plastique. Alarme d'ouverture de porte intégrée. Fournie sans fixations.

Dimensions : 34 x 32,5 x 17,5 cm
 Poids : 2,1 kg



Sparadrap

SPARADRAP BANDE OMNIFIX® ELASTIC

	Boîte de 1 rouleau
A0134583	5 cm x 5 m
A0134584	5 cm x 10 m
A0134585	10 cm x 5 m
A0134586	10 cm x 10 m
	Boîte de 2 rouleaux
A0134582	2,5 cm x 10 m

Bande de maintien et de fixation, extensible, adhésive et hypo-allergénique. Élastique dans le sens de la largeur. Épouse les formes du corps sans faire de plis. Perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Se retire sans douleur et sans laisser de résidus. Pour la fixation de compresses et pansements sur des parties du corps arrondies, côniques, les articulations, la fixation de pansements couvrant de grandes surfaces et le maintien de cathéters et électrodes.

Composition : support non-tissé hydrophobe et microporeux (100 % polyester) recouvert d'une masse adhésive acrylique à tolérance cutanée élevée avec film protecteur en papier silicé
Coloris : blanc



SPARADRAP MICROPOREUX OMNIPOR® PLUS

A0082151	2,5 cm x 9,20 m avec dévidoir
----------	-------------------------------

Film dermique adhésif non-extensible constitué d'un support non-tissé, en fibres synthétiques, microporeux, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, sécable sans ciseaux et un adhésif hypo-allergénique en polyacrylate. Utilisé pour la fixation de longue durée de pansements sur peau fragile et le maintien de matériel sur les parties sensibles du corps.

Coloris : blanc
Boîte de 1 rouleau



Compresse

COMPRESSE NON STÉRILE EN NON-TISSÉ

A0115544	7,5 cm x 7,5 cm
A0116369	10 cm x 10 cm

Pour soins médicaux et chirurgicaux (pansements, nettoyage des plaies...).

Pliage : carré
Épaisseur : 4 plis
Grammage : 30 g
Boîte de 100



Bande

BANDE ADHÉSIVE ÉLASTIQUE EXTENSA® PLUS

A0134565	3 cm x 2,5 m
A0134566	6 cm x 2,5 m
A0134567	8 cm x 2,5 m
A0134568	10 cm x 2,5 m

Bande hypo-allergénique de maintien et de contention, élastique dans un sens, adhésive aérée par stries évitant la macération de la peau. Utilisé en phlébologie (contention veineuse, œdèmes après stripping et sclérose de varices), traumatologie, orthopédie (strapping, claquage, entorse) et en fixation de pansements (chirurgie abdominale, du sein, intervention chirurgicale sur zones de frottements types hanche, fémur ou zones mobiles type coude, épaule).

Composition : support 100 % coton avec lisières tissées, à élasticité longitudinale
Masse adhésive en caoutchouc synthétique et oxyde de zinc disposée en stries, sans-latex ni autres substances allergisantes, recouverte d'un film protecteur en feuille de polyéthylène
Coloris : blanc
Boîte de 1



BANDE DE CONTENTION LASTOPRESS®

	Blanc		Chair
A0134569	7 cm x 3 m	A0134571	7 cm x 3 m
A0134570	10 cm x 3,5 m	A0134572	10 cm x 3,5 m

Bande élastique de contention légère (Force I, 20 à 45 cN/cm) pour exercer une compression au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Pour la contention et le maintien articulaire : traumatologie sportive, maintien de pansements ou phlébologie. Cohésive, adhère sur elle même et pas sur la peau même en milieu humide (transpiration, bains, douches). Élastique en 1 sens, réajustable, déchirable et réutilisable.

Composition : 44 % polyester, 10 % polyuréthane et 46 % caoutchouc
Boîte de 1



BANDE EXTENSIBLE STÉRILUX®

A0134573	5 cm x 4 m
A0134574	7 cm x 4 m
A0134575	10 cm x 4 m
A0134576	15 cm x 4 m

Bande extensible de fixation et de maintien, tissée aérée. Utilisé pour la fixation et le maintien de pansements.

Composition : 50 % polyamide et 50 % coton
Cellophane de 1



Coton

COTON HYDROPHILE STÉRILUX®

A0134579	100 g
A0134580	250 g
A0134581	500 g

Coton chirurgical 100 % hydrophile. Pliage accordéon.

Composition : 100 % coton
Le sachet



COTON BOULES

A0080040

Boule de coton hydrophile blanchit à l'eau oxygénée.

Composition : 100 % coton
Dimensions : 20-25 mm
Poids : 0,7 g
Sachet de 700



Divan d'examen

DIVAN D'EXAMEN FIXE 118

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Structure inox finition poli brillant ou époxy gris nuage. Dossier réglable par vérin à gaz. Porte-rouleau papier côté tête (longueur 50 cm et Ø 20 cm). 2 hauteurs : 65 cm pour échographies ou 82 cm pour examens médicaux. Facile à nettoyer. Accès pour les pieds sous le divan. 4 patins réglables pour la stabilité. Différentes selleries : plate (largeur 65 ou 75 cm), à bourrelets (largeur 65 ou 75 cm) ou anatomique (largeur 73 cm). Revêtement non-feu M1 et anti-bactérien. 3 cm de mousse 75 kg/m³ et 2 cm de mousse 27 kg/m³.

Nombreuses options disponibles : trou visage, appui-tête, paires d'étaux, d'appui-jambes, d'étriers ou de barrières, porte-rouleau réglable côté tête ou pied, appui-bras, marche pied...

Poids maximum supporté : 200 kg
Dimension : L 65-75 x P 200 x H 65-82 cm
Inclinaison dossier : - 17-60°
Poids : 53 kg



DIVAN D'EXAMEN FIXE FIDJI

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage. Dossier réglable par vérin à gaz. Porte-rouleau papier côté tête (longueur 50 cm et Ø 20 cm). Facile à nettoyer. Accès pour les pieds sous le divan. Sur patins ou 4 roulettes à freins. Différentes selleries : plate (largeur 65 ou 75 cm), à bourrelets (largeur 65 ou 75 cm) ou anatomique (largeur 73 cm). Revêtement non-feu M1 et anti-bactérien. 3 cm de mousse 75 kg/m³ et 2 cm de mousse 27 kg/m³.

Nombreuses options disponibles : roues à freins, trou visage, appui-tête, paires d'étaux, d'appui-jambes, d'étriers ou de barrières, porte-rouleau réglable côté tête ou pied, appui-bras, marche pied...

Poids maximum supporté : 200 kg
Dimension : L 65-75 x P 200 x H 81 cm
Inclinaison dossier : - 17-60°
Poids : 85 kg



DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE À HAUTEUR VARIABLE QUEST

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Structure acier avec finition époxy gris nuage. Dossier réglable par vérin à gaz ou électrique. Pied en H très stable. Bras d'élévation robustes. Proclive-déclive selon modèle. Commande manuelle. Patins de réglage sous piètement. Roulettes escamotables intégrées semi-centralisées. Porte-rouleau papier (longueur 50 cm et Ø 12,5 cm). 12 cm de dégagement au sol pour lève-personne. Différentes selleries : plate (largeur 65 ou 75 cm), à bourrelets (largeur 65 ou 75 cm) ou anatomique (largeur 73 cm). Revêtement non-feu M1 et anti-bactérien. Mouvements électriques doux. Possible de combiner pédale et commande manuelle (3 connections). Facile à nettoyer.

Nombreuses options disponibles : roues à freins, trou visage, appui-tête, paires d'étaux, d'appui-jambes, de barrières ou d'étriers, porte-rouleau réglable, appui-bras, commande par pédale, tige porte-sérum...

Poids maximum supporté : 200 kg
Dimension : L 65-75 x P 200 x H 54-94 cm
Proclive-déclive : 17°
Poids : 121 kg



COLORIS SELLERIE POUR DIVAN D'EXAMEN ET TABOURET SUR ROULETTES

Classic



Vitamin



Cosy



Ritter



Tabouret et marchepied

TABOURET SUR ROULETTES

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Piètement aluminium 5 branches. Hauteur variable colonne à gaz commande manuelle ou au pied. Roulettes doubles galets.

Options disponibles : assise tendue, inox ou forme selle, dossier, repose-pieds.

Hauteur mini-maxi
Commande manuelle : 39,5-48 ou 48-67 ou 58,5-83,5 cm
Commande au pied : 51-60 ou 69-85 cm
Épaisseur assise : 4 cm
Hauteur piètement : 5 cm
Ø roues : 5 cm



Commande au pied

Commande manuelle

MARCHEPIEDS 1 MARCHE

A0125695

Piètement et marche inox.

Marche
Dimensions : 35 x 25 cm
Hauteur : 21 cm



MARCHEPIEDS 2 MARCHES

A0119556

Piètement et marche inox.

Marche
Dimensions : 35 x 20 cm
Hauteur 1^{re}-2^{nde} : 20-37 cm



Poubelle et paravent

POUBELLE À PÉDALE

RÉFÉRENCE SELON REVÊTEMENT ET CONTENANCE

Inox ou laqué blanc.
Contenance 14 ou 20 litres.
Seau intérieur plastique.



PARAVENT

A0103082

Cadre tube acier époxy gris nuage. Panneaux, toile plastifiée non-feu M1 avec assemblage par boutons pression. Roues double galets à bandages souples. Panneau supplémentaire en option.



Dimensions
Déplié : 186,5 x 160 cm
Plié : 160 x 60 x 9 cm
Largeur panneau : 60 cm
Ø tube : 2,2 cm
Ø roues : 5 cm
Poids : 12,5 kg



Guéridon

GUÉRIDON DE SOINS INOX

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pratique, fonctionnel et durable. Structure tube rond ou carré en inox. Entièrement soudé. 2 ou 3 plateaux emboutis (coins arrondis) ou plat gravé insonorisés en inox. 2 dimensions 60 x 40 ou 75 x 50 cm. 4 roulettes.

Nombreuses options disponibles : tiroirs, porte flacon, galeries, support sac poubelle, poubelle, porte conteneur, pare-choc roues, roues à freins...

Dimensions

Tube rond : L 62-77 x P 42-52 x H 95,9 cm

Tube carré : L 60-75 x P 40-50 x H 85,6 cm

Ø tube : 2,5 cm

Ø roues : 8-10 cm



GUÉRIDON DE SOINS AGILY

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Aménageables et évolutifs afin de répondre aux différentes utilisations. Disponible en 400 x 400 ou 600 x 400.

Ergonomique, maniable et léger grâce à une structure aluminium. Résistant aux produits de désinfection. Surface lisse facile d'entretien. Structure en aluminium anodisé inoxydable. Tablettes Thermoplastique ou Compact (résine phénolique) avec poignée. Matériaux résistants aux chocs et rayures. 4 roues pivotantes en polyamide, dont 1 à frein. Bandages et butoirs non tâchant.

Nombreuses options disponibles : tablettes intermédiaire, inférieure ou d'extension rabattable, poignée de manutention, cale flacon, portique 2 rails, bacs avec glissières, à becs ou baculants, support boîte à gant...

Dimensions

400 x 400 : L 56,7 x P 54 x H 98 cm

600 x 400 thermoplastique : L 74,9 x P 54 x H 98 cm

600 x 400 compact : L 81,2 x P 54 x H 98,7 cm

Ø roues : 12,5 cm



400 x 400



Bleu lagon

Framboise

Vanille

Lavande

Gris perle



600 x 400

Chariot de soins

CHARIOT À PANSEMENTS

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Structure inox entièrement soudée. 3 plateaux insonorisés avec galeries. 2 dimensions 60 x 40 ou 75 x 50 cm. 4 roulettes dont 2 à freins. Tiroirs avec glissières à galets. Porte-flacon amovible. Poubelle 20 litres avec seau amovible. 4 pare-chocs. Séparateurs pour tiroir en option.

Dimensions : L 62-72 x P 49-59 x H 104,7 cm
Ø roues : 10 cm



CHARIOT DE SOINS CT3

Référence selon configuration

CT3-145	5 tiroirs
CT3-164	5 tiroirs
CT3-264	6 tiroirs

Grande solidité et stabilité remarquable. Manipulation aisée grâce à la légèreté des matériaux. Modularité et ergonomie : accessoires interchangeables et réglables en hauteur. Entretien et désinfection aisés : surface lisse et angles arrondis. Plateau supérieur amovible avec rebords 3 côtés. Embase en aluminium. Montants en aluminium anodisé pour fixation rapide et aisée des accessoires. Parois et façades en résine synthétique stratifiée 2 faces. Tiroirs à sortie totale, coulissant sur glissières métalliques à galets. 4 roues pivotantes dont 2 à freins. 4 butoirs annulaires.

Nombreuses options disponibles : bacs de subdivision et séparations modulables et amovibles pour tiroirs, système de condamnation des tiroirs centralisés, plan de travail, support monitoring, bacs de rangements latéraux, bras articulés pour ordinateur, guide-flacons, panier, supports sac-poubelle, potence...

Dimensions
CT3-145 : L 65,2 x P 59,5 x H 94,6 cm
CT3-164 : L 80,2 x P 59,5 x H 94,6 cm
CT3-264 : L 80,2 x P 59,5 x H 107,6 cm
Ø roues : 12,5 cm



Chariot de soins

CHARIOT DE SOINS OPTIMEA

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Modulaire et évolutif. Structure monobloc aluminium robuste. Facile d'entretien et à désinfecter. Maniable et ergonomique. Aménagement par tiroirs 600 x 400 interchangeables jusqu'à 10 modules (3 hauteurs : 75, 155 et 235). Plan de travail résistant aux chocs, aux rayures et aux principaux produits désinfectants. 4 roues à double bandage dont 2 à frein. Pare-chocs latéraux enveloppants. Fermeture centralisée par serrure à clé ou à code électronique en option. Poignée de guidage. 4 rails latéraux pour accessoires.

Nombreuses options disponibles : tiroirs, bacs, curseurs amovibles, système d'identification, cloisons, cale-flacons, portique et ses équipements, tablette extension amovible, supports pour ordinateur, boîte à gants, simple ou double poubelle, pour récupérateur d'aiguilles, pupitre, panier fil, casier de rangement, valisette porte documents, trieur dossier, distributeur eau et gobelets, mât porte perfusion, planche de massage...

Dimensions: L 85,5 x P 63,5 x H 105,9 cm
Ø roues : 12,5 cm



Framboise

Tournesol

Myrtille

Gris perle



Bleu lagon



CHARIOT DE SOINS MODULAIRE RÉSINE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Concept thermoplastique, bactériostatique et fongistatique. Disponibles en différentes versions répondant aux exigences spécifiques du milieu hospitalier. Ergonomiques et aménageables grâce à une vaste gamme d'accessoires. Esthétiques par le design et les couleurs. Résistants aux agents chimiques. Facilement désinfectables et décontaminables, respect des critères de sécurité et d'hygiène. Disponible en 400 x 400 mm ou 600 x 400 mm. Structure aluminium anodisé. Roues bandage non tâchant. Totalement recyclable.

Nombreuses options disponibles : modules, sous-modules, tiroirs, plateau, paniers, supports, tablette, portiques et accessoires, distribacs, bacs à becs, porte manteaux...

Ø roues : 10 cm



Chariot d'urgence

CHARIOT D'URGENCE COMPACT CTU3

CTU3-145

CTU3-1452 Avec porte-sérum, supports bouteille O₂ et monitoring

Idéal pour les petits établissements de santé. Grande solidité et stabilité remarquable. Manipulation aisée grâce à la légèreté des matériaux. Modularité et ergonomie : accessoires interchangeables et réglables en hauteur. Entretien et désinfection aisés : surface lisse et angles arrondis. 5 tiroirs. Plaque à massage cardiaque. Fermeture par battant avec scellé. Plateau supérieur amovible avec rebords 3 côtés. Embase en aluminium. Montants en aluminium anodisé pour fixation rapide et aisée des accessoires. Parois et façades en résine synthétique stratifiée 2 faces. Tiroirs à sortie totale, coulissant sur glissières métalliques à galets. 4 roues pivotantes dont 2 à freins. 4 butoirs annulaires.

Nombreuses options disponibles : bacs de subdivision et séparations modulables et amovibles pour tiroirs, plan de travail, support monitoring, bacs de rangements latéraux, bras articulés pour ordinateur, guide-flacons, panier, supports sac-poubelle, potence...

Dimensions : L 65,2 x P 59,5 x H 94,6 cm



Vert pomme

Jaune

Bleu ciel

Vert pâle



CHARIOT D'URGENCE OPTIMEA 10

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Modulaire et évolutif. Structure monobloc aluminium robuste. Aménagement par tiroirs 600 x 400 interchangeables. Accès rapide au contenu. Identification claire par étiquettes de couleur. Ouverture totale des tiroirs avec butées de sécurité. Sécurisé, verrouillage centralisé par serrure à scellé. facile d'entretien, éléments démontables sans outils et matériaux résistants. Maniable et ergonomique. Plateau supérieur avec rebords. 2 pare-chocs latéraux. 4 roues dont 2 à freins. Poignée de guidage. 4 rails en standard.

Nombreuses options disponibles : planche de massage avec support, mât porte perfusion, porte obus, plateau support défibrillateur, bloc 5 prises, scelles numérotés, aménagement intérieur modulable...

Dimensions : L 85,2 x P 63,2 x H 107,5 cm
Ø roues : 12,5 cm



Tournesol



Chariot à linge


CHARIOT DE CHANGE

MINI	15 à 20 patients
CLASSIQUE	20 à 30 patients

Rationalise et facilite le travail des aide-soignantes. Structure et plateau en acier résistants à la corrosion et aux produits désinfectants. 3 niveaux de rangements pour la distribution du linge propre et des changes. Poignées de manœuvre intégrées au châssis. Trieur 3 colonnes avec séparateurs coulissants pour plateau supérieur. Plateau intermédiaire réglable en hauteur avec séparateurs amovibles. Nombreux espaces de rangement (bacs, paniers, tiroirs). Informatisation du chariot possible. 4 roues pivotantes dont 1 à frein et 1 avec système directionnel, bandage non tachant équipé de pare-fil.

Options disponibles : trieur 3 colonnes, porte-rouleau, support latéral pour sac à linge, boîte à gant ou fiche de dotation, paniers fils.

Dimensions
 Mini : L 108,5 x P 63 x H 99,4 cm
 Classique : L 128,5 x P 63 x H 99,4 cm
 Longueur plateau supérieur
 Mini : 70,8 cm
 Classique : 90,8 cm
 Ø roues : 12,5 cm



CHARIOT SUPPORT-SAC À LINGE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Disponible en 1, 2, 3 ou 4 sacs en ligne ou 4 dos à dos. Avec ou sans couvercle. Couvercle à commande manuelle ou au pied. Structure en aluminium anodisé. Socle en acier. Blocage du sac par anneau avec angle en caoutchouc. Couvercle avec charnières intégrées. Jeu de 4 roues bandage caoutchouc non tachant.

Options disponibles : couvercle et sac à linge couleurs, poignée arrière, pédale.

Dimensions
 1 sac : L 39 x P 41 x H 88 cm
 2 sacs : L 78,5 x P 41 x H 88 cm
 3 sacs : L 118 x P 41 x H 88 cm
 4 sacs : L 157,5 x P 41 x H 88 cm
 4 sacs dos à dos : L 78,5 x P 88,5 x H 88 cm
 Ø roues : 7,5 cm



CHARIOT & ARMOIRE DE DISTRIBUTION DU LINGE

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

2 portes battantes en stratifié (ouverture 270°) ou ouvert. 1 ou 2 étagères en aluminium anodisé. Corps d'armoire en aluminium anodisé. 4 roues avec pare-chocs annulaires. Dessus thermoformé avec rebords sur 3 côtés.

Options disponibles : support-sac avec couvercle et pédale, accroche pour chariot support-sac, fermeture à clé, tablette rabattable, tiroir, porte-documents, corbeille, support sac poubelle ou accessoires.

Dimensions
 Chariot 1 étagère : L 74 x P 53,5 x H 100 cm
 Chariot 2 étagères : L 74 x P 53,5 x H 119 cm
 Armoire : L 81,5 x P 53,5 x H 142 cm
 Ø roues : 10 cm



Chariot de distribution des médicaments

CHARIOT DE DISTRIBUTION JOURNALIÈRE DES MÉDICAMENTS EVOLYS

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Permet la distribution journalière des médicaments avec des piluliers et des bacs nominatifs. Volume utile optimisé. Structure aluminium anodisé, inoxydable, légère et robuste. Matériaux résistants aux produits de désinfection. Plan de travail à bords relevés résistants aux chocs et rayures. Serrure à clef ou digicode. Glissières de 18 pas avec butées anti-chutes intégrées. Capacité de 9 tiroirs / bacs. Fermeture à rideau. 4 roues pivotantes dont 2 à frein avec pare-chocs butoirs ronds. Équipé de série : 1 poignée, 4 rails normalisés pour accessoires.

Nombreuses options disponibles : éléments d'aménagement intérieur (bac ABS, bacs-tiroirs, systèmes d'identification, plateaux et modules journaliers Modulo, paniers en fils, tablettes, accessoires dossiers de soins), supports sac poubelle, distributeur d'eau et gobelets, portiques et bacs...

Dimensions : L 82 x P 56,5 x H 104,6 cm
 Ø roues : 12,5 cm
 Classique : 90,8 cm
 Ø roues : 12,5 cm



Framboise



Bleu lagon

CHARIOT DE DISTRIBUTION JOURNALIÈRE & HEBDOMADAIRE DES MÉDICAMENTS MODULO

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Adaptés à la distribution en EHPAD ou long séjour. Maniables et ergonomiques. 5 capacités de stockage. Matériaux résistants aux produits de désinfection. Structure aluminium. Plan de travail à bords relevés résistant aux chocs et rayures. Fermeture par rideau amovible et coulissant. Verrouillage par serrure à clé ou code. 4 roues pivotantes dont 2 à frein. Capacités de 10, 12, 20, 24 ou 30 plateaux de 7 piluliers journaliers.

Plateau de 7 piluliers journaliers détachables Modulo : élément central du système, il est polyvalent, pratique, ergonomique, sécurisant et nettoyable. Ouverture simultanée des 7 piluliers. Pas de mélange entre les cases. Cloisonnement des piluliers par curseurs réglables, amovibles et incurvés pour la préhension.

Nombreuses options disponibles : éléments d'aménagement intérieur (bacs, cloisons, gobelets, plateaux et modules journaliers Modulo, paniers en fils, tablettes, ...), supports sac poubelle, distributeur d'eau et gobelets, portiques et bacs...

Dimensions - nombre de plateaux de piluliers
 10 : L 61 x P 46,4 x H 98,8 cm
 12 : L 61 x P 46,4 x H 112,8 cm
 20 : L 106 x P 46,4 x H 98,8 cm
 24 : L 106 x P 46,4 x H 112,8 cm
 30 : L 106 x P 46,4 x H 123,2 cm
 Ø roues : 10 cm



Modulo



Framboise



Bleu lagon

Chariot de distribution des médicaments

CHARIOT DE DISTRIBUTION HEBDOMADAIRE DES MÉDICAMENTS HEBDO

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pour la distribution en collectivités (foyer logement, EHPAD...). Stockage, transfert et distribution en un seul chariot. Maniable et ergonomique. 2 structures : fermée ou ouverte. Plan de travail à bords relevés résistant aux chocs et rayures. Matériaux résistants aux produits de désinfection. Bandage et butoirs non tâchants.

Fermeture à rideau coulissant : 4 capacités (30, 36, 60 ou 72 piluliers). Structure aluminium. Parois latérales. Condamnation par serrure à clé. 4 roues pivotantes dont 1 à frein. Poignée de manutention et 4 rails pour l'accroche des équipements.

Ouvert : 2 capacités (30 ou 50 piluliers). Montants en aluminium. Structure intérieure acier. Condamnation par serrure à clefs / fil porte-équipements sur une nouvelle ligne. 4 roues pivotantes dont 1 à frein.

Pilulier Hebdo : cases modulables à curseurs amovibles. Identification par jour et 4 moments de prise. Couvercle à 7 tirettes indépendantes. Etiquette nominative. Empilable.

Options disponibles : bac de réserve, panier de transport, poubelles, support PC.

Dimensions
 Fermeture à rideau
 30 : L 61 x P 47 x H 98,8 cm
 36 : L 61 x P 47 x H 112,8 cm
 60 : L 106 x P 47 x H 98,8 cm
 72 : L 106 x P 47 x H 112,8 cm
 Ouvert
 30 : L 82 x P 42 x H 98,5 cm
 50 : L 82 x P 67,5 x H 98,5 cm
 Ø roues
 Fermeture à rideau : 10 cm
 Ouvert : 12,5 cm
 Coloris : bleu lagon



CHARIOT DE DISTRIBUTION JOURNALIÈRE OU HEBDOMADAIRE DES MÉDICAMENTS MODULE 450 X 400

Glissières

CV3-145W 23

CV3-222W 2 x 23

CV3-322W 3 x 23

Idéal pour les petits établissements de santé. Modulaires, maniables et légers. Ergonomique : accessoires et poignée réglables en hauteur. Personnalisables par les utilisateurs. Plateau supérieur amovible avec rebord 3 côtés. Embase en aluminium. Montants en aluminium anodisé pour fixation rapide et aisée des accessoires. Parois en résine synthétique stratifiée 2 faces. Fermeture par volet roulant avec sortie frontale totale pour un entretien facilité. Condamnation par serrure à clé. Volume de rangement équipé de profils latéraux. 4 roues pivotantes dont 2 à freins. 4 butoirs annulaires.

Distributeurs de médicaments : nombreux modèles disponibles

Nombreuses options disponibles : plateaux, bacs tiroirs et paniers, plan de travail, support monitoring, bacs de rangements latéraux, bras articulés pour ordinateur, guide-flacons, panier, supports sac-poubelle...

Dimensions
 CV3-145W : L 65,2 x P 59,5 x H 107,6 cm
 CV3-222W : L 65,2 x P 59,5 x H 107,6 cm
 CV3-322W : L 89,4 x P 59,5 x H 105,2 cm
 Ø roues : 12,5 cm



Vert pomme

Rouge



Jaune

Bleu ciel

Vert pâle



Armoire à pharmacie

ARMOIRE À PHARMACIE COMPATIBLE 600 X 400

RÉFÉRENCE SELON CONFIGURATION

Pour assurer le circuit du médicament de la PUI au service de soins. Modulaire, évolutive et compatible aux standards 600 x 400 et 400 x 400. Gestion du stock en plein/vide ou en simple dotation. 2 systèmes de fermeture : à porte(s) ou à rideau(x). 3 volumes intérieurs d'armoires modulables, cloisonnement en 2 ou 3 colonnes sur tout ou partie de la hauteur.

Porte (73, 120 ou 142) : verrouillage par serrure à clé ou à code. Porte(s) aménageable(s) en acier. Gonds de porte (pas de charnières) pour des raisons de solidité et d'hygiène. Ouverture des portes à 180°. Choix du sens d'ouverture des portes.

Rideau (80, 130 ou 153) : coulissant latéralement, double rideaux sur armoires 130 et 153. Verrouillage par serrure à clé.

Nombreuses options disponibles : bacs, tiroirs, paniers fils, tablettes, supports, coffres à toxiques, blocs tiroirs...

Dimensions

Porte

73 : L 73,5 x P 65,5 x H 199 cm

120 : L 120 x P 65,5 x H 199 cm

142 : L 142,5 x P 65,5 x H 199 cm

Rideau

80 : L 80 x P 53 x H 200 cm

130 : L 131 x P 53 x H 200 cm

153 : L 153 x P 53 x H 200 cm



120



142



73



80



130



153

Préparation des doses à administrer (PDA)

Partenaire historique des professionnels de santé, Alcura™ se positionne aujourd'hui comme catalyseur des interactions entre EHPAD et pharmaciens en les accompagnant au quotidien dans la mise en place d'une solution clé-en-main pour la Préparation des Doses à Administrer (PDA).

Pourquoi, Comment ?

En coordonnant les nombreux acteurs : EHPAD, pharmacie(s), fabricant de robots de Préparation de Doses à Administrer, laboratoires génériqueurs (Almus®, Sandoz, Biogaran, Zentiva), organisme de financement et grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques (Alliance Healthcare France).

En contribuant à la sécurisation du circuit de dispensation des médicaments auprès des patients résidents grâce à une solution robotisée et informatisée de préparation de doses à administrer.

En garantissant réactivité et service de proximité grâce à l'expertise de nos équipes et l'étendue de notre offre.



Salle de PDA



Déblistreuse



Sachet dose

CHARIOT DE DISTRIBUTION DES MÉDICAMENTS PDA

A0134390

Structure inox et façade en résine composite. 4 tiroirs, fermeture à clé, hauteur 15 cm avec glissière amovible sortie totale. Plateau lisse. Galeries 3 côtés, butoirs annulaire de protection. Poignée de poussée. 2 roues à freins. Poubelle 20 litres plastique avec couvercle. Porte documents en fil grand capacité. Bac de rangement. Panier de rangement sur plateau supérieur.

Dimensions : L 80 x P 50 x H 110 cm
Ø roues : 12,5 cm



Robotik 405



Robotik 207



Robotik mini-FSP



Oxygénothérapie.....	208
Aérosolthérapie.....	213
Pression positive continue pour apnées du sommeil.....	218
Ventilation et trachéotomie.....	223

Assistance respiratoire

Concentrateur d'oxygène fixe

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE FIXE 5 L/MN EVERFLO

A0126752

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu'à 5 l/mn. Lignes épurées et design ergonomique. Facile à stocker, à déplacer et à transporter avec sa poignée. Silencieux et faible consommation électrique. Fiable et facile d'utilisation. Maintenance réduite. Raccord d'oxygène en métal pour plus de résistance. Débitmètre encastré pour limiter les risques de rupture. Interface marche/arrêt et indicateurs d'alarmes. Porte-bouteilles universels de l'humidificateur. Stockage interne de la tubulure.

Dimensions : 58 x 38 x 24 cm
Débit en litres : 0,5-5 l/mn
Niveau sonore : 43 dBA
Concentration d'oxygène : 90-96 %
Consommation électrique : < 300 W
Poids : 14 kg



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE FIXE 9 L/MN PLATINUM 9

A0131762

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie à hauts débits jusqu'à 9 l/mn. Concentration d'oxygène jusqu'à 95,6 %. Système d'auto-diagnostic identifié par des leds lumineuses et alarmes visuelles et sonores. Maintenance simplifiée. Contrôle SensO₂ de la pureté de l'oxygène.

Dimensions : 67 x 46,7 x 36,5 cm
Débit en litres : 1-9 l/mn
Niveau sonore : < 47 dBA
Concentration d'oxygène : 87-96 %
Consommation électrique : 475 W
Poids : 24 kg



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE FIXE 5 L/MN PERFECTO2 V

A0133073

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu'à 5 l/mn. Réduction du son de la purge à un niveau quasi imperceptible. Plus léger tout en conservant des performances en termes de pureté d'oxygène. Consommation faible. Facile à entretenir. Humidificateur facile à mettre en place. Alarmes et sécurité. Contrôle SensO₂ de la pureté de l'oxygène.

Dimensions : 58,5 x 38 x 30,5 cm
Débit en litres : 0,5-5 l/mn
Niveau sonore : 39 dBA
Concentration d'oxygène : 87-96 %
Consommation électrique : 320 W
Poids : 18,2 kg



Concentrateur d'oxygène portable et transportable

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE PORTABLE INOGEN ONE G2 HIGH FLOW

A0200917

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu'à 6 l/mn. Le plus silencieux du marché. Idéal pour tous les déplacements. Simplifie la vie des patients au quotidien. Batterie 12 cellules pour 5 h d'autonomie. Agréé par de nombreuses compagnies aériennes. Mode pulsé doté d'une sécurité auto-pulsée. Débit d'oxygène 6 positions jusqu'à 1260 ml. Se recharge sur une prise secteur ou un allume cigare. Peut être utilisé pendant la recharge. Autonomie annoncée en heures et en minutes. Faible consommation. Technologie éprouvée pour 25000 heures. Livrée avec chariot et sacochette de transport.

Dimensions : 27,4 x 24,1 x 10,1 cm
Débit en litres : 6 l/mn
Niveau sonore : 37 dBA
Poids : 3,2 kg



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE PORTABLE INOGEN ONE G3

A0201115

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu'à 4 l/mn. Le plus petit du marché. Idéal pour tous les déplacements. Simplifie la vie des patients au quotidien. Batterie 16 cellules pour 10 h d'autonomie. Agréé par de nombreuses compagnies aériennes. Mode pulsé doté d'une sécurité auto-pulsée. Débit d'oxygène 4 positions jusqu'à 840 ml. Se recharge sur une prise secteur ou un allume cigare. Peut être utilisé pendant la recharge. Autonomie annoncée en heures et en minutes. Faible consommation. Technologie éprouvée pour 25000 heures. Livrée avec sacoche de transpo

Dimensions : 22,2 x 18,4 x 7,6 cm
Débit en litres : 4 l/mn
Niveau sonore : 40 dBA
Poids : 2,3 kg



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE PORTABLE XPO2

A0135728

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie de 1 à 5 l/mn en mode pulsé. Valve électronique Sensi Pulse délivrant un pulse d'air enrichi en oxygène (bolus) à chaque inspiration selon le volume et la fréquence respiratoire. Compact, fonctionne sur secteur et batterie (externe jusqu'à 7 h d'autonomie supplémentaire). Confort de vie et autonomie à la marche. Optimise les échanges gazeux, FIO2 et sensibilité élevées du trigger. À porter en bandoulière, en sac à dos ou chariot.

Dimensions : 25 x 18 x 10 cm
Débit en litres : 5 l/mn
Niveau sonore : 44 dBA
Poids : 2,9 kg



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE TRANSPORTABLE ECLIPSE 3™ WITH AUTOSAT®

A0202040

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie de 0,5 à 3 l/mn en débit continu (réglable par 1/2 litre) ou en mode pulsé de 1 à 96 ml (par pas de 16 ml), 128, 160 ou 192 ml. Assure un volume d'oxygène maximum à une fréquence respiratoire élevée en cas de périodes d'efforts ou d'exercices. Caddie de transport rétractable. Blocs alimentation réduit en taille. Vitesse de délivrance du bolus : rapide, moyen ou lent. Sensibilité du trigger réglable à 3 valeurs. Gestion de l'autonomie de la batterie améliorée. Affichage débit continu en LPM. Autonomie de 1,3 à 5,2 h.

Dimensions : 49 x 31,2 x 18 cm
Débit en litres : 0,5-3 l/mn
Niveau sonore : 48 dBA
Poids : 8,35 kg (avec batterie)



CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE TRANSPORTABLE SIMPLYGO

A0135247

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu'à 2 l/mn. Mode pulsé automatique ou débit continu. Léger et facile à transporter partout et à tout moment. Agréé par de nombreuses compagnies aériennes. Interface tactile facile d'utilisation. Batterie rechargeable facile à remplacer/retirer. Technologie éprouvée pour 15000 heures. Autonomie de 42 mn à 3 h 42. Livrée avec chariot et sacoche de transport.

Dimensions : 29,2 x 25,4 x 15,2 cm
Débit en litres : 0,5-2 l/mn
Niveau sonore : 43 dBA
Poids : 4,5 kg



Respirez avec SCALEO Medical

Scaleo
M E D I C A L

Concentrateur d'Oxygène portable Inogen One G2

- Poids 3.2kg
- Débit pulsé et auto-pulsé
- 6 positions
- Silencieux <38 décibels



Inogen One G2

Inogen One G3

inogen

Concentrateur d'Oxygène portable Inogen One G3

- Poids 2.3kg
- Débit pulsé et auto-pulsé
- 4 positions
- Ultra léger

Autonomie de 5h à 10h en fonction des batteries
Approuvés par de nombreuses compagnies aériennes
Livrés avec prise allume cigare



Concentrateur d'oxygène transportable

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE TRANSPORTABLE SOLO2

A0133157

Conçu pour un traitement en oxygénothérapie jusqu'à 3 L/mn. Mode pulsé ou débit continu. Polyvalent pendant la déambulation ou en traitement stationnaire. Faible consommation. Alimentation par secteur, batterie ou allume-cigare. Compact, léger, transport par chariot à roulettes de série. Écran LCD avec affichage paramètres et alarmes. Silencieux. Agréé par de nombreuses compagnies aériennes. Autonomie de 1 h 30 à 4 h 30. Contrôle SensO₂ de la pureté de l'oxygène.

Dimensions : 42 x 28 x 20 cm
Débit en litres : 0,5-3 L/mn
Niveau sonore : < 40 dBA
Concentration d'oxygène : 87-95,6 %
Consommation électrique : 135 W
Poids : 9,7 kg (avec chariot)



Oxygénothérapie liquide

CUVE D'OXYGÈNE LIQUIDE ET RÉSERVOIR PORTABLE

Nous consulter

L'oxygène liquide est stocké dans un réservoir cryogénique à -183°C permettant une autonomie importante. La déambulation est facilitée grâce aux réservoirs portables d'une capacité de 0,5 à 1,2 l, que votre patient pourra utiliser et remplir selon ses besoins.



Concentrateur d'oxygène avec système de déambulation

CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE AVEC SYSTÈME DE DÉAMBULATION HOMEFILL II

A0133073	Concentrateur d'oxygène fixe 5 l/mn Perfecto2 V
A0131762	Concentrateur d'oxygène fixe 9 l/mn Platinum 9
A0130279	Compresseur avec tube de connexion oxygène
A0130282	Support pour compresseur pour concentrateur Perfecto2 V
A0132868	Support pour compresseur pour concentrateur Platinum 9
A0130280	Bouteille d'oxygène 1,7 l avec mano intégré valve pulsé + 2 l/mn
A0130281	Sac de transport pour bouteille d'oxygène 1,7 l

Système couplé avec un concentrateur pour le traitement stationnaire et permettant simultanément le remplissage de bouteilles d'oxygène pour la déambulation. Compatible pour le haut débit. Système de connexion simple et sécurisé du port de remplissage de la bouteille. Contrôle automatique de la pureté de l'oxygène dans la bouteille. Bouteille avec manodétendeur intégré, mode pulsé de 1 à 5 et 1 position en continu à 2 l/mn. Autonomie de 2 h en débit continu à 15 h en mode pulsé 1 pour la bouteille 1,7 l.

Compresseur HomeFill II
Dimensions : 40 x 51,5 x 38 cm
Débit en litres : 2 l/mn
Concentration d'oxygène : > 90 %
Consommation électrique : 175 W
Poids : 15 kg

Bouteille 1,7 l
Dimensions : 35,5 x Ø 11,1 cm
Durée de remplissage : 2 h 20
Poids : 2,6 kg pleine



Oxygénothérapie gazeuse

BOUTEILLE D'OXYGÈNE GAZEUX

Nous consulter

L'oxygène gazeux est stocké sous forme de bouteilles, de plusieurs contenances équipées d'un manodétendeur intégré. L'oxygène est stocké sous pression à 200 bars.



Consommables

LUNETTES À OXYGÈNE

- A0020316** Adulte souple tubulure 180 cm embouts droits
- A0116062** Enfant
- A0131159** Pédiatrique tubulure 180 cm embouts courbes

Destinés à l'administration de l'oxygène par voie nasale quelle que soit la source.



Inclus dans forfait oxygène



Modèle A0020316 uniquement



MASQUE À OXYGÈNE ÉCO HAUTE CONCENTRATION ADULTE

A0136177

Sans PVC pour concentrations d'oxygène élevées comprises entre 60 et 98 %. Débits préconisés entre 9 et 15 l/mn. Valves pour éviter que le patient ne réinhalé le CO₂ expiré et inspire que le débit d'oxygène pur qui se trouve dans le réservoir souple.

Longueur tubulure : 210 cm



MASQUE À OXYGÈNE HAUTE CONCENTRATION PÉDIATRIQUE

A0124468

Pour administration d'oxygène en concentrations élevées comprises entre 60 et 98 %. Débits préconisés entre 9 et 15 l/mn.

Longueur tubulure : 210 cm



HUMIDIFICATEUR POUR OXYGÈNE JETABLE

A0007742

À remplir d'eau stérile. Valve de surpression. Alarme audible en cas de réduction du flux ou occlusion.

Contenance : 500 ml



MASQUE À OXYGÈNE MOYENNE CONCENTRATION ADULTE

A0131752

Sans PVC et latex pour limiter les allergies. Forme ergonomique et rebords en élastomère pour plus de confort et étanchéité. S'adapte à toute forme de visage. Pince nez intégré. Pour débit supérieur à 5 l/min afin d'éviter la réinhalation du CO₂. Apport supplémentaire en oxygène par mélange gazeux fourni par la tubulure et l'air ambiant par les orifices pour une concentration à 40-60 % selon l'usage du patient.

Longueur tubulure : 210 cm



MASQUE À OXYGÈNE MOYENNE CONCENTRATION ENFANT

A0007316

Sans latex. PVC souple et transparent. Avec évent de sécurité et sac réservoir avec valve anti-retour.

Longueur tubulure : 210 cm



HUMIDIFICATEUR PRÉ-REMPLI EAU STÉRILE RESPIFLO H®

Pas de vis

- A0130681** Français
- A0202285** Américain

Pré-rempli d'eau distillée stérile à visser. Valve de surpression à alarme sonore en cas de blocage, vrillage tubulure, débit trop important. Microdiffuseur pour humidité élevée. Système clos pour limiter les risques de contamination.

Contenance : 500 ml
Carton de 15



Aérosol pneumatique

AÉROSOL PNEUMATIQUE ST 23

A0002703

Nébulisation rapide. Moteur à compresseur rotatif avec débit et pression stables dans le temps. Simple d'utilisation et d'entretien. Livré avec sac de transport.



NÉBULISEUR POUR AÉROSOL PNEUMATIQUE ST 23



A0113394
CPSN pédiatrique
avec masque



A0020327
CPS23 adulte/adolescent
avec masque et embout buccal

AÉROSOL PNEUMATIQUE PARI BOY SX

A0125895

Le choix idéal pour traiter les maladies graves des voies respiratoires. Compresseur puissant pour des durées d'inhalation courtes. Système de rétroaction de détection de respiration pour maîtriser une inhalation lente et contrôlée. Nébulisation intermittente ou continue. Livré avec valise.



NÉBULISEUR LC SPRINT SP POUR AÉROSOL PNEUMATIQUE PARI BOY SX



A0126110
Enfant avec masque



A0126111
Adulte avec masque



A0125896
Avec embout buccal

AÉROSOL PNEUMATIQUE ATOMISOR AL1

A0006663

Ensemble compact. Boîtier métallique. Service continu. Le double venturi amélioré du nébuliseur NL9M optimise la délivrance du médicament. Livré avec vanity.



Pour les traitements par nébulisation de l'adulte

Remboursé par la
Sécurité Sociale

Le Compresseur

PARI BOY® SX

associé à la gamme de nébuliseurs



Code ACL 3401046504625

PARI LC SPRINT®



PARI LC SPRINT SP
avec embout buccal
Code ACL 3401046504793



PARI LC SPRINT SP
avec masque adulte
Code ACL 3401046504854



PARI LC SPRINT Trachéo

Permet :

- un **dépôt maximal** du médicament dans les poumons *
- un **raccourcissement** des durées d'inhalation (2,5 ml en moins de 5 mn)

* Source : étude « Nébulisation de Bricanyl® : Performances comparées de plusieurs systèmes de nébulisation »
(Mesures in vitro réalisées par PARI Pharma, Munich, 2012)

Pour toute question, contactez-nous à l'adresse suivante :
infos.pari-pulmomed@pari.com

www.pari.com/fr

Spécialistes de l'inhalation efficace



Aérosol pneumatique

NÉBULISEUR POUR AÉROSOL PNEUMATIQUE ATOMISOR



A0020115
NLU vert usage unique



A0020238
NL9 adulte



A0020242
NL9 pédiatrique



A0020256
NL9M adulte minidose



A0020257
NL9MP pédiatrique minidose

Aérosol pneumatique sonore

AÉROSOL PNEUMATIQUE SONIQUE ST 24

A0002705

Nébulisation rapide. Moteur à compresseur rotatif avec débit et pression stables dans le temps. Effet sonore pour favoriser la pénétration sinusienne des particules médicamenteuses dans les traitements ORL. Améliore le confort et l'observance du patient. Simple d'utilisation et d'entretien. Livré avec sac de transport.



NÉBULISEUR POUR AÉROSOL PNEUMATIQUE SONIQUE ST 24



Modèle A0020330 uniquement



A0112294
CPS24N pédiatrique avec masque nasal

A0020330
CPS24 adulte/adolescent avec masque nasal et embout narinaire

AÉROSOL PNEUMATIQUE SONIQUE ATOMISOR

A0002001 ALORL1
A0007370 AOBOX1

À commande manuelle de vibration. Les vibrations sonores de fréquence 100 Hz sont appliquées aux particules d'aérosols pour en modifier le mouvement, et favoriser leur pénétration dans les sinus. Ensemble compact. Boîtier métallique. Service continu. Livré avec vanity ou sacoche.



NÉBULISEUR POUR AÉROSOL PNEUMATIQUE SONIQUE ATOMISOR



A0020170
NLU vert



A0020239
NL11 adulte



A0020246
NL11PS pédiatrique



A0020348
NL11SN adulte minidose avec embout narinaire



Modèles A0020239 et A0020246 uniquement

ASSISTANCE RESPIRATOIRE

Aérosol manosonique

AÉROSOL PNEUMATIQUE MANOSONIQUE AUTOMATIQUE ATOMISOR

A0006746

Trois fonctions : production d'un aérosol, émission de vibrations à 100 Hz et application temporaire d'une surpression réglable synchronisées automatiquement avec la déglutition du patient. Permet la pénétration des aérosols médicamenteux dans la trompe d'Eustache (trompe auditive). Séance optimale en 8 minutes en deux phases : deux minutes avec vibrations seules (détersion de la muqueuse nasale puis mouchage) puis 6 minutes avec surpression temporaire (8 déglutitions espacées d'au moins 30 secondes). Surpression réglable limitée à 50 mBar par soupape et valeur affichée sur un manomètre.



NÉBULISSEUR POUR AÉROSOL MANOSONIQUE



A0201092

Adulte avec 2 embouts
narinaires (moyen et grand)



A0201093

Enfant avec 2 embouts
narinaires (petit et moyen)



Modèle A0201092
uniquement

Aérosol ultrasonique

AÉROSOL ULTRASONIQUE LS290S

A0007501

Technologie ultrasonique. Modulation de la vitesse de nébulisation. Particules de taille optimale. Grande homogénéité du nuage de particules pour une meilleure efficacité du traitement. Double-cuve pour éviter tout risque de chauffe des molécules. Circuit inspiratoire clos. Adapté en pédiatrie (silencieux et rapide). Système Control'dose pour limiter la dilution du médicament et permettre une inhalation maximale. Posologie maîtrisée et meilleure observance du traitement.



AÉROSOL ULTRASONIQUE HUMIDIFICATEUR LS2000+

A0135423

Technologie ultrasonique. Modulation de la vitesse de nébulisation. Particules de taille optimale. Grande homogénéité du nuage de particules pour une meilleure efficacité du traitement. Double-cuve pour éviter tout risque de chauffe des molécules. Circuit inspiratoire clos. Adapté en pédiatrie (silencieux et rapide). Système Control'dose pour limiter la dilution du médicament et permettre une inhalation maximale. Permet de réaliser des séances d'humidification en plus des aérosols médicamenteux.



Avec kit
humidification

NÉBULISEUR POUR AÉROSOL ULTRASONIQUE LS2000+

Auto-déclenchés valvés pour patient actif uniquement



A0020167

Adulte/adoslescent avec masque et embout buccal

Ventilés valvés pour patient actif ou passif



A0020178

Adulte/adoslescent avec masque et embout buccal



A0020294

Enfant avec masque



Modèle A0020178 uniquement

KIT HUMIDIFICATION POUR AÉROSOL ULTRASONIQUE LS2000+

A0020381

Circuit clos pour bouteille à pas de vis.



Accessoires

CHAMBRE D'INHALATION VORTEX



Génération d'un mouvement rotatif pour une meilleure aspiration pour tous les aérosols-doseurs courants. Permet de mieux acheminer le médicament vers les poumons. Dosage fiable grâce au réservoir métallique antistatique.



A0125797

Avec embout buccal



A0125800

Avec masque silicone adulte



A0125798

Avec masque coccinelle pédiatrique pour moins de 2 ans



A0125799

Avec masque grenouille pédiatrique pour plus de 2 ans

Aérosol à tamis vibrant

AÉROSOL À TAMIS VIBRANT EFLOW RAPID AVEC GÉNÉRATEUR EBASE

A0201967

Inhalation rapide et efficace. Thérapie courte. Silencieux pour utilisation discrète. Léger. Faible encombrement. Fonctionne sur pile ou secteur pour plus de mobilité. Simplicité de nettoyage. Écran pour indications lors de l'inhalation.



NÉBULISEUR POUR AÉROSOL EFLOW RAPID

A0121509



Appareil de diagnostic

POLYGRAPHE VENTILATOIRE NOX-T3™

A0200577

La référence pour les enregistrements du sommeil en ambulatoire. Domaines d'application : pédiatrie, bruxisme (épisodes d'activité phasique et tonique), cardio (analyse de la variabilité du rythme cardiaque VRC, détection automatique de la respiration de Cheyne-Stokes RCS, et temps de transit du pouls TTP) et mouvements périodiques des jambes pendant le sommeil. Logiciel d'analyse et de rapport du sommeil Noxturnal pour une palette de fonctionnalités accessibles et conviviales. Enregistrement audio par microphone. Efforts respiratoires thoraciques et abdominaux. Débit de la canule nasale et pression masque. Position corporelle et actimétrie. SpO2, fréquence de pouls, pléthysmographie et signaux EtCO2 par Bluetooth. 2 canaux bipolaires au choix pour ECG, EOG, EEG et EMG. Enregistreur miniature, léger. Affichage sur écran des signaux en temps réel. Mémoire interne 1 Go, 24 heures d'enregistrement.

Fonctions logiciel : configuration simple pas à pas, haut débit de téléchargement des données, analyses automatiques conformes aux normes de l'AASM, lecture audio, rapports personnalisables complets, possibilité de sauvegarder des scorages multiples pour chaque enregistrement et gestion performante des enregistrements

Dimensions : 7,9 x 6,3 x 2,1 cm

Poids : 65 g

Alimentation : 1 pile AA 1,5 V rechargeable



POLYGRAPHE VENTILATOIRE CID102L

A0119295

Polygraphe ventilatoire portable (type III) pour le diagnostic des troubles respiratoires liés au sommeil. Ergonomique et léger, se place au poignet du patient. Autonome sur batterie. Enregistre nocturne de 12 h des signaux sur mémoire interne. Capteur son trachéal pour une analyse fiable et précise des événements respiratoires (apnées, hypopnées, ronflements, efforts respiratoires) durant le sommeil. Analyse des résistances des voies aériennes supérieures par mesure acoustique. 10 voies. Logiciel d'analyse automatique des signaux et de traitement pour relecture des traces et archivage des données.

Fonctions logiciel : interface ergonomique, gestion automatique des appareils connectés, enregistrement des données patients, paramétrage des règles d'analyse, analyse automatique des tracés, lecture manuelle des tracés, visualisation et résumé personnalisables, affichage des tracés, histogramme de synthèse, outils d'aide à la lecture, corrélation automatique des événements, indicateurs non corticaux, courbes de tendances, résumés personnalisables, gestion et sauvegarde des fichiers, synchronisation avec dispositifs médicaux externes et mise à jour gratuite

Dimensions : 3 x 7,9 x 10,7 cm

Poids : 130 g

Alimentation : batteries Li-Po 1100 mAh 3,7 V



POLYSOMNOGRAPHE ALICE PDX

A0132817

Dispositif d'enregistrement et de diagnostic portatif des troubles cardio-respiratoires du sommeil. Utilisation facile et intuitive en laboratoire du sommeil ou domicile. Mises à jour via internet. Interface simple et conviviale. Etiquettes de couleur pour raccorder les électrodes. Guide schématique pour patient. Longueur des câbles adaptées. Carte mémoire amovible. Enregistrement sur plusieurs nuits. 10 canaux de base jusqu'à 21 : canule de pression nasale, thermistance buccale, sangles abdominales et thoracique inductive zRIP, SpO2 et position corporelle. Indicateurs de la qualité de l'examen. Raccordement possible à un appareil de traitement munis d'un dispositif SmartCard. Logiciel de polysomnographie Sleepware. Avec extensions ECG et ExG (évaluations des stades du sommeil).

Fonctions logiciel : affichage de données préenregistrées, scorer les stades du sommeil et événements cardiorespiratoires, édition des rapports d'études personnalisables, gestion en réseau à distance

Dimensions : 12,7 x 7,62 x 5,08 cm

Poids : 230 g

Alimentation : 3 piles AA 1,5 V



Visuels utilisés avec l'autorisation de ResMed et de Philips Respironics

Pression positive continue

PRESSION POSITIVE CONTINUE AUTO PILOTÉE PR1 REMSTAR AUTO A-FLEX & P-FLEX

A0134968	PR1 REMstar Auto A-Flex
A0134715	PR1 REMstar Auto P-Flex
A0134716	Humidificateur chauffant System One

Détection avancée des événements obstructifs et non obstructifs : apnées avec VAS ouvertes ou fermées, hypopnées, RERA, limitations de débit, ronflements, respiration de Cheyne-Stokes. Traitement efficace des événements obstructifs. Carte SD et rapports : temps d'observance, fuites, détail des événements détectés avec IAH résiduel, courbes de débit/pression. Suivi proactif et personnalisé par Internet. Technologie de confort A-Flex ou P-Flex. Algorithmes auto validés cliniquement conçus pour optimiser le niveau de pression. Niveau sonore très bas. Humidification chauffante sans condensation. Test d'ajustement de masque. Écran rétro-éclairé. 2 boutons : réglage et rampe.



Plage de pressions : 4 à 20 cm H₂O (par incréments de 0,5 cm H₂O)
Niveau de pression acoustique : 27 dBA
Dimensions : L 18 x P 14 x H 10 cm
Poids : 1,53 kg



PRESSION POSITIVE CONTINUE AUTO PILOTÉE PREMIUM PRISMA20A

A0202434	Premium prisma20A
A0202618	Humidificateur prismaAQUA

Pour une thérapie flexible et confortable. Différencie les apnées obstructives et centrales grâce au signal de pression oscillatoire. En fonction des événements, réagit automatiquement en adaptant exactement la pression en continu aux besoins réels du patient. Possibilité de combiner les deux modes CPAP et APAP avec l'assistance expiratoire. Données thérapeutiques sur 14 jours et données statistiques détaillées sur 365 jours. Meilleure observance grâce aux fonctions confort comme softSTART, autoSTART-STOP et au protocole thérapeutique. Tuyau chauffant pour éviter toute condensation dans le tuyau et le masque.



Plage de pressions : 4 à 20 hPa
Niveau de pression acoustique : 26,5 dBA
Dimensions : L 17 cm x P 18 cm x H 13,5 cm
Poids : 1,4 kg



PRESSION POSITIVE CONTINUE AUTO PILOTÉE AIRSENSE™ 10 AUTOSET


A0202360	AirSense™ 10 Autoset
A0202361	Humidificateur HumidAir nettoyeur

Pour un sommeil de qualité. Traitement de ventilation en pression positive avec titration automatique (APAP). Fonction Rampe Auto avec détection de l'endormissement augmente la pression pour atteindre le niveau prescrit. Augmente le confort et l'observance. Système de transmission de données intégré et accès à distance aux paramètres. Humidification constante pendant la nuit. Grand écran couleur intuitif. Moteur silencieux pour un flux respiratoire naturel et confortable. Détection de respiration pour identifier toute indication de RCS. Données de statistiques et de synthèse du traitement sur 1 an visualisable sur l'appareil. Courbes de débit respiratoire visualisable par logiciel.



Plage de pressions : 4 à 20 cm H₂O
Niveau de pression acoustique : 27 dBA
Dimensions : L 11,6 cm x P 25,5 cm x H 15 cm
Poids (avec humidificateur) : 1,25 kg





ResMed

ResMed **Air** Solutions



Une nouvelle ère pour un sommeil de qualité

Avec ResMed Air Solutions le traitement par PPC devient plus simple et plus intuitif, et également plus convivial pour vos patients.

Gamme AirSense™ 10

La dernière génération d'appareil de traitement à pression positive continue (PPC)

Gamme AirFit™

Nasal, narinaire, ou facial... A chacun son masque



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australie

EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Avenue Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK.

Distribué par : ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex, France.

Les produits des ces gammes sont des dispositifs médicaux. Consultez les notices de chaque dispositif pour plus d'information.

Les caractéristiques peuvent changer sans notification préalable. © 2015 ResMed SaS. 102199/1 2015 07

Masque

MASQUE NASAL MIRAGE™ FX

A0132616

S'adapte au patient. Bulle à distribution uniforme de la pression. Support frontal flexible à ailes. Entourage léger et résistant. Orifices de ventilation répartis pour diffusion de l'air en silence. Harnais moulant réglable par boucles et confortable.

Taille unique



Inclus dans forfait
pression positive continue



MASQUE NASAL AVEC HARNAIS ET JUPE SUPPLÉMENTAIRE JOYCEONE

A0200794

Convient à presque tous les patients. Ajustement automatique de la jupe du masque et de la cale frontale. Assemblage sans aucune confusion possible : code couleur du harnais et des attaches. Facile à nettoyer. Fuite intentionnelle silencieuse. Matériaux extrêmement résistants.

Taille unique



Inclus dans forfait
pression positive continue



MASQUE NASAL AVEC FUITE JOYCE SILKGEL

Taille

A0133033

S

A0133034

M

A0133035

L

Jupe et coussinet frontal en revêtement gel confortable. Épouse parfaitement le visage. Étanchéité exceptionnelle. Silencieux. Facile à ajuster et à nettoyer. Rotule pour une grande liberté de mouvement. Possibilité de fixer le tuyau au dessus de la tête.



Inclus dans forfait
pression positive continue



MASQUE NASAL AVEC FUITE ET HARNAIS COMFORTGEL BLUE

Taille

A0132889

S

A0132508

M

A0132509

L

Niveau de confort élevé et approche globale améliorée. Cale frontale pour réduire les points de pression. Dispositif expiratoire à micro-diffusion avec raccord rotatif intégré qui dirige en silence la fuite intentionnelle vers le haut et à distance du conjoint. Harnais à ajustement sûr et individualisé. Voile de confort en silicone pour améliorer l'étanchéité.



Inclus dans forfait
pression positive continue



Masque

MASQUE NASO-BUCCAL AVEC FUITE ET HARNAIS STANDARD AMARA

Masque

Taille - taille harnais

A0135031

S - réduite

A0135032

M - standard

A0135033

L - standard

Coussin bulle silicone

Taille

A0135612

S

A0135611

M

A0135610

L

Pour un meilleur confort et une meilleure étanchéité. Ajustement de la cale frontale par glissière à 10 positions. Hauteur réduite de la coque élaborée pour permettre une meilleure inclinaison du masque sur le visage du patient, réduisant ainsi la pression au niveau de l'arête nasale et contribuant à améliorer l'étanchéité au niveau du menton.



Inclus dans forfait pression positive continue



MASQUE NARINAIRE SWIFT™ FX

A0131318

Doux, léger et facile à utiliser. Coussins narinaires à double jupe assurent l'étanchéité au contact de la peau et diffusent l'air en douceur. Confortable : choix de la position de sommeil. Ajustement intuitif quasi instantané. Stable malgré les mouvements grâce à ses coussins narinaires souples. Performance silencieuse pour un sommeil paisible avec seulement 25 dBA. Livré avec 3 tailles de coussin.



Inclus dans forfait pression positive continue



Oreiller

OREILLER ERGONOMIQUE OXY2

A0135346

Pour patient appareillé en PPC. Augmente le confort et la sérénité lors du traitement. S'adapte à toutes les positions de repos ou sommeil. Forme ergonomique adaptée au port d'un masque. 2 aérateurs vide d'air pour s'adapter à la morphologie du corps et à la position de sommeil. Enveloppe bactériostatique respirante et imperméable. Traité anti-feu, antibactérien et antifongique. Entretien avec spray détergent non chloré.

Traité anti-feu

Livré avec une taie zippée 100% coton



Visuels utilisés avec l'autorisation de ResMed et de Philips Respironics

BIPAP pour traitement des apnées centrales

BIPAP AUTOSV ADVANCED PR1

- A0200028** AutoSV Advanced PR1
- A0134716** Humidificateur chauffant System One

Efficacité clinique validée. SAS central, complexe et respiration périodique avec ou sans composante obstructive. Traitement de la composante obstructive d'un SAS (EPAP fixe ou auto piloté). Normalisation de la respiration périodique. Ventilation des pauses respiratoires centrales. Mode Confort Bi-Flex. Petite, légère et silencieuse. Humidification chauffante System One plus puissante. Réglages simplifiés (EPAP auto, fréquence de sécurité auto, aide inspiratoire auto). Menu sans icônes. Courbes de débit disponibles sur les rapports d'observance. SD Cards. Télésuivi.

Plage de pressions : 4-25 cm H₂O
 Niveau de pression acoustique : 27 dBA
 Dimensions : L 18 cm x P 14 cm x H 10 cm
 Poids (avec alimentation électrique) : 1,53 kg



BIPAP AIRCURVE™ 10 CS PACEWAVE

- A0203122** AirCurve™ 10 CS PaceWave
- A0202361** Humidificateur HumidAir nettoiyable

Dispose de l'algorithme PaceWave basé sur la ventilation minute du patient. Analyse en permanence les paramètres respiratoires (en 12 points à chaque cycle respiratoire), pour cibler 90 % de la ventilation minute récente du patient (3 dernières minutes glissantes). Réponse rapide aux variations de ventilation : dès que la ventilation minute du patient baisse sous le seuil de 90 %, l'aide inspiratoire augmente pour compenser la baisse de la ventilation. Adapte sa fréquence à celle du patient : en l'absence de déclenchement spontané, l'algorithme PaceWave déclenche instantanément un cycle respiratoire parfaitement physiologique, puis ventile le patient à sa fréquence respiratoire. Reproduit la forme de l'onde de débit du patient pour plus de confort et être le plus physiologique possible. Deux modes de traitement : ASV (avec une Pression Expiratoire Positive, ou PEP fixe) ou ASVAuto (avec une PEP autopilotée).

Pression de fonctionnement : 4 à 20 cm H₂O en mode PPC, 4 à 25 cm H₂O en mode ASV et ASVAuto
 Niveau de puissance acoustique : 27 dBA
 Dimensions : L 11,6 x P 25,5 x H 15 cm
 Poids (avec humidificateur) : 1,25 kg



BIPAP pour ventilation non invasive

BIPAP PR1 AVAPS

- A0200106** PR1 AVAPS
- A0134716** Humidificateur chauffant System On

Simplicité, confort et efficacité. Volume cible garanti AVAPS validé cliniquement. Permet aux médecins d'obtenir le volume cible prescrit sans compromettre le confort du patient. Auto-Trak pour la synchronisation patient machine, évalue le volume courant du patient sur plusieurs respirations et le compare au volume courant cible. Maintient un volume moyen courant cible et un confort patient optimal sans compromettre la sécurité ni l'efficacité clinique. Renforce l'efficacité de la ventilation. Compact, léger, silencieux et simple d'utilisation. Interface intuitive conviviale. Algorithme Digital Auto-Trak et système de compensation des fuites. Logiciel de suivi d'observance et de gestion des prescriptions EncorePro. Compatibilité avec les cartes SDHumidification performante à circuit à fil chauffant. Compatibilité télé-suivi. Mémoire interne. Compatibilité Oxymétrie.

Pression de fonctionnement : 4 à 30 cm H₂O
 Niveau de puissance acoustique : 28 dBA (avec humidificateur)
 Dimensions : L 18 x P 14 x H 10 cm
 Poids : 1,36 kg



Visuels utilisés avec l'autorisation de ResMed et de Philips Respironics

ASSISTANCE RESPIRATOIRE

BIPAP pour ventilation non invasive

BIPAP S9 VPAP™ ST

A0132953	S9 VPAP™ ST
A0131800	Humidificateur chauffant H5i™

Ventilateur non invasif à deux niveaux de pression. Préconisée dans le traitement de l'insuffisance respiratoire, traitement VNI des patients non dépendants. Modes : spontané/temporisé (ST), spontané (S), temporisé (T) et CPAP. Traitement très silencieux. Simplicité des commandes et écran couleur pour une navigation dans les menus facile et intuitive. Circuits respiratoires fin et léger ne tirant pratiquement plus sur le masque. Technologies de traitement : gestion des fuites et synchronisation patient-appareil, réglage par le médecin des limites du temps inspiratoire minimum et maximum, pour optimiser une adaptation aux différentes mécaniques ventilatoires, et garantir le cyclage même en présence de fortes fuites, niveaux de sensibilité du trigger inspiratoire et du cyclage ajustables pour déterminer avec précision le réglage adapté à chaque patient.

Pression de fonctionnement
 CPAP : 4 à 20 cm H₂O
 VAuto, ASV : 4 à 25 cm H₂O
 S, ST : 2 à 25 cm H₂O
 Niveau de pression acoustique : 24-26 dBA
 Niveau de puissance acoustique : 34 dBA
 Dimensions : L 15,3 cm x P 14 cm x H 8,6 cm
 Poids : 835 g



Ventilateur

VENTILATEUR BAROMÉTRIQUE MIXTE STELLAR™ 150

A0135042	Stellar™ 150
Nous consulter	Humidificateur chauffant H4i™ pour Stellar™

Pour ventilation invasive ou non invasive. Navigation par interface couleur. Connectique simple pour oxymètre et oxygène. Filtre hermétique en silicone. Monitoring complet en temps réel et sauvegarde en parallèle les données de synthèse et détaillées (365 jours de données de synthèse, 30 jours pour détaillées avec oxymétrie et 7 jours pour haute résolution). iVAPS, aide inspiratoire intelligente pour une ventilation alvéolaire garantie grâce à la combinaison de deux mécanismes de variation : l'aide inspiratoire et la fréquence de sécurité, assurant ainsi l'efficacité, la synchronisation et le confort de traitement. Polyvalente et personnalisable. Identification du circuit. Sélection et ajustement du masque. Profils pathologiques par défaut. Vsync monitore et compense les fuites en ajustant automatiquement le débit de base en continu. Réglages des triggers, du cyclage et pentes inspiratoire et expiratoire. Batterie interne.

Pression de fonctionnement
 IPAP : 2 cm H₂O à 40 cm H₂O (en mode S, ST, T, PAC)
 AI : 0 cm H₂O à 38 cm H₂O (en mode S, ST, T, PAC)
 EPAP : 2 cm H₂O à 25 cm H₂O (en mode S, ST, T, iVAPS, PAC)
 CPAP : 4 cm H₂O à 20 cm H₂O (en mode CPAP uniquement)
 AI Min : 0 cm H₂O à 20 cm H₂O (en mode iVAPS)
 AI Max : 0 cm H₂O à 30 cm H₂O (en mode iVAPS)
 Niveau de pression acoustique : 29-32 dBA
 Dimensions : L 23 cm x P 17 cm x H 12 cm
 Poids : 2,1 kg



Masque

MASQUE FACIAL MIRAGE QUATTRO™

A0126916	XS	A0126812	M
A0126813	S	A0126662	L

Offre un ajustement personnalisé et confortable pour convenir à plus de 95 % des utilisateurs. Mollette de réglage qui permet d'affiner l'ajustement du support frontal afin de l'adapter à tous les types de visage. Bulle à double jupe élastique conçue pour améliorer l'étanchéité en cas de mouvements du visage. Orifices de ventilation intégrés pour réduire le bruit et diminuer la gêne pour le patient et son conjoint.



Aspirateur trachéal

ASPIRATEUR TRACHÉAL VACU-AIDE QSU

A0135210	Vacu-Aide QSU sur batterie
A0127473	Kit tuyau + filtre + raccord + bocal 800 ml + tuyau d'aspiration 1,80 m

Pour effectuer des aspirations des voies aériennes dans les règles en vigueur en termes d'hygiène et de sécurité. Faible bruit, performances exceptionnelles. Batterie interne pour 1 heure d'autonomie. Facile d'utilisation et d'entretien. Sac de transport ergonomique. Simplicité d'utilisation. Pression d'aspiration réglable par vacuomètre précis. Bocal avec anti-débordement et filtre intégré.

Plage de pressions : 4-25 cm H2O
Niveau de pression acoustique : 27 dBA
Dimensions : L 18 cm x P 14 cm x H 10 cm
Poids (avec alimentation électrique) : 1,53 kg



ASPIRATEUR TRACHÉAL CLARIO

A0124559	Clario sur secteur	A0124781	Tuyau à usage unique réglable au doigt 1,50 m
A0124560	Clario sur secteur et batterie	A0127886	Raccord synthétique droit 8 mm
A0125306	Bocal à usage unique 500 ml avec couvercle	A0127887	Raccord coudé à 90°
A0122035	Filtre antibactérien		

Système d'aspiration simple et très mobile destiné aux équipes de soins médicaux à domicile et aux patients ayant besoin d'une aspiration des voies respiratoires. Triple protection hygiénique empêchant les sécrétions de pénétrer dans l'aspirateur. Trois niveaux d'aspiration prédéfinis. Montage facile : l'unité de commande, le bocal et la chambre de sécurité. Batterie interne pour 1 heure d'autonomie.

Pression d'aspiration
Minimum : - 18 kPa / - 131 mmHg
Médium : - 36 kPa / - 266 mmHg
Maximum : - 80 kPa / - 595 mmHg
Débit : 15 l/min
Autonomie batterie : 60 min
Dimensions : L 22,3 x P 9,5 x H 25,5 cm
Poids : 1,7-2 kg



ASPIRATEUR TRACHÉAL VARIO 18

A0117268	Vario 18 sur secteur	A0132251	Bocal en polycarbonate 1,5 litre
A0123482	Vario 18 sur secteur et batterie	A0127886	Raccord synthétique droit 8 mm
A0132246	Poche pour bocal à usage unique 1,5 litre	A0127887	Raccord coudé à 90°

Adapté à un usage en collectivités et à domicile. Fiable, mobile et peu bruyant. Peut être associé à un système à usage unique ou réutilisable. Régulateur de vide à membrane pour un réglage précis avec système de sécurité pour éviter les modifications de réglages involontaires. Formation rapide du vide. Fonctionne hors secteur pendant 30 min. Gestion acoustique et optique de la batterie. Formation réduite pour les nouveaux utilisateurs.

Pression d'aspiration : -75 kPa / -563 mmHg
Débit : 18 l/min
Autonomie batterie : 30 min
Dimensions : L 28,5 x P 17 x H 38 cm
Poids : 3,5-4,2 kg



Accessoires

ASPIRATEUR MANUEL DE MUCOSITÉS

A0002075

Conçu pour l'aspiration rapide et simple de sang, vomissements et sécrétions des voies respiratoires chez l'adulte ou l'enfant. Flacon autoclavable.

Contenance : 200 ml
Tubulure : 1 m



SONDE D'ASPIRATION TRACHÉALE

Charrière - longueur

A0126421 CH 06 - 38 cm

A0126422 CH 08 - 38 cm

A0126423 CH 10 - 47 cm

A0126424 CH 12 - 47 cm

Charrière - longueur

A0126425 CH 14 - 47 cm

A0126426 CH 16 - 47 cm

A0126427 CH 18 - 47 cm

Les sondes d'aspiration trachéale doivent être de calibre suffisant pour un drainage efficace. Elles sont fournies stériles dans des charrières (CH) de 06 à 18. Les plus utilisées sont les CH 08 en pédiatrie et les CH 14 pour adultes. Extrémité ouverte, droite et émoussée. Un orifice latéral.



Vte Lpp Prise en charge soumise à la location de l'aspirateur trachéal

CANULE TRACHÉALE

RÉFÉRENCE SELON PRESCRIPTION MÉDICALE

Argent




Acrylique



Une canule trachéale est une prothèse externe amovible située à la face antérieure du cou, mettant en communication directe la trachée avec l'air extérieur et court-circuitant les voies aériennes supérieures. Une canule trachéale parlante est une canule trachéale qui permet la phonation ; elle est indiquée dans le cas où les cordes vocales sont conservées. Constituée de matière plastique ou de métal, permettant le passage de l'air à travers un orifice. Rigide, souple ou courbée, de longueur variable et de calibre plus ou moins important selon l'utilisation. On distingue de nombreux modèles de canules.

Votre service client de proximité Alcura™ pourra vous orienter vers le modèle correspondant aux besoins de vos patients

Vte Lpp



Nutrition entérale à domicile

Pompe à nutrition

POMPE À NUTRITION ENTÉRALE AMBULATOIRE FLOCARE® INFINITY™

A0123384

Permet la délivrance des nutriments grâce à un débit contrôlé (sélection des débits et des volumes par incrément de 1 ml). Adaptée à tous les patients nécessitant une nutrition entérale délivrée par pompe. Idéale aussi bien à l'hôpital qu'à domicile. Interface utilisateur simple et intuitive. Écran géant. Batterie rechargeable utilisable en charge. Autonomie de 24 h à 125 ml/h. Écran rétroéclairé à larges caractères. Purge automatique de la tubulure. Étanche IPX-5. Haute précision +/- 5 %. Double mémoire continue : débit, dose, dernier volume administré. Alarmes et sécurité. Programmation : 2 types d'administration (en continue ou par dose). Paramétrage réglable par un personnel de santé autorisé.

Débit : 1 à 400 ml/h
Dose volume : 1 à 4000 ml
Dimensions : 14 x 9,5 x 3,5 cm
Poids : 390 g



POMPE À NUTRITION ENTÉRALE FIXE AMIKA®

A0201534

Pour les patients avec une pathologie chronique ou aiguë. Système qui facilite la nutrition entérale tant pour les professionnels de santé que pour les patients. Connectique dédiée et conçue pour ENPLUS et ENLock. Technologie de capteur innovante pour une capacité de détection améliorée. Fonctions clavier et fermeture Lock pour une utilisation plus sûre. Affichage avec des pictos de couleurs pour une compréhension rapide et universelle. Conception ergonomique et robuste appropriée pour l'hôpital et à domicile. Accès direct aux fonctions principales pour optimiser le process. Fonctionnement silencieux. Design compact avec une longue autonomie de batterie pour une grande mobilité. Accès direct aux fonctions clés. Système anti-écoulement. Clamp de sûreté. Purge : automatique, semi-automatique et manuelle. Historique : 250 événements. Autonomie de la batterie : 24 h à 125 ml/h.

Débit : 1 à 600 ml/h
Dose volume : 1 à 5 000 ml
Dimensions : 13,8 x 12,8 x 4,8 cm
Poids : 390 g



POMPE À NUTRITION ENTÉRALE KANGAROO CONNECT™

A0203466

Pour nutrition entérale continue, par dose ou nutrition intermittente (bolus). Pour les adultes et en pédiatrie. Programmation et fonctionnement : invites étape par étape avec illustrations et gouttelettes animées. Écran couleur rétroéclairé. Paramètres affichés en permanence : débit, dose à délivrer, dose délivrée, pour la nutrition, témoin de fonctionnement. Ergonomique : chargement de la cassette d'une main et nettoyage à l'eau courante. Pas de réglage du débit par incrément de 1 ml/h. Détection des occlusions. Pause programmable avec système anti-occlusion lors de la programmation d'un redémarrage différé. Mémorisation des dernières commandes programmées. Fonction de purge. Alarmes visuelles et sonores. Autonomie de la batterie rechargeable automatiquement : 24 h à 125 ml/h.

Débit : 1 à 600 ml/h
Dose volume : 1 à 3000 ml
Dimensions : 9,9 x 15,4 x 4 cm
Poids : 330 g




Tubulure

TUBULURE ENPLUS MULTICOMPATIBLE POUR POMPE FLOCARE® INFINITY™

Voie
A0202817 Simple
A0202608 Double

En PVC, sans phtalate (DEHP). Trocart ENPlus en croix. Connecteur ENLock mâle. Robinet 3 voies. Temps d'utilisation maximum : 24 h.

Longueur : 230 cm



Double voie Simple voie



TUBULURE SIMPLE VOIE POUR POMPE AMIKA®

A0201789

Adaptable sur toute poche de nutriments type EasyBag. Trocart ENPlus. Temps d'utilisation maximum : 24 h.

Longueur : 250 cm



TUBULURE TROCAR ENPLUS POUR POMPE KANGAROO CONNECT™

Trocart
A0203467 1
A0203468 2

Avec aiguille proximale ENPlus pour administration des formules entérales conditionnées en poches souples ENPlus. Connecteur distal cranté universel mâle. Raccord en Y mauve inclus compatible avec embouts seringues cathéter/conique et oral/entéral. Temps d'utilisation maximum : 24 h.

Longueur : 164 cm



1 trocart

2 trocars



TUBULURE PAR GRAVITÉ CONNECTEUR UNIVERSEL

A0202428

Connecteur multiple. Robinet d'arrêt. Temps d'utilisation maximum : 24 h.

Longueur : 230 cm



Sonde

SONDE NASO-GASTRIQUE

Nous consulter

En PVC, polyuréthane ou en silicone, différentes charrières.



SONDE DE GASTROSTOMIE DE REMPLACEMENT À BALLONNET SILICONE UNI'SET MIC®

Charrière	Charrière
A0131577 CH 14	A0131582 CH 24
A0131578 CH 16	A0201419 CH 26
A0131579 CH 18	A0134269 CH 28
A0131580 CH 20	A0133566 CH 30
A0131581 CH 22	

Pour le renouvellement des sondes de gastrostomie. Sonde avec sites de gonflement, d'alimentation et de médication. Graduation au cm. Anneau pour aération. Extrémité distale entièrement recouverte par le ballonnet.

Composé de : 1 sonde à ballonnet, 1 lingette hydroalcoolique, 1 sachet de 5 compresses, 1 dosette de sérum physiologique, 1 sachet de gel hydrosoluble, 1 seringue 10 ml et 1 fosset
Volume de gonflement
CH 14 et 16 : 3-5 ml
CH 18 à 30 : 7-10 ml



SONDE DE GASTROSTOMIE À BALLONNET SILICONE FLOCARE®

Charrière - couleur valve
A0131577 CH 14 - verte
A0131578 CH 16 - orange
A0131579 CH 18 - rouge
A0131580 CH 20 - jaune

Pour le remplacement ou en sonde initiale. Mise en place et changement faciles. Dsique de rétention externe à 90°. Sans latex et sans DEHP. Clamp intégré. Ballonnet et valve de gonflage. Connecteur universel refermable.

Longueur
Totale CH 14 à 18/20 : 25/26 cm
Connecteur-ballonnet CH 14 à 18/20 : 16/17 cm
Volume de gonflement
CH 14 : 5 ml
CH 16 à 20 : 20 ml



Poche à eau

POCHE VIDE AVEC TUBULURE POUR POMPE FLOCCARE® INFINITY™

A0135154

Pour hydratation.
Usage unique pour 24 h.
Connecteur ENLock mâle.
En EVA souple et collapsable,
sans phtalate (DEHP),
sans latex.

Contenance : 1,3 l



Inclus dans forfait nutrition entérale à domicile

POCHE À EAU POUR NUTRITION AVEC CLAMP BEXEN

A0130620

Compartiment réfrigérable. Échelle graduée. 2 œillets de suspension. Bouchon de sécurité. Site de connexion vissable semi-rigide pour une compatibilité accrue avec différents modèles de tubulures d'administration.

Contenance : 1,5 l



Inclus dans forfait nutrition entérale à domicile

Bouton de gastrostomie

BOUTON DE GASTROSTOMIE À BALLONNET AVEC VALVE ANTI-RETOUR MIC-KEY® G™

RÉFÉRENCE SELON CHARRIÈRE ET LONGUEUR

Mise en place et retrait faciles. Discret et confortable.
En silicone. Extrémité distale intégralement recouverte par le ballonnet. Ligne radio-opaque.
Sonde semi-rigide. Site d'alimentation avec capuchon et valve anti-retour.



PROLONGATEUR D'ALIMENTATION SECUR-LOCK®

	Coudé - Embout universel	Embout Luer-Lock
A0002845	30,5 cm	A0120600 30,5 cm
A0002843	61 cm	Droit - Embout universel
	Coudé - Embout en Y	A0110018 30,5 cm
A0002842	30,5 cm	A0114077 61 cm
A0002844	61 cm	



Embout en Y



Embout universel



Embout Luer-Lock

Set de soins

SET DE SOINS POUR SONDE NASOGASTRIQUE VYSET

A0201683

Pour 10 soins.

Composé de : 5 dosettes de sérum physiologique 5 ml rinçage, 10 Dermafilm 14 x 20 cm, 1 gel lubrifiant 5 g, 8 seringues 50 ml embout sonde, 2 lingettes de solvant, 1 sparadrap micropore 2,5 cm x 5 m en rouleau, 10 sachets de 5 compresses non tissé 10 x 10 cm, 10 pansements hydrocolloïdes 10 x 10 cm, 1 grip lok Nutrisafe 2 et modes d'emploi



SET DE SOINS POUR GASTROSTOMIE ET JÉJUNOSTOMIE VYSET

A0201263

Pour 10 soins.

Composé de : 10 pansements absorbants 20 x 10 cm, 1 sparadrap micropore 2,5 cm x 5 m en rouleau, 20 sachets de 5 compresses non-tissées 10 x 10 cm, 10 dosettes de sérum physiologique 5 ml rinçage, 8 seringues 50 ml embout sonde, 10 Dermafilm 14 x 20cm, 1 mode d'emploi et 1 feuille suivi patient



SET DE SOINS POUR GASTROSTOMIE ET JÉJUNOSTOMIE DISPOSET®

A0003197

Pour bouton, sonde de gastrostomie, kit GPE.

Composé de : 10 pochettes pelables de 5 compresses stériles en non-tissé 7,5 x 7,5 cm, 10 pochettes de 5 compresses de gaze hydrophile stériles 7,5 x 7,5 cm, 1 rouleau de sparadrap non élastique 2,5 cm x 5 m, 10 pansements stériles multi-extensibles avec compresses Askina® Soft 9 x 15 cm, 10 pansements transparents stériles en polyuréthane Askina® Derm 10 x 20 cm, 10 dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml et 8 seringues stériles 50 ml embout sonde



Nutriments & complémentation nutritionnelle orale

NUTRIMENTS

Nous consulter

La dernière classification de la LPP distingue 2 catégories principales de nutriments pour adultes :

- les mélanges polymériques normoprotidiques. Ils peuvent être hypo, normo ou hyperénergétiques et éventuellement contiennent des fibres.
- les mélanges polymériques hyperprotidiques, particulièrement indiqués chez les patients ayant un hypercatabolisme ou un hypermétabolisme. Ils sont normo ou hyperénergétiques et contiennent éventuellement des fibres.



Nutricia



Fresenius Kabi



Lactalis Nutrition Santé



COMPLÉMENTATION NUTRITIONNELLE ORALE

Nous consulter

Alimentation diététique destinée à des fins médicales spéciales. Comme son nom l'indique, elle intervient en complément d'une alimentation classique et/ou entérale. L'étendue de notre gamme permet de couvrir l'intégralité des besoins de vos patients.



Nutricia



Lactalis Nutrition Santé



Fresenius Kabis

NUTRITION ENTÉRALE
À DOMICILE

POUR LA PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE
DE VOS PATIENTS

Fresubin®

Complémentation nutritionnelle orale
et Nutrition entérale



Amika®

Pompe de nutrition entérale

Fresenius Kabi France
Division Nutrition Entérale et Orale
265, rue de la Découverte - Bât B
CS 47667 - 31676 Labège
Tél. : 05 67 04 03 00
Fax : 05 67 04 03 01
www.fresenius-kabi.fr

INFORMATIONS PRODUITS
▶ N°Vert 0 800 470 044
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

SERVICE CLIENTS
▶ N°Cristal 09 69 39 97 97
APPEL NON SURTAXE



**FRESENIUS
KABI**

caring for life*
*Prendre soin de la vie



Perfusion

Système actif

POUSSE-SERINGUE FIXE INJECTOMAT AGILIA

A0200700

Pour l'administration des perfusions en mode continu avec une grande plage de débits. Protection du poussoir intégré. Alarmes et pré-alarmes à l'écran par pictogrammes et messages précis. Alarme d'occlusion réglable à la pression souhaitée. Facile à transporter et à assembler sur un pied. Ecran large pour une navigation interactive et facile par menus déroulants. Mode de pression variable ou 3 niveaux pré-réglés. Facile à nettoyer.

Plage débit : 0,1-1200 ml/h
Précision : +/- 1 % appareil - +/- 2 % seringue
Volume / temps : 0,1-99,9 ml - 00h01-96h00
Limite volume : 0,1-999,9 ml
Bolus manuel débit: 50 à 1200 ml/h (par incrément de 50 ml/h)



POMPE À PERFUSION MULTITHÉRAPIE AMBULATOIRE BODYGUARD 121 TWINS

A0201635

Pour chimiothérapie, antibiothérapie, immunoglobulines IV, nutrition parentérale, traitement Desferal, hydratation, PCA, chronothérapie, cycle circadien. 2 voies. 6 profils: continu, nutrition parentérale (2 paliers possibles), 25 doses, intermittent, PCA, dose (kg). Alarmes de sécurité. Purge automatique et mains libres, 60 ml maximum. Verrouillage clavier.

Plage débit : 0,1 à 1200 ml/h
Débit MVO : 0,1 à 5 ml/h
Précision : +/- 5 %
Débit du bolus : 250 ml/h
Unités : ml, mg ou µg
Alimentation : batterie
Autonomie au débit 125 ml/h
2 voies : 16 h
1 voie : 28 h



POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE À MORPHINE CADD-LEGACY® PCA

A0103477

Pour l'administration de produits destinés au traitement de la douleur de façon continue ou à la demande du patient avec limites programmées. 3 niveaux de verrouillage. À utiliser avec les cassettes CADD à usage unique. Utilisation à domicile ou à l'hôpital. Impression du journal d'évènements et télésurveillance possible via le logiciel CADD-Diplomat®. Alarmes de sécurité.

Débit continu : 0 à 50 ml/h
Volume résiduel : 1 à 9999 ml ou non utilisé, programmable par incréments de 1 ml
Précision : +/- 6 %
Unités : ml, mg ou µg
Quantité par injection : 0,05 ml
Volume bolus : 0 à 9,9 ml par incréments de 0,05 ml, 0 à 99 mg ou 0 à 4950 µg
Dose / heure : 1 à 12 doses
Alimentation : piles et secteur



POMPE À PERFUSION MULTITHÉRAPIE AMBULATOIRE BODYGUARD 323

A0126528

Pour chimiothérapie, antibiothérapie, immunoglobulines IV, nutrition parentérale, traitement Desferal, hydratation, PCA, chronothérapie, cycle circadien. 1 voie. 5 profils: continu, nutrition parentérale (2 paliers possibles), 25 doses, intermittent, PCA. Alarmes de sécurité. Purge automatique et mains libres, 30 ml maximum. Verrouillage clavier.

Plage débit : 0,1 à 500 ml/h
Débit MVO : 0,1 à 5 ml/h
Précision : +/- 5 %
Débit du bolus : 250 ml/h
Unités : ml, mg ou µg
Alimentation : batterie
Autonomie au débit 125 ml/h : 12 h



POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE BODYGUARD 575 COLOR VISION

A0202473

Pour PCA, PCEA et PCR. Mode : PCA et continu. Alarmes de sécurité. Purge automatique et mains libres, 10 ml maximum. Verrouillage clavier.

Plage débit : 0,1 à 100 ml/h
Débit MVO : 0,1 à 5 ml/h
Précision : +/- 5 %
Débit du bolus : jusqu'à 1000 ml/h
Unités : ml, mg ou µg
Alimentation : batterie
Autonomie au débit 100 ml/h : 17 h




POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE IMMUNOGLOBULINES MICROJET CRONO S-PID 50

A0134131

Destinée à la perfusion contrôlée de médicaments par voie sous-cutanée avec réservoirs seringues de 50 ml et verrou universel Luer-Lock. Administre des doses de 20 µl à intervalle. 2 niveaux programmables pour le blocage clavier. Alarmes signaux acoustiques et messages sur écran. Mémorisation sans piles. Dimensions réduites et faible poids. Mécanisme d'avancement haute précision.

Volume injectable : 5 à 50 ml par étape de 1 ml
Durée de perfusion : 1 à 50 h par étape de 15 s
Modalité de flux : programmable de 1 ml/h à 50 ml/h par étape de 1 ml/h
Sélection du nombre de sites de perfusion (seulement en mode Flux) : 1 à 5 sites
Précision : +/- 3 %
Alimentation : piles



POMPE À PERFUSION AMBULATOIRE POUR PARKINSON MICROJET CRONO PAR III

A0124233

Destinée à l'administration contrôlée de médicaments par voie sous-cutanée dans le traitement de la maladie de Parkinson par l'apomorphine (principe actif) avec réservoirs seringues de 20 ml. Administre des doses de 22 µl à intervalle dépendant du débit programmé. Dimensions réduites et faible poids. Mécanisme d'avancement haute précision. Programmation définie Free : un des 3 flux disponibles programmés par le médecin est sélectionné par le patient. Programmation définie Auto par horloge qui règle des flux programmés par le médecin et qui changent automatiquement pendant 24 heures.

Volume injectable : 1 à 20 ml par paliers de 1 ml
Débits mode Free : F1, F2, F3 programmables de 0,05 à 5 ml/h
Débits en mode Auto : F1, F2, F3, programmables de 0,05 à 5 ml/h, F0 fixe à 0 ml/h
Volume de dose bolus : programmable de 0 à 2 ml par incréments de 0,022 ml
Palier de doses bolus programmable de :
5 min à 1 h par paliers de 5 min
1 h à 24 h par paliers de 15 min
Précision : +/- 2 %
Bolus post-occlusion : 0,9 ml
Alimentation : piles



Accessoires pour système actif

PACK NUTRITION PARENTÉRALE

A0201645

Pack composé :
- 1 sac à dos pour pompe Bodyguard 323 (voir descriptif complet en page 236).
- 1 câble de charge externe pour recharger la batterie sans que la pompe soit sur le chargeur. Câble obligatoire lors de l'utilisation de la pompe avec l'étui de sécurité si on veut mettre celle-ci en charge.



Accessoires pour système actif

PACK PCA

A0201644

Pack composé :

- 1 câble de charge externe pour recharger la batterie sans que la pompe soit sur le chargeur. Câble obligatoire lors de l'utilisation de la pompe avec l'étui de sécurité si on veut mettre celle-ci en charge.
- 1 étui sécurisé à clé fixé à l'arrière de la pompe et pouvant contenir une tubulure à réservoir d'une capacité de 150 ml maxi.
- 1 câble bolus patient en mode PCA qui sert à la demande d'injection.



MALLETTE DE TRANSPORT POUR POMPE BODYGUARD 323

A0200814

Transparente et légère.
Mousse de calage.



SAC À DOS POUR POMPE BODYGUARD 323

A0128493

Permet l'insertion de la pompe et une poche pour nutrition parentérale capacité maximum de 4 litres. Possibilité de visualiser l'écran ou d'accéder au pavé numérique sans sortir la pompe. Peut être porté en bandoulière.

Coloris : noir



TUBULURE DE PERFUSION AVEC PERCUTEUR POUR POMPE BODYGUARD 323

A0126567

Pour perfusion sous pression. Percuteur, clamp, embout Luer-Lock. Valve anti-reflux et anti-débit libre (LL).

Pression max. : 200 kPa
Volume résiduel à 40°C : < 6 ml
Longueur : 2,2 m



TUBULURE DE PERFUSION AVEC PERCUTEUR ET FILTRE POUR POMPE BODYGUARD 323

A0126529

Pour perfusion sous pression. Percuteur, filtre 1,2 µm avec piège à air, clamp, embout Luer-Lock. Valve anti-reflux et anti-débit libre (LL).

Pression max. : 200 kPa
Volume résiduel à 40°C : < 8 ml
Longueur : 2,2 m



TUBULURE DE PERFUSION AVEC RÉSERVOIR ET FILTRE POUR POMPE BODYGUARD 323

A0127309

Pour perfusion sous pression. Réservoir 150 ml avec embout Luer-Lock de remplissage et purge, filtre anti-bactérien 0.2 µm avec piège à air, clamp, embout Luer-Lock. Valve de remplissage bi-directionnelle pour remplir ou vider le réservoir.

Pression max. : 200 kPa
Volume résiduel à 40°C : < 7 ml
Longueur : 2,2 m



TUBULURE DE PERFUSION AVEC PERCUTEUR + PIÈCE Y ET SECONDE VOIE POUR POMPES BODYGUARD 323 & 121 TWINS

A0201765

Pour perfusion sous pression. Percuteur, clamp, pièce en Y et seconde voie en aval, clamp, embout Luer-Lock. Valve anti-reflux et anti-débit libre (LL).

Pression max. : 200 kPa
Volume résiduel à 40°C : < 8 ml
Longueur : 2,2 m



TUBULURE D'EXTENSION POUR POMPE CADD®

Longueur

A0007507	76 cm
A0007508	114 cm
A0082019	152 cm

Pour utilisation avec les cassettes-réservoirs. Raccords Luer-Lock mâle/mâle. Valve anti-siphon. Clamp.

Volume de purge : 1,1-1,4-1,7 ml
Ø extérieur-intérieur : 2,67-1,01 mm
Débit maximum : 250 ml/h



CASSETTE-RÉSERVOIR AVEC INTERRUPTEUR DE DÉBIT POUR POMPE CADD®

A0131463

Sécurisée. Tubulure. Interrupteur de débit. Clamp. Embout femelle Luer-Lock. Bouchon sans évent.

Capacité : 250 ml
Longueur tubulure : 20 cm
Volume de purge : 0,2 ml
Débit maximum : 250 ml/h



SERINGUE MONTÉE 3 PIÈCES 50 ML LUER LOCK 14 G 38 MM POUR POMPE MICROJET CRONO S-PID 50

A0132137

Piston, cylindre, joint siliconé et bouchon embout.



SERINGUE MONTÉE 3 PIÈCES PENTA CRONO POUR POMPE MICROJET CRONO PAR III

Aiguille 1,1 x 40 mm - 19 G - sans latex

A0128205	10 ml
A0122410	20 ml

Piston, cylindre, joint siliconé et aiguille.



CASSETTE-RÉSERVOIR POUR POMPE CADD®

Capacité

A0008218	50 ml
A0008210	100 ml

Sécurisée. Réservoir avec poche interne. Tubulure. Clamp. Embout femelle Luer-Lock.

Longueur tubulure : 20 cm
Volume de purge : 0,2 ml
Débit maximum : 250 ml/h




Système passif

PERFUSEUR UNI'PERF

A0128841	Site d'injection 1 voie
A0128840	Robinet 3 voies

Pour l'administration de perfusion par gravité à usage unique. Avec aiguille 23 G et vignette.

Capacité compte gouttes : 10 ml



PERFUSEUR DE PRÉCISION RÉGULATEUR DE DÉBIT DOSI FLOW 3

A0136290

Pour l'administration de solution parentérale. Calibré. Raccord Luer-Lock mâle mobile. Tubulure anti-plicatures. Molette graduée de 5 à 250 ml/h pour ajuster le débit. Curseur noir pour mieux visualiser le débit. Sans site d'injection.



HOME PUMP*

Système de diffuseur portable



LE SYSTÈME DE DIFFUSEUR,
FACILE À PORTER OÙ QUE VOUS SOYEZ

HOME PUMP ECLIPSE*
HOME PUMP C-SERIES*

Prescrit par
des médecins,
utilisé par des millions
de patients depuis
plus de 25 ans
dans le monde

**Le système HOME PUMP* peut être utilisé lors
de traitements intermittents de courte durée
et de perfusions continues de longue durée.**

HOME PUMP ECLIPSE*

Conçu pour des traitements antibiotiques et
antiviraux de courte durée ; permet une perfusion
pendant une durée comprise entre 30 minutes
et 5 heures.

HOME PUMP C-SERIES*

Idéal pour la chimiothérapie de longue durée et les
autres protocoles de perfusion qui nécessitent une
durée d'administration de 1 à 11 jours.

**Le traitement peut être administré à l'hôpital,
dans un service ambulatoire et au domicile du patient.**



Pour plus d'informations, veuillez contacter votre service clients Halyard

Tél. : 0 805 54 08 41 • Fax : 0 805 54 08 42 • serviceclients.homepump@hyh.com • www.halyardhealth.fr

Système passif

DIFFUSEUR PORTABLE INTERMATE, FOLFUSOR & INFUSOR

Dispositifs à usage unique stériles et apyrogènes pour la perfusion ambulatoire. Répond à la norme AFNOR et permet une prescription sereine. Conçue de manière à permettre au patient de conserver une certaine qualité de vie durant son traitement ambulatoire tout en optimisant la sécurité.



Intermate - pour perfusion de courte durée

Débit



A0002734

SV - 50 ml/h (maxi 2 h)



A0004413

SV - 200 ml/h (maxi 30 min)



A0008225

LV - 100 ml/h (maxi 2 h 30)



A0002599

LV - 250 ml/h (maxi 1 h)

Folfusor - pour perfusion de longue durée

Débit



A0201632

LV - 2 ml/h (+ de 72 h)



A0200298

LV - 5 ml/h
(+ de 24 h et - de 72 h)



A0200300

LV - 10 ml/h
(+ de 24 h et - de 72 h)



A0200296

SV 2 jours - 2 ml/h
(+ de 24 h et - de 72 h)

Infusor - pour perfusion de longue durée

Débit



A0002062

1 jour - 2 ml/h
(+ de 24 h et - de 72 h)



A0002609

1/2 journée - 5 ml/h (- de 24 h)



A0108359

LV 1,5 ml/h (+ de 72 h)



A0122425

LV 2 ml/h (+ de 72 h)

DIFFUSEUR PORTABLE HOMEPUMP

Éclipse sans DEHP - pour des traitements antibiotiques et antiviraux de courte durée - durée de 30 min à 5 h

Volume - débit

A0203500	100 ml - 100 ml/h
A0203499	100 ml - 200 ml/h
A0203501	400 ml - 100 ml/h
A0203502	400 ml - 200 ml/h

C-Series sans DEHP - pour chimiothérapie de longue durée et autres protocoles de perfusion - durée de 1 à 11 jours

Volume - débit

A0203504	125 ml - 5 ml/h
A0203503	60 ml - 2 ml/h
A0203507	100 ml - 2 ml/h
A0203510	270 ml - 2 ml/h
A0203505	270 ml - 5 ml/h
A0203506	270 ml - 10 ml/h

Permet de recevoir le traitement à domicile dans des conditions optimales. Simplicité de fonctionnement et de sécurité optimale. Discret, portable et facile à utiliser. Membrane élastomère aux performances et fiabilité remarquables, compatible avec de nombreux médicaments. Débit prédéfini. Capacité de trop-plein/de remplissage partiel pour une flexibilité de dosage. Filtre à air à particules pour la sécurité. Avec (C-Series) ou sans (Eclipse) régulateur de débit. Faible pression pour faciliter le remplissage. Enveloppe extérieure de protection souple diminuant pendant la perfusion.



Set de soins

SET DE POSE DE PERFUSION SUR VOIE VEINEUSE PÉRIPHÉRIQUE ALVITA®

A0202372

Accessoires à usage unique pour pose de la perfusion au bras en l'absence de chambre à cathéter implantable. Avec notice composée d'images pour plus de lisibilité sur les gestes de soins pour le soignant et QR code imprimé sur la notice pour visualiser, via une vidéo en ligne, l'intégralité d'une procédure de soin.

Composé de : 1 champ de soin 75 x 50 cm pour réemballage, 5 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm 4 plis, 1 masque haute filtration à élastique, 1 seringue 10 ml préremplie sérum physiologique, 1 cathéter court 22 G, 1 Bionector 2, 1 Dermafilm champ à inciser 14 x 10 cm et 2 gants d'examen vinyles taille M manchettes retournées



SET DE REMPLISSAGE ET DE DÉBRANCHEMENT ALVITA®

A0202472

Accessoires à usage unique de remplissage du perfuseur ou du diffuseur portable. Avec notice composée d'images pour plus de lisibilité sur les gestes de soins pour le soignant et QR code imprimé sur la notice pour visualiser, via une vidéo en ligne, l'intégralité d'une procédure de soin.

Composé de : 1 champ de soin 75 x 50 cm pour réemballage, 1 charlotte, 1 aiguille hypodermique 18 G 40 mm rose, 1 seringue 10 ml Luer-Lock 3 pièces BD, 1 seringue 20 ml Luer-Lock 3 pièces BD, 1 masque haute filtration à élastique, 10 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm 4 plis et 2 gants d'examen vinyles taille M manchettes retournées. Set de débranchement composé de : 1 seringue 10 ml préremplie sérum physiologique, 1 champ de soin 45 x 35 cm, 1 masque haute filtration à élastique, 2 gants d'examen vinyles taille M manchettes retournées et 5 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm 4 plis



SET DE POSE DE PERFUSION PÉRIPHÉRIQUE PICC LINE

A0202291

Accessoires à usage unique pour la réfection de pansement PICC.

Composé de : 1 charlotte, 2 masques haute filtration à élastique, 1 seringue 10 ml Luer-Lock, 1 seringue 10 ml préremplie sérum physiologique, 1 Dermafilm 20 x 15 cm, 1 Grip-Lok 3 en 1, 1 Bionector, 4 gants d'examen nitrile taille 7/8 manchettes retournées, 10 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm, 1 champ de soin 75 x 50 cm pour réemballage, 1 bandelette adhésive 148 x 12,5 mm par 2 et 1 champ de soins 45 x 45 cm



SET DE POSE DE PERFUSION SUR VOIE VEINEUSE CENTRALE ALVITA®

A0202471

Accessoires à usage unique pour pose de la perfusion. Avec notice composée d'images pour plus de lisibilité sur les gestes de soins pour le soignant et QR code imprimé sur la notice pour visualiser, via une vidéo en ligne, l'intégralité d'une procédure de soin.

Composé de : 1 champ de soin 75 x 50 cm pour réemballage, 2 charlottes, 2 masques haute filtration à élastique, 2 gants d'examen vinyles taille M manchettes retournées, 1 champ pour pose d'aiguille de Huber 45 x 45 cm avec fenêtre excentrée, 10 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm 4 plis, 1 seringue 10 ml préremplie sérum physiologique, 1 Dermafilm champ à inciser 14 x 10 cm et 1 Octopus 2 voies avec 2 Autoflush 10 cm



SET DE RINÇAGE ALVITA®

A0202352

Accessoires à usage unique pour pose de la perfusion, nécessaires pour hépariner une chambre à cathéter implantable ou un cathéter central. Avec notice composée d'images pour plus de lisibilité sur les gestes de soins pour le soignant et QR code imprimé sur la notice pour visualiser, via une vidéo en ligne, l'intégralité d'une procédure de soin.

Composé de : 1 champ de soin 75 x 50 cm pour réemballage, 5 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm 4 plis, 1 charlotte, 2 masques haute filtration à élastique, 1 seringue 10 ml préremplie sérum physiologique, 2 gants d'examen vinyles taille M manchettes retournées et 1 pansement adhésif 6 x 7 cm avec compresse



SET DE RINÇAGE HÉPARINISATION MEDISET®

A0007752

Accessoires à usage unique nécessaires à l'héparinisation du dispositif de ponction sur une voie veineuse.

Composé de : 2 masques de soins, 1 charlotte, 1 carré absorbant 30 x 20 cm, 1 paire de gants d'examen latex non poudré taille M manchettes retournées, 1 champ absorbant imperméable 60 x 60 cm, 10 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm, 1 champ absorbant imperméable troué adhésif pré-découpé 34 x 45 cm, 1 paire de gants latex non poudré taille M sous emballage portefeuille, 1 prolongateur avec robinet 3 voies intégré, 1 seringue 20 ml Luer-Lock, 1 seringue 10 ml Luer-Lock, 1 aiguille 18 G 1,2 x 40 mm, 1 ampoule de chlorure de sodium pour rinçage et purge, 1 bouchon Luer-Lock, 1 pansement adhésif transparent Visulin® 14 x 10 cm, 1 bandelette adhésive double 100 x 12,5 mm, 1 pince MediSecur® ôte-aiguille de Huber, 1 sachet de gel hydro-alcoolique, 1 sac à déchets de soins 400 x 350 mm (perforants interdits) et fiche mode d'emploi



SET DE POSE DE PERFUSION POUR CHAMBRE IMPLANTABLE OU CATHÉTER CENTRAL SANS AIGUILLE MEDISET®

A0007750

Accessoires à usage unique nécessaires à la pose de l'aiguille adaptée à la chambre implantable, disposés dans un ordre déterminé dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité. Ne contient pas l'aiguille de Huber.

Composé de : 2 masques de soins, 1 charlotte, 1 carré absorbant 30 x 20 cm, 1 paire de gants d'examen latex non poudré taille M manchettes retournées, 1 champ absorbant imperméable 34 x 45 cm, 10 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm, 1 champ absorbant imperméable troué adhésif pré-découpé 38 x 45 cm, 1 paire de gants latex non poudré taille M sous emballage portefeuille, 1 seringue 20 ml Luer-Lock, 1 aiguille 18 G 1,2 x 40 mm, 1 ampoule de chlorure de sodium pour rinçage et purge, 1 prolongateur avec robinet 3 voies intégré, 1 pansement adhésif transparent Visulin® 14 x 10 cm, 1 bandelette adhésive double 100 x 12,5 mm, 1 sachet de gel hydro-alcoolique pour les mains, 1 sac à déchets de soins 400 x 350 mm (perforants interdits) et fiche mode d'emploi



SET DE REMPLISSAGE POUR SYSTÈME ACTIF HORS POUSSE-SERINGUE MEDISET®

A0007747

Accessoires à usage unique nécessaires au remplissage d'un système actif électronique fixe ou ambulatoire destiné à la réalisation d'une perfusion à domicile dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 paire de gants d'examen latex non poudré taille M sous emballage portefeuille, 1 champ absorbant imperméable 38 x 45 cm, 1 seringue 60 ml Luer-Lock 3 pièces, 1 aiguille 18 G 1,2 x 40 mm et 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm



SET DE REMPLISSAGE NERIA™ MULTI POUR POMPE AMBULATOIRE MICROJET

A0134150

Set de perfusion sous-cutané à usage unique. Non déconnectable. Aiguille en acier inoxydable. Adhésif intégré et anti-allergénique.

Longueur
Tubulure : 60 cm
Aiguille 90° : 8 mm



SET DE POSE DE PERFUSION PÉRIPHÉRIQUE DE VOIE VEINEUSE I.V. OU S.C. MEDISET®

A0007749

Accessoires à usage unique nécessaires à la pose à domicile d'un dispositif de ponction (aiguille microperfuseur ou cathéter court) sur une voie veineuse périphérique dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité.

Composé de : 1 carré absorbant 30 x 20 cm, 10 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm, 1 paire de gants d'examen latex non poudré taille M manchettes retournées, 1 champ absorbant imperméable 60 x 60 cm, 1 champ absorbant imperméable 38 x 45 cm, 1 prolongateur avec robinet 3 voies intégré, 1 seringue 20 ml Luer-Lock 3 pièces, 1 aiguille 18 G 1,2 x 40 mm, 1 ampoule de chlorure de sodium pour rinçage et purge, 1 cathéter court 20 G rose, 1 aiguille microperfuseur 25 G 0,5 x 19 mm orange, 1 aiguille microperfuseur 22 G 0,7 x 19 mm noire, 1 pansement adhésif transparent Visulin® 14 x 10 cm, 1 bandelette adhésive double 98 x 12,5 mm, 1 bouchon obturateur de cathéter 116 mm, 1 sachet de gel hydro-alcoolique, 1 sac à déchets de soins 400 x 350 mm (perforants interdits) et fiche mode d'emploi



SET DE REMPLISSAGE NERIA™ POUR POMPE AMBULATOIRE MICROJET

Gauge - longueur tubulure - longueur aiguille 90°

A0131225	27 G - 80 cm - 8 mm
A0131226	27 G - 80 cm - 10 mm
A0131224	27 G - 60 cm - 6 mm

Set de perfusion sous-cutané à usage unique. Non déconnectable. Aiguille en acier inoxydable. Adhésif intégré et anti-allergénique.



SET DE REMPLISSAGE NERIA™ SOFT 90 POUR POMPE AMBULATOIRE CRONO PAR 50

Longueur tubulure - longueur aiguille 90°

A0201674	60 cm - 6 mm
A0200119	110 cm - 9 mm

Set de perfusion sous-cutané à usage unique. Canule souple. Déconnectable au site de perfusion. Adhésif intégré et anti-allergénique. Aiguille avec système de sécurité actif.

Gauge : 27 G
Ø aiguille : 0,68 mm



Prolongateur

PROLONGATEUR DE CATHÉTER AVEC AUTOFLUSH® OCTOPUS 1 VOIE

A0129972

Prolongateur souple et transparent. Clamp vert. Embouts Luer-Lock mâle et Luer-Lock femelle avec Autoflush valve bi-directionnelle en système clos, s'utilisant sans aiguille pour le prélèvement, l'injection ponctuelle ou la perfusion continue de fluides ou de médicaments. Lors de la déconnexion, Autoflush génère un déplacement de volume de 0,03 ml qui évite tout reflux sanguin dans le cathéter et prévient l'occlusion de celui-ci.

Longueur : 10 cm
 Ø
 Intérieur : 1,5 mm
 Extérieur : 2,5 mm
 Volume mort : 0,39 ml
 Débit : 160 ml/min




PROLONGATEUR DE CATHÉTER AVEC AUTOFLUSH® ET CLAMP OCTOPUS 2 VOIES

A0132075

Prolongateur multilumières extra-souple, transparent et à faible volume mort. Permet de connecter au cathéter plusieurs lignes I.V., chaque ligne étant indépendante avec clamp de couleur pour l'identifier. Évite l'utilisation de robinets ou rampes. Valve bi-directionnelle Autoflush désinfectable, auto-étanche pour préserver la perméabilité du cathéter et empêcher toute remontée de fluides/médicaments au-delà de la valve.

Longueur : 10 cm x 2
 Ø
 Intérieur : 1,5 mm x 2
 Extérieur : 2,5 mm x 2
 Volume mort
 Avec valve anti-retour : 0,62 ml
 Sans valve anti-retour : 0,44 ml



PROLONGATEUR DE PERFUSION AVEC ROBINET 3 VOIES CONNECT-A-SET 3

A0121332

Prolongateur de cathéter intraveineux avec robinet 3 voies lipido-résistant. Voie latérale du robinet avec simple bouchon mâle Luer-Lock.

Longueur : 100 cm
 Volume mort : 5,2 ml
 Ø
 Interne : 2,5 mm
 Externe : 4 mm




PROLONGATEUR DE CATHÉTER AVEC BIONECTOR® ET CLAMP OCTOPUS 2 VOIES

A0200793

Prolongateur multilumières extra-souple, transparent et à faible volume mort. Permet de connecter au cathéter plusieurs lignes I.V., chaque ligne étant indépendante avec clamp de couleur pour l'identifier. S'utilise sans aiguille. Préserve un système clos sans risque de reflux sanguin lorsque l'on souhaite accéder au cathéter.

Longueur : 10 cm x 2
 Ø
 Intérieur : 1,5 mm x 2
 Extérieur : 2,5 mm x 2
 Volume mort total-mort : 0,57 ml-0,34 ml x 2



PROLONGATEUR DE CATHÉTER AVEC VALVE ANTI-RETOUR OCTOPUS 2 VOIES

A0201975

Prolongateur multilumières extra-souple, transparent et à faible volume mort. Permet de connecter au cathéter plusieurs lignes I.V., chaque ligne étant indépendante avec clamp de couleur pour l'identifier. Valve anti-retour sur chaque embase proximale pour empêcher toute remontée d'un soluté ou d'un médicament dans une autre tubulure. Tubulures courtes pour limiter le volume mort.

Longueur : 3 cm x 2
 Ø
 Intérieur : 1,5 mm x 2
 Extérieur : 2,5 mm x 2
 Volume mort
 Avec valve anti-retour : 0,36 ml x 2
 Total : 0,62 ml




PROLONGATEUR DE PERFUSION AVEC AUTOFLUSH® ET 2 VALVES ANTI-RETOUR OCTOPUS 3 VOIES

A0132473

Prolongateur multilumières extra-souple, transparent et à faible volume mort. Permet de connecter au cathéter plusieurs lignes I.V., chaque ligne étant indépendante avec clamp de couleur pour l'identifier. Évite l'utilisation de robinets ou rampes. Valve bi-directionnelle Autoflush désinfectable, auto-étanche pour préserver la perméabilité du cathéter et empêcher toute remontée de fluides/médicaments au-delà de la valve.

Longueur : 10 cm x 3
 Ø
 Intérieur : 1,5 mm x 3
 Extérieur : 2,5 mm x 3
 Volume mort
 Avec valve anti-retour : 0,62 ml x 2
 Sans valve anti-retour : 0,45 ml



Cathéter

CATHÉTER COURT BD INSYTE™

Gauge - Ø x longueur cathéter - débit - couleur

A0007242	14 G - 2,1 x 45 mm - 330 ml/min - orange
A0007241	16 G - 1,7 x 45 mm - 215 ml/min - gris
A0007240	18 G - 1,3 x 30 mm - 97 ml/min - vert
A0007239	20 G - 1,1 x 30 mm - 55 ml/min - rose

Gauge - Ø x longueur cathéter - débit - couleur

A0007238	22 G - 0,9 x 25 mm - 36 ml/min - bleu
A0134792	24 G - 0,7 x 14 mm - 24 ml/min - jaune
A0007237	24 G - 0,7 x 19 mm - 24 ml/min - jaune

Pour le cathétérisme veineux périphérique, la perfusion, la transfusion sanguine et les injections intraveineuses. Canule qui s'assouplit à la chaleur corporelle. Chambre de visualisation du reflux sanguin. Zone de préhension. Poussoir à l'embase de la canule.

L'unité




CATHÉTER COURT AVEC AILETTES BD INSYTE™ AUTOGUARD™

Gauge - Ø x longueur cathéter - débit - couleur

A0136153	20 G - 1,1 x 30 mm - 50 ml/min - rose
A0136152	22 G - 0,9 x 25 mm - 28 ml/min - bleu
A0134790	24 G - 0,7 x 14 mm - 20 ml/min - jaune

Pour le cathétérisme veineux périphérique, la perfusion, la transfusion sanguine et les injections intraveineuses. Mise en sécurité irréversible de l'aiguille. Canule qui s'assouplit à la chaleur corporelle. Ouverture latérale sur l'aiguille pour visualisation précoce du reflux sanguin. Chambre de visualisation du reflux sanguin. Zone de préhension. Poussoir à l'embase de la canule.

L'unité



CATHÉTER DE SÉCURITÉ BD-SAF-T-INTIMA™

Droit (1 voie)

Gauge - Ø externe-interne x longueur cathéter - Ø externe-interne aiguille - débit (eau) - couleur

Nous consulter	20 G - 1,1-0,8 x 25 mm - 0,7-0,4 mm - 55 ml/min - rose
A0203226	22 G - 0,9-0,6 x 19 mm - 0,5-0,3 mm - 36 ml/min - bleu
A0132732	24 G - 0,7-0,5 x 19 mm - 0,5-0,3 mm - 22 ml/min - jaune


En Y (2 voies)

Gauge - Ø externe-interne x longueur cathéter - Ø externe-interne aiguille - débit (eau) - couleur

Nous consulter	18 G - 1,3-1 x 25 mm - 0,9-0,6 mm - 82 ml/min - verte
Nous consulter	20 G - 1,1-0,8 x 25 mm - 0,7-0,4 mm - 55 ml/min - rose
A0135966	22 G - 0,9-0,6 x 19 mm - 0,5-0,3 mm - 36 ml/min - bleu
A0130907	24 G - 0,7-0,5 x 19 mm - 0,5-0,3 mm - 22 ml/min - jaune

Microperfuseur pour la perfusion intraveineuse et sous-cutanée. Dispositif de mise en sécurité par recouvrement total et irréversible de l'aiguille. Canule qui s'assouplit à la chaleur corporelle. Ailettes de fixation souples et plates. Tubulure intégrée de 7 cm pour manipuler à distance du point de ponction.

L'unité



Cathéter

OBTURATEUR POUR CATHÉTER COURT 22 G

A0007322

Pour protéger l'accès veineux hors perfusion.

L'unité



OBTURATEUR POUR CATHÉTER STOPPER

A0127727

Pour embase femelle sur ligne veineuse, robinets 3 voies ou rampe de robinets.

L'unité



OBTURATEUR POUR CATHÉTER COURT UNIVERSEL

A0080227

Pour embout mâle (Luer ou Lock) ou embase femelle sur ligne veineuse, seringue, tout type de robinets 3 voies.

L'unité



BOUCHON POUR CATHÉTER CONNECTÉ AVEC SITE D'INJECTION BD LUER-LOCK™

A0007231

Avec membrane sans latex pour effectuer à travers des injections avec une aiguille.

L'unité



BOUCHON POUR CATHÉTER DOUBLE LUER-LOCK MÂLE ET FEMELLE

A0130004

Bouchon obturateur universel. Permet d'obstruer temporairement un embout luer mâle ou femelle. Forme ergonomique pour une mise en place et une désadaptation simple et efficace.

L'unité



Seringue

SERINGUE NUE 2 PIÈCES BD DISCARDIT™ II

Boîte de 100

Capacité - embout - graduation

A0003440 2 ml - centré - 0,1 ml

A0003441 5 ml - excentré - 0,2 ml

A0003442 10 ml - excentré - 0,5 ml

L'unité

Capacité - embout - graduation

A0003443 20 ml - excentré - 1 ml

Pour injection et/ou pour le prélèvement des fluides médicaux. Force de glissement réduite pour une avancée régulière et précise du piston. Corps transparent. Tige de pression sécable.



SERINGUE NUE 3 PIÈCES TERUMO

Boîte de 100

Capacité - embout - graduation

A0006441 2 ml - centré - 0,1 ml

A0005739 5 ml - excentré - 0,2 ml

A0006272 10 ml - excentré - 0,5 ml

Boîte de 50

Capacité - embout - graduation

A0006273 20 ml - excentré - 1 ml

Pour injection de médicaments. Joint à double contact qui assure une parfaite étanchéité à l'air, réduit le risque de fuite et permet un déplacement régulier et précis du piston.



SERINGUE TUBERCULINE NUE 3 PIÈCES TERUMO

A0006271

Seringue de précision. Joint à double contact qui assure une parfaite étanchéité à l'air, réduit le risque de fuite et permet un déplacement régulier et précis du piston.

Capacité : 1 ml
Embout : centré
Graduation : 0,01 ml
Boîte de 100



SERINGUE NUE 3 PIÈCES LUER SIMPLE EMBOUT CENTRÉ BD EMERALD™

Boîte de 100

Capacité - graduation

A0203116

2 ml - centré - 0,1 ml

A0203117

5 ml - excentré - 0,2 ml

L'unité

Capacité - graduation

A0203118

10 ml - 0,3 ml

Pour des injections ou prélèvements.
30 % de matériaux en moins que
la seringue BD Plastipak™, pour un
niveau de qualité équivalent. Sans
latex, PVC et DEHP.



SERINGUE NUE 3 PIÈCES ORALE 1 ML BD PLASTIPAK™

A0135298

Pour l'administration de médicaments par voie orale
uniquement. Embout spécial (non luer) empêchant
le montage d'une aiguille hypodermique.
Opacité pour la protection des médicaments
photosensibles. Graduation en ml
et cuillère à café.



Boîte de 100



BOUCHON CONNECTÉ POUR SERINGUE LUER BD LUER-LOCK™

A0201175

Combinaison d'un bouchon protecteur et d'un bouchon
BD Luer-Lok™. Utilisé en cas de besoin d'une fermeture
d'un site d'injection avec nécessité d'un bouchon protecteur
pour seringue Luer.

L'unité



SERINGUE NUE 3 PIÈCES BD PLASTIPAK™

L'unité

Capacité - verrou - embout

A0006942

20 ml - Luer-Lock™ - centré

A0006108

50 ml - sonde/cathéter

A0005421

50 ml - Luer simple - excentré

A0007354

50 ml - Luer-Lock™ - centré

A0127796

100 ml - sonde/cathéter - piston avec adaptateur pour embout Luer

Boîte de 100

Capacité - verrou - embout

A0128455

10 ml - Luer-Lock™ - centré

Pour des injections ou prélèvements.



Modèles A0006108
et A0007354 uniquement



SERINGUE MONTÉE 3 PIÈCES TERUMO

Capacité - aiguille : gauge - longueur x Ø externe - couleur

A0006021

2 ml - 21 G - 40 x 0,8 mm - verte

A0134054

5 ml - 21 G - 40 x 0,8 mm - verte

A0003445

10 ml - 21 G - 38 x 0,8 mm - verte

Avec aiguille montée amovible. Embout centré. Joint à double
contact qui assure une parfaite étanchéité à l'air, réduit le risque
de fuite et permet un déplacement régulier et précis du piston.

Boîte de 100



SERINGUE TUBERCULINE MONTÉE TERUMO

A0004729

Seringue de précision avec aiguille montée amovible. Joint
à double contact qui assure une parfaite étanchéité à l'air,
réduit le risque de fuite et permet un déplacement régulier
et précis du piston.

Seringue

Capacité : 1 ml

Embout : centré

Graduation : 0,01 ml

Aiguille

Gauge : 25 G

Longeur x Ø externe : 16 x 0,5 mm

Boîte de 100



Aiguille

AIGUILLE DE HUBER TYPE 2 GRIPPER®

Avec site d'injection en Y

Gauge - longueur - Ø extérieur

A0007377	19 G - 19 mm - 1,1 mm
A0117407	19 G - 25 mm - 1,1 mm
Nous consulter	19 G - 32 mm - 1,1 mm
A0133675	20 G - 16 mm - 0,9 mm
A0007378	20 G - 19 mm - 0,9 mm
A0007598	20 G - 25 mm - 0,9 mm
A0121312	20 G - 32 mm - 0,9 mm
A0112741	22 G - 16 mm - 0,7 mm
A0007502	22 G - 19 mm - 0,7 mm
A0007379	22 G - 25 mm - 0,7 mm
A0117465	22 G - 32 mm - 0,7 mm

Sans site d'injection

Gauge - longueur - Ø extérieur

Nous consulter	19 G - 19 mm - 1,1 mm
Nous consulter	19 G - 25 mm - 1,1 mm
Nous consulter	19 G - 32 mm - 1,1 mm
A0134678	20 G - 16 mm - 0,9 mm
A0135623	20 G - 19 mm - 0,9 mm
Nous consulter	20 G - 25 mm - 0,9 mm
Nous consulter	20 G - 32 mm - 0,9 mm
Nous consulter	22 G - 16 mm - 0,7 mm
A0126322	22 G - 19 mm - 0,7 mm
Nous consulter	22 G - 25 mm - 0,7 mm
A0117481	22 G - 32 mm - 0,7 mm

Avec prolongateur. Atraumatique non siliconée. À utiliser avec toutes les chambres à cathéter implantables. Permet un placement sûr de l'aiguille. Plateforme matelassée pour stabiliser l'aiguille, protéger le site d'accès et assurer le confort du patient. Pince de préhension pour faciliter la prise en main et l'insertion. 2 clamps pour ouverture/fermeture facile et rapide. Connecteur Luer-Lock mâle compatible avec tous les accessoires standards.

L'unité



Modèle A0007378
uniquement



AIGUILLE DE HUBER TYPE 2 SÉCURISÉE GRIPPER® PLUS

Avec site d'injection NAC sans aiguille

Gauge - longueur - Ø extérieur

Nous consulter	19 G - 19 mm - 1,1 mm
A0132718	19 G - 25 mm - 1,1 mm
Nous consulter	19 G - 32 mm - 1,1 mm
Nous consulter	20 G - 16 mm - 0,9 mm
A0124020	20 G - 19 mm - 0,9 mm
Nous consulter	20 G - 25 mm - 0,9 mm
Nous consulter	20 G - 32 mm - 0,9 mm
Nous consulter	22 G - 16 mm - 0,7 mm
Nous consulter	22 G - 19 mm - 0,7 mm
A0130991	22 G - 25 mm - 0,7 mm
Nous consulter	32 G - 22 mm - 0,7 mm

Sans site d'injection

Gauge - longueur - Ø extérieur

A0122591	19 G - 19 mm - 1,1 mm
A0121236	19 G - 25 mm - 1,1 mm
Nous consulter	19 G - 32 mm - 1,1 mm
A0122580	20 G - 16 mm - 0,9 mm
A0121236	20 G - 19 mm - 0,9 mm
Nous consulter	20 G - 25 mm - 0,9 mm
Nous consulter	20 G - 32 mm - 0,9 mm
Nous consulter	22 G - 16 mm - 0,7 mm
A0125249	22 G - 19 mm - 0,7 mm
Nous consulter	22 G - 25 mm - 0,7 mm
Nous consulter	32 G - 22 mm - 0,7 mm

Sécurisée avec prolongateur muni de 1 ou 2 clamps de sécurité. Système de sécurité irréversible de l'aiguille lors du retrait. Atraumatique non siliconée. Compatible avec toutes les chambres implantables. Plateforme matelassée pour stabiliser l'aiguille, protéger le site d'accès et assurer le confort du patient. Pince de préhension pour faciliter la prise en main et l'insertion. Connecteur Luer-Lock mâle compatible avec tous les accessoires standards.

L'unité



Avec site d'injection NAC sans aiguille

Sans site d'injection

AIGUILLE MICRO SÉCURISÉE GRIPPER®

Avec site d'injection NAC sans aiguille
Gauge - longueur - Ø extérieur

Nous consulter	19 G - 19 mm - 1,1 mm
Nous consulter	19 G - 25 mm - 1,1 mm
Nous consulter	19 G - 32 mm - 1,1 mm
A0134578	20 G - 19 mm - 0,9 mm
Nous consulter	20 G - 25 mm - 0,9 mm
Nous consulter	20 G - 32 mm - 0,9 mm
A0134577	22 G - 19 mm - 0,7 mm
Nous consulter	22 G - 25 mm - 0,7 mm
Nous consulter	22 G - 32 mm - 0,7 mm

Sans site d'injection
Gauge - longueur - Ø extérieur

Nous consulter	19 G - 19 mm - 1,1 mm
Nous consulter	19 G - 25 mm - 1,1 mm
Nous consulter	19 G - 32 mm - 1,1 mm
Nous consulter	20 G - 19 mm - 0,9 mm
Nous consulter	20 G - 25 mm - 0,9 mm
Nous consulter	20 G - 32 mm - 0,9 mm
Nous consulter	22 G - 19 mm - 0,7 mm
Nous consulter	22 G - 25 mm - 0,7 mm
Nous consulter	22 G - 32 mm - 0,7 mm

Sécurisée pour chambre implantable. Aiguille insertrice pleine (évitant le phénomène de carottage). Système de sécurité irréversible de l'aiguille à la pose. Avec prolongateur. Plateforme matelassée pour stabiliser le site d'accès. Profil réduit assurant un confort patient maximal. Prolongateur muni de 1 ou 2 clamps de sécurité. Connecteur Luer-Lock mâle.

L'unité



AIGUILLE ÉPICRÂNIENNE STÉRILE VENOFIX® A

Gauge - aiguille - couleur

A0002055	19 G - 1,1 - crème
A0007210	21 G - 0,8 - verte
A0002052	22 G - 0,7 - noire
A0005758	23 G

Gauge - aiguille - couleur

Nous consulter	24 G - 0,55 - violette
A0002056	25 G - 0,5 - orange
A0113695	27 G - 0,4 - grise

Aiguille à paroi mince. Biseau micro-siliconé. Ailettes de préhension flexibles. Chambre de reflux transparente pour visualiser le reflux sanguin. Tubulure en PVC sans DEHP. Embout luer-lock compatible avec des dispositifs de prélèvement.

Tubulure

Longueur : 30 cm

Ø 19 à 24G-25 à 27 G : 1,2 x 2,2-0,9 x 2,2 mm

L'unité



AIGUILLE ÉPICRÂNIENNE STÉRILE AVEC TUBULURE TERUMO SURFLO®

Gauge - Ø externe aiguille - débit - couleur

Nous consulter	19 G - 1,1 mm - 32 ml/min - crème
A0133054	21 G - 0,8 mm - 13,5 ml/min - verte
Nous consulter	22 G - 0,7 mm - 8,2 ml/min - noire

Gauge - Ø externe aiguille - débit - couleur

A0125854	23 G - 0,6 mm - 2,9 ml/min - bleue
A0125296	25 G - 0,5 mm - 1,6 ml/min - orange

Microperfuseurs à ailettes destinés à perfuser des préparations liquides ou prélever du sang du système vasculaire lors d'une ponction veineuse. Avec tubulure et adaptateur Luer femelle.

Longueur

Aiguille : 19 mm

Tubulure : 30 cm

Boîte de 50



Aiguille

AIGUILLE HYPODERMIQUE AGANI™ TERUMO®

	Gauge - Ø x longueur canule - couleur
A0201634	18 G - 1,2 x 38 mm - rose
A0201647	19 G - 1,1 x 25 mm - crème
Nous consulter	19 G - 1,1 x 38 mm - crème
Nous consulter	19 G - 1,1 x 50 mm - crème
A0201637	20 G - 0,9 x 25 mm - jaune
Nous consulter	20 G - 0,9 x 38 mm - jaune
Nous consulter	21 G - 0,8 x 16 mm - verte
A0201638	21 G - 0,8 x 25 mm - verte
A0201639	21 G - 0,8 x 38 mm - verte
Nous consulter	21 G - 0,8 x 50 mm - verte

Triple biseau affûté. Aiguille lubrifiée au silicone. Embase translucide pour observer le reflux sanguin. Injection facilitée grâce à la paroi mince de l'aiguille.

Boîte de 100



	Gauge - Ø x longueur canule - couleur
A0201640	22 G - 0,7 x 32 mm - noire
A0201649	22 G - 0,7 x 38 mm - noire
Nous consulter	23 G - 0,6 x 16 mm - bleue
A0201650	23 G - 0,6 x 25 mm - bleue
A0202048	23 G - 0,6 x 32 mm - bleue
A0201641	25 G - 0,5 x 16 mm - orange
Nous consulter	25 G - 0,5 x 25 mm - orange
A0201642	26 G - 0,45 x 13 mm - marron
A0201651	27 G - 0,4 x 19 mm - grise
Nous consulter	30 G - 0,3 x 13 mm - jaune



AIGUILLE POUR PRÉLÈVEMENT DE SANG À AILETTES LUER SIMPLE BD SAFETY-LOK™

	Gauge - longueur x Ø externe aiguille - longueur tubulure
A0120110	21 G - 19 x 8/10 mm - 17,8 cm
A0126504	21 G - 19 x 8/10 mm - 30,5 cm
A0126975	23 G - 19 x 6/10 mm - 17,8 cm

Pour le prélèvement de sang veineux et la perfusion intraveineuse de courte durée (maximum 2 h). Système intégré et témoin sonore de mise en sécurité de l'aiguille définitive. Avec adaptateur pré-monté et sans corps de prélèvement.

Boîte de 50



ADAPTATEUR POUR PRÉLÈVEMENT DE SANG STÉRILE LUER BD VACUTAINER®

A0128352

Adaptateur à cône Luer mâle pour prélèvement multiple de sang veineux.

Boîte de 10



AIGUILLE POUR PRÉLÈVEMENT DE SANG BD 22 G VACUTAINER® PRECISIONGLIDE™

A0116438

Pour prélèvement multiple de sang veineux. Meilleure pénétration de l'aiguille et confort du patient. Manchon souple sur l'aiguille percobouchon. Surfaces de préhension plates sur les capuchons protecteurs.

Longueur : 25 mm
Ø externe : 7/10 mm
Coloris : noire



COLLECTEUR D'AIGUILLES SHARPSAFE®

Capacité	
A0119732	1 l
A0008158	2 l
A0008159	4 l
A0120314	7 l

Assemblage par pression sur couvercle pour obtention de 4 clics sonores et aspect visuel. Fermeture double : provisoire et définitive. Ouverture large avec aides à la déconnexion : désadaptation des lames de scalpel, dévissage des aiguilles de stylos insuline, déconnexion des aiguilles à embases coniques et dévissage des aiguilles vissées et embases Luer-Lock. Système de déconnexion ergonomique. Ouverture adaptée à l'activité hospitalière et des laboratoires. Conservation d'un espace minimum de sécurité entre l'orifice d'introduction et la limite de remplissage.



Capacité utile	
1 l :	0,8 l
2 l :	1,6 l
4 l :	3 l
7 l :	5,6 l
Dimensions	
1 l :	L 9 x P 10,8 x H 18,7 cm
2 l :	L 19,7 x P 12,6 x H 17,7 cm
4 l :	L 17,5 x P 17,5 x H 24,5 cm
7 l :	L 17,5 x P 17,5 x H 38 cm
Dimensions ouverture large	
1 l :	5,5 x 3,5 cm
2-4-7 l :	5,5 x 5 cm

Accessoires

VALVE BI-DIRECTIONNELLE BIONECTOR®

A0113988	Bionector
A0135860	Bionector sans coque de protection

Valve bi-directionnelle et accessoire de cathétérisme désinfectable, antipique, polyvalent, en système clos. Il est possible d'injecter, de perfuser ou de réaliser des prélèvements sanguins sans ouvrir la voie veineuse à l'air ambiant par un principe de membrane. 7 jours ou 360 connexions. Injections haute pression.

Débit : 105 ml/min
L'unité



RACCORD MÂLE/FEMELLE AVEC PRISE

A0051918

Connecteur long droit avec orifice de pression. Stérile.

Ø : 22 mm
L'unité



VALVE BI-DIRECTIONNELLE AUTOFLUSH®

A0124816

Accessoire de cathétérisme polyvalent en système clos, sans aiguille, permettant le prélèvement, l'injection ponctuelle ou la perfusion continue de fluides ou de médicaments. 360 connexions. Injections haute pression.

Débit : 200 ml/min
L'unité



SOLUTION VERROU TAUROLOCK™ POUR CATHÉTER ET CHAMBRE IMPLANTABLE

Ampoule	
A0200922	3 ml
A0134605	5 ml

Solution verrou bactéricide pour voies veineuses centrales à usage unique pour tout type de cathéters (silicone ou polyuréthane) et chambres implantables pour le traitement préventif ou curatif des infections. Ampoule sécable stérile apyrogène.

Composition : Taurolidine 1,35 % (antiseptique bactéricide), Citrate 4 % (anticoagulant), Eau ppi, Acide citrique, Hydroxyde de sodium
Boîte de 10



Au service du patient

Parce que l'on n'est jamais aussi bien que chez soi, dans un environnement familier et rassurant, Alcura™ propose depuis près de 40 ans un service de proximité performant pour le maintien et le soin à domicile.

En partenariat avec les professionnels de santé, nous accompagnons chaque jour près de 61 000 patients. Présent dans toute la France avec un réseau de 52 agences et 600 collaborateurs, nous offrons une assistance 24h/24, 7 jours/7.

Alcura™ propose, également, aux patients, aux pharmaciens d'officine et aux professionnels de santé partenaires, une offre de services spécialisés de santé à l'échelle internationale incluant le soutien à l'observance aux traitements, les solutions d'essais cliniques et les solutions pour la pharmacie.

Nous sommes au service du patient.



Pour plus d'informations www.alcura-health.fr

 **Alcura**™
Au service du patient



Insulinothérapie

Pompe à insuline

POMPE À INSULINE PARADIGM® VEO™ 554 & 754

554		754	
A0132111	Gris Lune	A0203056	Gris Lune
A0135901	Violet Provence	A0134119	Rose tendre
A0132112	Noir absolu	A0132114	Noir absolu
A0135646	Bleu Pacifique	A0132113	Bleu Pacifique

Accès direct au bolus. Menu déroulant et intuitif. Rétroéclairage selon convenance. Affichage permanent niveaux du réservoir et piles. Remplissage facile et sécurisé car aide de la bague de transfert connectée au flacon ou stylo. Clic garant d'une connexion parfaite. Connexion protégée à l'intérieur. Amorce automatique. Mémoire interne (amorces, alarmes, bolus). Boîtier résistant aux chocs.

554-754
 Dimensions : 51 x 71 x 20-51 x 89 x 20 mm
 Poids : 95-102 g (avec pile)
 Étanchéité : IPX7
 Contenance du réservoir : 176-300 unités
 Débit de base
 Incrément : 0,025 U (0,025 U si basal entre <0,025 U - 0,975 U> / 0,05 si basal entre <1 U - 9,95 U> / 0,1U si basal 10 U)
 Schémas : 3
 Débits programmables/24h : 48
 Bolus
 Types : normal, carré, duo, assistant bolus (bolus de correction, bolus de repas)
 Incrément : 0,025 U si bolus <0,025 U-0,975 U / 0,05 U si bolus <0,975U et 0,1 U si bolus >10 U



POMPE À INSULINE AVEC CAPTEUR DE GLYCÉMIE INTÉGRÉ ANIMAS® VIBE™

A0133733	Noir	A0200765	Vert
A0133734	Métal	A0133632	Rose
A0133732	Bleu		

Avec capteur et émetteur Dexcom G4™ Platinum pour contrôle du glucose en continu. Étanche et robuste. Dosage fiable et écran couleur autoéclairé à contraste élevé. Vision en couleur de l'évolution du taux de glucose. Dose d'insuline ajustable sur mesure. Profils basaux personnalisés. Dosage précis du bolus. Suivi de l'insuline active. Aiguille extrafine pour l'insertion. Règles d'étalonnage simplifiées. Excellente précision d'ensemble et dans la plage hypoglycémique.

Dimensions : 82 x 50 x 21 mm
 Poids : 105 g (avec pile)
 Étanchéité : IPX7
 Contenance du réservoir : 200 unités
 Débit de base
 Incrément : 0,025 U/h
 Schémas : 4
 Débits programmables/24h : 12
 Bolus
 Types : normal, carré, duo, assistant bolus (bolus de correction, bolus de repas)
 Incrément : normal et mixte = 0,05 U, audio = 0,10 ; 0,5 ; 1 ou 5 U



POMPE À INSULINE AVEC CAPTEUR DE GLYCÉMIE ACCU-CHEK® SPIRIT COMBO

A0130957

Avec capteur Accu-Chek® Performa Combo pour pilotage à distance Bluetooth de toutes les fonctions de la pompe (glycémie, bolus, programme, analyse des données). De la mesure de glycémie à l'injection d'insuline : moins de 1 minute. Grand écran couleur et menu déroulant, d'une grande simplicité. Touches de navigation centrales pour une manipulation facilitée. Conseil de bolus et pilotage de l'injection. Rapports et graphiques. Rappels personnalisables. Évènements santé. Paramètres personnalisables. Avertissements visuels, sonores et vibreurs. Détection des occlusions. Verrouillage.

Accu-Chek® Spirit Combo-Performa Combo
 Dimensions : 82,5 x 56 x 21-94 x 55 x 25 mm
 Poids : 80/110 g (vide/prêt à fonctionner)-103 g (avec piles)
 Étanchéité : IPX8
 Contenance du réservoir : 315 unités
 Débit de base
 Incrément : 0,01 UI jusqu'à 1 UI/h, 0,05 jusqu'à 10 UI/h ou 0,1 UI jusqu'à 50 UI/h
 Schémas : 5
 Débits programmables/24h : 24
 Bolus
 Types : standard, direct, carré et mixte
 Incrément : 0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 ou 2 U



Capteur de glycémie

CAPTEUR DE GLYCÉMIE & ÉMETTEUR DEXCOM G4™ PLATINUM POUR POMPE ANIMAS® VIBETM

A0134316 Capteur
 A0134317 Émetteur

Inséré sous la peau par dispositif d'insertion. Maintenu par un adhésif. Émetteur petit, élégant et plat qui s'enclenche sur le réceptacle attaché à l'adhésif et au capteur. Affiche une valeur du glucose toutes les 5 minutes. Envoie par transmission sans fil vos mesures à votre pompe. Enregistre l'évolution de la glycémie en fonction du temps, et vous indique dans quelle direction et à quelle vitesse elle évolue. Capteur validé pour une utilisation sur 7 jours. Émetteur étanche à une profondeur de 2,4 mètres pendant 8 heures.

Capteur
 Plage de glycémie affichée : 40 à 400 mg/dL
 Angle d'insertion : 45°
 Aiguille : ronde 26 G
 Boîte de 4

Émetteur
 Dimensions : 38 x 23 x 13 mm
 Poids : 10 g



Cathéter microperfuseur

CATHÉTER MICROPERFUSEUR INSET® 30 ET INSERTEUR INTÉGRÉ POUR POMPE ANIMAS® VIBETM

Canule - tubulure - couleur

A0134210 13 mm - 60 cm - gris
 A0134212 13 mm - 60 cm - rose
 A0134211 13 mm - 60 cm - bleu
 A0134213 13 mm - 110 cm - gris

Cathéter tangentiel 30° à inserteur intégré. Pour la plupart des patients. Canule souple. Déconnexion au site d'insertion. Adhésif intégré.



Cathéter microperfuseur

CATHÉTER MICROPERFUSEUR INSET® II ET INSERTEUR INTÉGRÉ POUR POMPE ANIMAS® VIBETM

Canule - tubulure - couleur		Canule - tubulure - couleur	
A0130429	6 mm - 60 cm - gris	A0126516	9 mm - 60 cm - bleu
A0126515	6 mm - 60 cm - bleu	A0129260	9 mm - 60 cm - gris
A0130278	6 mm - 60 cm - rose	A0130277	9 mm - 60 cm - rose
A0133434	6 mm - 110 cm - gris	A0129296	9 mm - 110 cm - gris

Cathéter perpendiculaire 90° à inserteur intégré. Pour la plupart des patients et/ou moins habile, site d'insertion difficile à atteindre. Canule souple. Déconnexion au site d'insertion. Adhésif intégré.



CATHÉTER MICROPERFUSEUR COMFORT® & COMFORT® SHORT POUR POMPE ANIMAS® VIBETM

Comfort® Canule - tubulure		Comfort® Short Canule - tubulure	
A0002701	17 mm - 60 cm	A0132615	13 mm - 60 cm
Nous consulter	17 mm - 80 cm	Nous consulter	13 mm - 80 cm
Nous consulter	17 mm - 100 cm	A0202200	13 mm - 100 cm

Cathéter tangentiel 20 à 45° à insertion manuelle pour patients souhaitant maîtriser les étapes, la vitesse ou l'angle d'insertion. Canule souple. Déconnexion au site d'insertion. Adhésif intégré.



CATHÉTER MICROPERFUSEUR SURE-T® POUR POMPE PARADIGM®

Canule - tubulure	
A0131780	6 mm - 80 cm
A0131781	8 mm - 80 cm

Permet l'administration continue d'insuline avec davantage de sécurité. Idéal pour les personnes présentant des réactions aux canules souples. Aiguille en acier résistant au pliage. Déconnexion à 10 cm du site de perfusion. Insertion manuelle facile à 90°. Deux disques adhésifs pour une meilleure protection contre le déplacement d'aiguille.



CATHÉTER MICROPERFUSEUR MIO® AVEC INSERTEUR POUR POMPE PARADIGM®

Canule - tubulure	
A0134938	6 mm - 60 cm
A0202082	6 mm - 80 cm
A0134546	9 mm - 80 cm

Cathéter et dispositif d'insertion à 90° dans un seul produit pour une commodité accrue. Facile à insérer et à porter sans risque de torsion ou d'endommagement de la canule.



CATHÉTER MICROPERFUSEUR SILHOUETTE® POUR POMPE PARADIGM®

Canule - tubulure		Canule - tubulure	
A0135564	13 mm - 45 cm	A0002811	17 mm - 60 cm
A0126749	13 mm - 60 cm	A0129260	17 mm - 110 cm
A0128805	13 mm - 110 cm		

Parfait pour les personnes minces et actives, toutes générations. Angle d'insertion variable de 20 à 45° qui permet d'ajuster la profondeur de l'insertion. Dispositif d'insertion Sil-serter® ou manuelle. Déconnexion de la tubulure au site, pratique et transparente.



CATHÉTER MICROPERFUSEUR QUICK-SET® POUR POMPE PARADIGM®

Canule - tubulure	
A0002836	6 mm - 58 cm
A0123011	6 mm - 109 cm
A0002831	9 mm - 58 cm
A0003003	9 mm - 109 cm

Canule souple. Adhésif hypoallergénique. Facilité d'insertion à 90° grâce au dispositif Quick-serter®. Idéal pour les enfants et les adultes de corpulence moyenne à forte. Déconnexion Easy-twist pratique. Système sécurisé d'élimination de l'aiguille.



CATHÉTER ACCU-CHEK® FLEXLINK POUR POMPE ACCU-CHEK® SPIRIT COMBO

Canule - tubulure		Canule - tubulure	
Nous consulter	6 mm - 30 cm	A0128202	8 mm - 110 cm
A0202021	6 mm - 60 cm	A0121259	10 mm - 60 cm
A0201915	6 mm - 80 cm	A0121422	10 mm - 80 cm
A0121258	8 mm - 60 cm	A0124815	10 mm - 110 cm
A0121421	8 mm - 80 cm		

Canule souple. Angle d'insertion 90°. Déconnexion à double sens par simple pression. Insertion manuelle avec capuchon ergonomique ou automatique avec Accu-Chek® LinkAssist. Adhésif hypoallergénique. Sécurité renforcée.



CATHÉTER ACCU-CHEK® TENDERLINK POUR POMPE ACCU-CHEK® SPIRIT COMBO

Canule - tubulure		Canule - tubulure	
A0127091	13 mm - 30 cm	A0002119	17 mm - 60 cm
A0130980	13 mm - 60 cm	A0002116	17 mm - 80 cm
A0128478	13 mm - 80 cm	A0002115	17 mm - 110 cm
A0115438	17 mm - 30 cm		

Canule souple. Angle d'insertion tangentielle 20 ou 45° pour contrôle de la profondeur et de la vitesse d'insertion. Déconnexion. Adhésif hypoallergénique. Sécurité renforcée. Canule 13 mm pour enfants et personnes minces actives, 17 mm pour adultes pratiquant une activité physique.



CATHÉTER ACCU-CHEK® RAPID-D LINK POUR POMPE ACCU-CHEK® SPIRIT COMBO

Canule		Tubulure	
A0124790	6 mm	Nous consulter	20 cm
A0124765	8 mm	Nous consulter	50 cm
A0124791	10 mm	A0124766	70 cm
Nous consulter	12 mm	Nous consulter	100 cm

Canule ultrafine. Angle d'insertion 90° sans serteur. Raccord de tubulure à 10 cm du site d'insertion pour faciliter la déconnexion chez les enfants. Discret et ultraplât : 2,7 mm de haut. Sécurité renforcée.



Dispositif d'insertion

DISPOSITIF D'INSERTION QUICK-SERTER® AUTOMATIQUE POUR CATHÉTER QUICK-SET®

A0115850

Insertion rapide et facile en appuyant sur deux boutons. Garantit une profondeur d'insertion constante. Permet un meilleur accès aux sites d'insertion difficiles d'accès. Système à ressort.



DISPOSITIF D'INSERTION SIL-SERTER® POUR CATHÉTER SILHOUETTE®

A0114895

Insertion rapide et facile en appuyant sur un seul bouton. Permet d'ajuster facilement la profondeur d'insertion. Système à ressort. Profondeur d'insertion constante.



DISPOSITIF D'INSERTION ACCU-CHEK® LINKASSIST POUR CATHÉTER ACCU-CHEK® FLEXLINK

A0127365

Insertion rapide et facile en appuyant sur un seul bouton. Cran de sécurité. Tenseur.



Réservoir

RÉSERVOIR POUR POMPE PARADIGM®

Pompe - contenance - unités d'insuline

A0002813 554 - 1,8 ml - 180

A0003004 754 - 3 ml - 300

Connexion exclusivement conçue pour accroître la fiabilité de l'administration d'insuline.



RÉSERVOIR POUR POMPE ANIMAS® VIBETM

A0003015

Connexion exclusivement conçue pour accroître la fiabilité de l'administration d'insuline.

Unités d'insuline : 200



Accessoires pour le port de la pompe

CLIP ATTACHE CEINTURE POUR POMPE PARADIGM®

A0116959 Pour 554

A0202091 Pour 754

Pour porter la pompe à la ceinture ou à la taille pour un accès pratique et aisé.

Coloris : transparent



CLIP ROTATIF POUR POMPE PARADIGM®

A0117057 Pour 554

A0131461 Pour 754

Pour porter la pompe horizontalement ou verticalement, à la ceinture ou à la taille.

Coloris : gris



CLIP ULTRA FIN POUR POMPE ANIMAS® VIBETM

A0131295

Clip à glisser à l'arrière de la pompe, qui s'attache à la ceinture ou directement sur les vêtements.



CLIP CEINTURE CLIP CASE POUR POMPE ACCU-CHEK® SPIRIT COMBO

A0127258

Avec pince pivotante sur 360°, pour porter et manipuler la pompe dans différentes positions.



CEINTURE & ÉTUI WAIST-IT™ POUR POMPE ANIMAS® VIBETM

A0122700 Adulte - noir

A0135498 Enfant - noir

A0135776 Enfant - blanc

En velours doux, cette ceinture élastique se fixe par des attaches Velcro® en toute sécurité autour de la taille. Peut être portée sous les vêtements et réglée facilement en fonction de la corpulence.



CLIP POUR ÉTUI SILICONE POUR POMPE ACCU-CHEK® SPIRIT COMBO

A0201339 Blanc

A0203090 Anthracite

Permet de porter l'étui silicone à la ceinture ou à la taille des vêtements.



CEINTURE CONFORT POUR POMPE PARADIGM®

Taille - tour de taille	
Nous consulter	XS - 47 à 55 cm
Nous consulter	S - 55 à 65 cm
A0203317	M - 65 à 85 cm
A0202329	L - 85 à 110 cm
A0202617	XL - 110 à 140 cm

En lycra et nylon. S'ajuste parfaitement et en toute discrétion à la taille.



POCHETTE CEINTURE SPORT POUR POMPE PARADIGM®

A0202570

Équipée d'une fermeture éclair et d'un rabat pour protéger la pompe pendant les activités sportives. Fenêtre transparente pour utiliser la pompe sans la retirer de la pochette.

Coloris : noir



HARNAIS POUR ENFANT POUR POMPE PARADIGM®

A0202155

Protège et maintient la pompe dans le dos. Idéal pour le sport et les jeux. Bretelles réglables.

Coloris : noir



CEINTURE POUR TAILLE POUR POMPE ACCU-CHEK® SPIRIT COMBO

A0123477	Noir
Nous consulter	Blanc

Élastique et réglable par Velcro. Pour les accessoires à porter à la taille. Perméable à l'air et confortable sous les vêtements.



ÉTUI SOUPLE POUR POMPE ANIMAS® VIBETM

A0135856

En néoprène souple. Peut être porté autour de la taille. Pour enfant et adulte. Avec fermeture qui peut être verrouillée par petit cadenas. Paroi en plastique qui empêche tout appui sur les touches lorsque la pochette est verrouillée.

Coloris : noir



ÉTUI JEAN POUR POMPE PARADIGM®

A0202278

Pour hommes, femmes et enfants. Avec fermeture éclair. Se porte horizontalement à la ceinture ou à la taille.



ÉTUI ALCANTARA AVEC CORDON POUR POMPE ACCU-CHEK® SPIRIT COMBO

A0130082	Noir
Nous consulter	Blanc
Nous consulter	Bleu

Matière douce. Avec une boucle à l'arrière et une bandoulière pour suspendre la pompe autour du cou, la porter à la ceinture ou sous les vêtements grâce une ceinture.



ÉTUI CUIR POUR POMPE ANIMAS® VIBETM

A0135725

Avec clip intégré pour porter la pompe à la ceinture.

Coloris : noir



Accessoires pour le port de la pompe

ÉTUI CUIR POUR POMPE PARADIGM®

A0202409

Classique et discret. Accès rapide à la pompe par bouton pression. Se porte à la ceinture ou à la taille grâce au clip intégré et au passant.

Coloris : noir



ÉTUI CUIR POUR POMPE ACCU-CHEK® SPIRIT COMBO

A0127728

Avec rabat et pince de fixation à l'arrière. Pour porter la pompe à la ceinture à l'horizontale ou à la verticale.

Coloris : noir



ÉTUI NÉOPRÈNE POUR POMPE PARADIGM®

A0202569	Bleu
A0202568	Noir
Nous consulter	Violet
Nous consulter	Rose

Souple pour s'ajuster parfaitement à la pompe. Avec fermeture éclair. Se porte horizontalement à la taille ou à la ceinture.



ÉTUI NÉOPRÈNE POUR POMPE ACCU-CHEK® SPIRIT COMBO

A0201338	Noir
Nous consulter	Blanc
Nous consulter	Bleu

Très léger, souple, agréable au toucher. S'adapte à la ceinture.



ÉTUI SILICONE POUR POMPE PARADIGM®

	Pour 554	Pour 754
A0202188	Violet	Nous consulter
A0202571	Bleu	Nous consulter
A0202789	Rose	Nous consulter
A0203087	Gris	Nous consulter
Nous consulter	Noir	Nous consulter

Pour changer la couleur de la pompe. S'adapte parfaitement à la pompe et au clip ceinture.



ÉTUI SILICONE POUR POMPE ACCU-CHEK® SPIRIT COMBO

A0201340	Rose	Nous consulter	Blanc
A0202125	Turquoise	Nous consulter	Jaune
A0203089	Noir	Nous consulter	Gris
Nous consulter	Bleu	Nous consulter	Vert

Agréable au toucher. Peut être utilisé en protection ou se porter à la ceinture grâce au clip pour étui ou avec le clip case. Capuchon de l'adaptateur habillé.



ATTACHE SOUTIEN-GORGE BRA BAND™ POUR POMPE ANIMAS® VIBE™

A0124049 Noir

A0131697 Blanc

Attache en velours doux, peut se fixer en toute sécurité sur la bretelle ou l'armature du soutien-gorge.



ÉTUI SOUTIEN-GORGE POUR POMPE PARADIGM®

A0201854 Noir

A0201855 Beige

Pour attacher la pompe à la verticale derrière la partie centrale du soutien-gorge. Discret et pratique. Permet de maintenir la pompe solidement attachée grâce à des pastilles velcro à coller au dos de la pompe.



TROUSSE DE VOYAGE GRAND MODÈLE POUR POMPE PARADIGM®

A0202189 Rouge

A0202572 Noir

Permet de ranger tous les équipements (cathéters et dispositif d'insertion). Convient aussi bien aux diabétiques de type 1 que de type 2.

Éléments présentés sur la photo non inclus



POCHETTE POUR SOUTIEN-GORGE POUR POMPE ACCU-CHEK® SPIRIT COMBO

A0202126 Blanc

A0136286 Noir

Tissu élastique pour insérer la pompe sans fermeture. À attacher confortablement et discrètement sur le côté ou à l'avant du soutien-gorge. Peut être utilisé par les hommes en la fixant aux sous-vêtements (caleçon,...).



FILM DE PROTECTION ÉCRAN POUR POMPE ANIMAS® VIBE™

A0133751

Pour protéger l'écran des rayures et chocs.



Index

A	Abaisse langue	180
	Accroche-canne	111
	Adaptateur pour prélèvement de sang	248
	Aérosol	213 à 217
	Aiguille	246 à 248
	Alèse	38
	Alèse de glissement	32
	Appareil de désinfection	185
	Appareil de transfert	18
	Appui-dos	30
	Armoire à linge	202
	Armoire à pharmacie	205
	Article carton usage unique	31
	Aspirateur trachéal	225
	Assiette	79
	Attelle de doigt	151
	Attelle de genou	154
B	Bac à shampoing	95
	Bac de trempage	183
	Baignoire	92-93
	Balle de médecine	189
	Balle de rééducation	188
	Ballon de rééducation	188
	Banc de transfert	92
	Bande	194-195
	Barre d'accès à la baignoire	85
	Barre de maintien	84-85
	Barre de redressement de lit	25
	Barres parallèles	188
	Bassin de lit	30-31
	Bâtonnet de soin de bouche	181
	Bavoir	80
	Béquille	110
	Berceau	161
	Biberon	161
	Bidet	100
	Bip d'urgence pour lit médical	11
	BIPAP	223-224
	Bistouri	177
	Blouse	180
	Boîte à instruments	177
	Bol	79
	Bouchon pour cathéter	244

	Bout de sein	161
	Bouton de gastrostomie	230
	Bracelet d'identification	182
	Brancard	191
	Brosse	95
	Broyeur carton à usage unique	31
	Broyeur de médicaments	80
C	Cadre de toilette	97
	Canne anglaise	109-110
	Canne blanche	110
	Canne de marche	106 à 108
	Canne quadripode	111
	Canne siège	108 et 111
	Canne tripode	111
	Canule de Guedel	192
	Canule trachéale	226
	Capteur de glycémie	253
	Cassette-réservoir pour pompe à perfusion	237
	Cathéter	243
	Cathéter microperfuseur	253 à 255
	Ceinture lombaire	150-151
	Ceinture pelvienne	144
	Ceinture pour pompe à insuline	256-257
	Ceinture ventrale	143
	Cerceau de lit	29
	Chaise de cuisine	80
	Chaise de douche	89 à 92
	Chaise de toilette	97
	Chaise garde-robe	97 à 100
	Chaise multi-fonctions	97
	Chambre d'inhalation	217
	Champ de soins	180
	Chancelière	81
	Chariot à linge	202
	Chariot à pansements	199
	Chariot de change	202
	Chariot de distribution des médicaments	203-204 et 206
	Chariot de douche	94
	Chariot de soins	199-200
	Chariot d'urgence	201
	Charlotte	180
	Chausse-pied	77
	Chaussettes anti-dérapantes	82

Chaussure de décharge	155
Chaussure thérapeutique	155-156
Chevillère	154
Ciseaux	95 et 175
Clip pour pompe à insuline	256
Collecteur d'aiguilles	249
Collier cervical	150
Coloris pour lit médical	10
Complémentation nutritionnelle orale	231
Compresse	194
Concentrateur d'oxygène	208 à 211
Coton	195
Coussin anti-escarres	42 à 45
Coussin chauffant	81
Coussin de positionnement	47 à 58
Coussin de siège	58
Coussin de transfert pivotant	77-78
Coussin hémostatique	191
Coussin talonnière	46
Couteau	78
Couvert	78
Couverture de survie	191
Crachoir	181
Cuillère	78
D Déambulateur	113 à 116
Débitmètre	174
Décapsuleur de médicaments	80
Défibrillateur	193
Désinfection des surfaces et des instruments	183-184
Désinfection par voie aérienne	185
Détergent	183-184
Diffuseur portable	239
Dispositif d'insertion pour cathéter microperfuseur	255
Distributeur de médicaments	81
Distributeur pour savon et gel hydroalcoolique	186
Divan d'examen	196-197
Doigtier	178
Dossier de positionnement	45
Douche au lit	93
Dragonne	112
Drap de literie	41
Drap de transfert	32
Drap d'examen	179

E Écharpe de bras	152
Écrase-comprimés	80
Électrocardiographe	171
Électrode pour neurostimulateur	190
Élévateur de bain	86
Embout de béquille	112
Embout de bouche à bouche	192
Embout de canne	112
Embout de déambulateur	116
Embout de tire-lait	158-159
Enfile-bas	77
Éponge de bain	95
Étui pour pompe à insuline	257 à 259
Exerciseur de main	188
F Fauteuil de pesée	173
Fauteuil de repos	71 à 76
Fauteuil de transport	142-143
Fauteuil releveur	68 à 79 et 75
Fauteuil roulant manuel léger	117 à 120
Fauteuil roulant manuel confort gériatrique	121 à 123
Fauteuil roulant manuel hémiplégique	124-125
Fauteuil roulant manuel actif	126 à 129
Fauteuil roulant manuel sport	130
Fauteuil roulant manuel bariatrique	131 à 133
Fauteuil roulant électrique bariatrique	133
Fauteuil roulant manuel enfant	134
Fauteuil roulant électrique	135 à 140
Fauteuil roulant verticalisateur	141-142
Film de protection écran pour pompe à insuline	259
Fourchette	78
G Gant de toilette	100
Gant d'examen	178-179
Garrot	181
Gel et solution hydroalcoolique	185
Genouillère	153
Gilet de maintien	144
Gilet d'épaule	152
Gobelet	79
Grenouillère	31-32
Guéridon de soins	198
H Haricot	31 et 180
Harnais pour pompe à insuline	257
Housse pour matelas	41

Index (suite)

	Humidificateur	212			Orthèse membre supérieur	152
I	Incontinence	101 à 104			Otoscope	171
	Insufflateur	192			Ouvre-bouteille	79
L	Lame de bistouri	177			Oxygénothérapie gazeuse	211
	Lampe de lecture pour potence de lit	10			Oxygénothérapie liquide	211
	Lampe pour luminothérapie	82			Oxymètre de pouls	169
	Lecteur de glycémie	174		P	Pack thérapeutique (coussin + dossier)	45
	Lessive	186			Panier pour déambulateur	116
	Lingette nettoyante et désinfectante	184			Panneau pour lit médical	10-11 et 14
	Liseuse pour lit médical	12			Paravent	197
	Lit médical	10 à 16			Pate à malaxer	188
	Lit releveur	16			PCA	236
	Loupe	82			Perfuseur	237
	Lunettes à oxygène	212			Pèse-bébé	162
M	Mallette pour pompe à perfusion	236			Pesée pour soulève-malade	24
	Manche de bistouri	177			Pèse-personne	171-172
	Marchepied	87 et 197			Pied à sérum	24
	Masque à oxygène	212			Pilulier	81
	Masque de protection	179			Pince	176-177
	Masque de soins	179			Pince de préhension	77
	Masque pour BIPAP et ventilateur	224			Pipi-stop (traitement de l'énurésie)	162
	Masque pour bouche à bouche	192			Planche de bain	86
	Masque pour insufflateur	192			Planche de transfert	144
	Masque pour pression positive continue	221-222			Plateau d'équilibre	187
	Massage des pieds	82			Plate-forme de pesée	173
	Matelas anti-reflux	161			Plot surélévateur de lit	29
	Matelas clinique	33			Poche à eau	230
	Matelas de berceau	161			Poignée de force	188
	Matelas et surmatelas anti-escarres	33 à 38			Polygraphe	218
	Matelas support	41			Polysomnographe	218
	Mini pedaling	189			Pompe à insuline	252-253
	Mobilier pour chambre	17			Pompe à nutrition	228
	Mouche-bébé	162			Pompe à perfusion	234-235
	Mousse de protection pour poignée de canne	112			Poncho pour fauteuil roulant	144
N	Nébuliseur	213 à 217			Porte sac à urine	30
	Neurostimulateur	190			Porte urinal	30
	Nutriments	231			Porte-cartes	82
	Nutrition parentérale	235			Potence de lit	10-16 et 24
O	Obturateur pour cathéter	244			Poubelle	197
	Options pour siège coquille	67			Pousse-seringue	234
	Oreiller	28 et 81			Poussette	146
	Oreiller pour pression positive continue	222			Préparation des doses à administrer	206
	Orthèse de cheville	154			Pression positive continue	219

Prolongateur	242
Prolongateur d'alimentation	230
Prolongateur de cathéter	242
Prolongateur de perfusion	242
Protection de barrière	25
Protections pour l'incontinence	101 à 104
Protège coude	46
Protège plâtre	101
Protège talon	46
R Raccord	249
Rameur	189
Rampe pour fauteuil roulant	144
Rebord d'assiette	79
Rehausse WC	96
Réservoir pour pompe à insuline	256
S Sac à dos pour pompe à perfusion	235-236
Sac pour bassin de lit	30
Sac pour fauteuil roulant	144
Sac vomitoire	82
Sangle pour soulève-malade	23-24
Savon	186
Scooter	147 à 149
Semelle pour plâtre	155
Seringue	244-245
Seringue pour pompe à perfusion	237
Serviette	80
Set de pansements	182
Set de saignée	182
Set de soins pour nutrition	230
Set de soins pour perfusion	240-241
Set de table	79
Siège coquille	59 à 67
Siège de bain	86 à 87
Siège de douche	89
Solution verrou	249
Sonde anale	164
Sonde d'aspiration trachéale	226
Sonde de gastrostomie	229
Sonde naso-gastrique	229
Sonde vaginale	164
Soulève-jambes	29
Soulève-malade	19 à 23
Sparadrap	194

Spéculum pour otoscope	171
Spiromètre	174
Stéthoscope	166-167
Stimulateur de rééducation périnéale	163
Support seau	100
Surchaussures	180
Système de détection au lit	32
T Table de Bobath	187
Table de lit	26-27
Table de massage	187
Tabouret	197
Tabouret de douche	88
Tapis anti-dérapant de bain et douche	85
Tapis d'amortissement	25
Télécommande pour lit médical	12
Tensiomètre	166 à 169
Téterelle	159
Thermomètre	162 et 170
Tire-lait	158-159
Toise	163 et 173
Tourne-clés	78
Tracker d'activité	170
Tricycle	145-146
Trousse de secours	191
Trousse de voyage pour pompe à insuline	259
Tubulure de nutrition entérale	229
Tubulure de perfusion	236-237
U Urinal	30-31
V Valve bi-directionnelle	249
Veilleuse pour lit médical	11
Vélo	189
Ventilateur	224
Verre	78-79
Verticalisateur	18-19 et 21 à 23

La liste des produits n'est pas exhaustive. Elle correspond aux ventes les plus courantes. Les références sont susceptibles d'être modifiées ou supprimées, sans préavis et en fonction de l'évolution des collections fournisseurs. Le délai de livraison peut dépendre de la disponibilité en agence Alcura™ et /ou de la disponibilité chez les fabricants. N'hésitez pas à consulter votre service client de proximité pour toute autre demande.

52 agences pour assurer un service de qualité et de proximité



Pour une réponse personnalisée à vos besoins, votre service client de proximité

Vous êtes professionnel
de santé en officine
ou en collectivité

0970 81 00 88
Numéro non surtaxé

lundi - vendredi :

9h00 - 12h30 / 14h00 - 19h00*

samedi : 9h00 - 12h30

Vous êtes prescripteur
en établissement
ou en ville

0970 81 00 80
Numéro non surtaxé

lundi - vendredi :

9h00 - 18h00 sans interruption*

Retrouvez toute l'actualité et les dernières nouveautés
sur notre site web www.alcura-health.fr

 **Alcura**TM
Au service du patient

* En dehors de ces horaires, un service d'astreinte vous est proposé 24h/24 et 7j/7 aux mêmes numéros pour répondre aux besoins d'urgence de vos patients.