

GIBAUD

TISSEURS DE SOIN

Votre santé nous
touche de près

SOIN | **DU DOS**
DE LA MAIN
DU GENOU
DU PIED

Catalogue général
SUISSE 2020-2021

Edito

Chacun d'entre nous est concerné par la santé. La sienne et celle des autres. Depuis notre origine, nous développons des soins textiles pour la protéger et la rétablir. Avec précision et délicatesse, chacun de nos produits agit sur le corps et l'esprit de celui qui le porte.

Parce qu'ils les prescrivent et conseillent leurs patients, les professionnels de santé contribuent à l'efficacité de nos soins. C'est à leur contact, et à l'écoute des patients et de nos collaborateurs que nous faisons progresser la santé, en créant des liens de confiance.

Conscients de nos responsabilités, confiants dans la collaboration, nous plaçons les personnes au cœur de notre attention et prenons soin d'elles. C'est ainsi que nous créons la chaleur humaine qui favorise le bien-être et accroît la qualité de vie.

En tant que tisseurs de soin, notre ambition est de, pas à pas, transformer le monde de la santé en renforçant les liens de confiance entre professionnels de santé et leurs patients.



GIBAUD

TISSEURS DE SOIN

SOMMAIRE

Présentation GIBAUD	P. 02
Dos/Abdomen	P. 08
Épaule/Thorax	P. 16
Colliers	P. 20
Mains	P. 24
Genou	P. 34
Cheville/Pied	P. 42
Gamme Junior	P. 48
Gamme Anatomique	P. 52
Thermotherapy®	P. 54
Sommaire général	P. 56



Mon conseil

Retrouver tout au long de notre catalogue, nos recommandations GIBAUD pour un soin complet.


PAGE
52

CRÉDITS PHOTOS STUDIO BISBEE, BETTY STUDIO, SHUTTERSTOCK®, ISTOCK®, ADOBESTOCK®.

Notre action

Transformer

L'HUMAIN AU CŒUR DE L'ATTENTION



Nous avons placé l'humain
au cœur de notre projet
d'entreprise. Pour cela, nous
transformons notre façon de
travailler pour prendre soin
de chacun, à l'intérieur comme
à l'extérieur de l'entreprise,
tissant des liens entre les
personnes et les générations.

Aux côtés des professionnels
de santé, nous développons
l'écoute et l'échange avec
chacun, qui sont des clefs de
réussite des soins.

GIBAUD & ÖSSUR **FAVORISENT LA MOBILITÉ** **DE CHACUN AU QUOTIDIEN**



Depuis 2006, Gibaud est l'expert textile du groupe ÖSSUR, leader mondial des solutions orthopédiques non invasives. Pour permettre une vie sans limites, Össur travaille avec de nombreux professionnels de santé et leurs patients au service de la qualité de vie de millions de personnes à travers le monde. Avec 3 000 collaborateurs sur 25 sites dans le monde, Össur fonde son développement sur l'innovation. Créé par Össur Kristinsson, prothésiste islandais inventeur d'une interface innovante entre le corps et la prothèse, Össur a mis au point de nombreux produits révolutionnaires, dont les orthèses dynamiques et la première jambe bionique complète au monde.



Prothèse Össur I-DIGITS™

GIBAUD
TISSEURS DE SOIN

GIBAUD 3D

LE SOIN QUI BOUGE AVEC MOI



- **innovation 3D motion :**
maintien actif de l'articulation
qui sécurise les mouvements
- **effet seconde peau**
respirante et en couleurs


FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS DE ST-ÉTIENNE

LA QUALITÉ MADE IN FRANCE GIBAUD

37

BREVETS

Les ateliers Gibaud sont installés en France, à Saint-Étienne et à Trévoux. Héritiers d'un savoir-faire régional, ils assurent encore aujourd'hui l'essentiel de la fabrication de nos produits, qui passent entre les mains de nos collaborateurs. Nos innovations sont toutes conçues en France par les équipes R&D, 37 sont toujours brevetées aujourd'hui.

DES SOINS DE PRÉCISION

LIBÉREZ VOTRE DOS

**GIBAUD SÉCURISE
LE MOUVEMENT**



**Soutenir chaque personne
pour libérer son dos.**

La gamme de ceintures de soutien lombaire Gibaud permet de rappeler la bonne posture, libérer les vertèbres et accompagner le mouvement.

La signature des CSL GIBAUD :

le baleinage en V breveté
qui épouse l'implantation
des muscles du dos, pour
soutenir là où ça fait mal et
éviter les faux mouvements.



SOIN DU DOS

BESOIN DE SOUTIEN

SOUTIEN + —————> SOUTIEN +++

LUMBAGO

SOUTENIR LE DOS
DES FUTURES MÈRES



LOMBOGIB®
MATERNITY

SOUTENIR
LA POSTURE

assise ou debout prolongée



LOMBOGIB®
UNDERWEAR

RADICULALGIE

SOUTENIR CEUX QUI PORTENT DES CHARGES
ET/OU LES HYPERALGIQUES (aigus ou chroniques)

& patients hyperlordosés

& patients manquant de force



LOMBOGIB®
DOUBLE ACTION



LOMBOGIB®
EVOLUTION

SOIN
PREMIUM



Mon conseil

Ceinture ThermoTherapy®: la chaleur naturelle antalgique.

PAGE
55



SOUTENIR LE DOS DES FUTURES MÈRES



LOMBOGIB® MATERNITY

BREVET DÉPOSÉ

INDICATIONS

Lombalgies liées à la grossesse.

LES ATOUTS

- Soutien sans compression et adaptable: suit l'évolution de la morphologie durant la grossesse.
- Tissu monocouche breveté Aéralis® très doux et respirant pour un port confortable à même la peau.
- Très légère.
- Taille unique.

PATIENTE TYPE

Femme enceinte.



Haut.	Réf.	Coul.	Taille	Mesure en cm	GTIN	PHARMACODE
26 cm	6653	Bleu	1	80-135	3322541033482	6622659
	6652	Gris	1	80-135	3322541033475	6622642

LiMA : 05.14.04.00.1

GIBAUD SOUTIENT VOS LOMBAIRES

Découvrez la ceinture légère et adaptable pour le bien-être de votre dos tout au long de la grossesse.

SOUTENIR LA POSTURE

assise ou debout prolongée

LOMBOGIB® UNDERWEAR

Soutien souple • Port sous les vêtements

BREVET DÉPOSÉ

INDICATIONS

Lumbago. Sciaticque. Lomalgie.

LES ATOUTS

- Tissu monocouche breveté Aéralis® présente une grande douceur et respirabilité, pour un port confortable à même la peau.
- Passe-doigts ergonomiques brevetés facilitent la mise en place.
- Très légère.

PATIENTS TYPE

Personnes sédentaires.



DOUCEUR



BALEINAGE EN V BREVETÉ



PASSE-DOIGTS BREVETÉS


Haut.	Réf.	Coul.	Taille	Mesure en cm	GTIN	PHARMACODE
26 cm	6655	Bleu	0	70 - 80	3322541035240	6665769
			1	80 - 90	3322541035257	6665775
			2	90 - 100	3322541035264	6665781
			3	100 - 110	3322541035271	6665798
			4	110 - 125	3322541035288	6665806
			5	125 - 140	3322541035295	6665812

LIMA : 05.14.03.00.1

21 cm	6664	Bleu	0	70 - 80	3322541037909	7000291
			1	80 - 90	3322541037916	7000316
			2	90 - 100	3322541037923	7000322
			3	100 - 110	3322541037930	7000339
			4	110 - 125	3322541037947	7000345
			5	125 - 140	3322541037954	7000351

LIMA : 05.14.03.00.1

ⓑ 3^{ème} de couverture



Mon conseil

Ceinture Thermotherapy® : la chaleur naturelle antalgique.

PAGE 55



GIBAUD SOULAGE LA DOULEUR

Découvrez la ceinture qui prévient et apaise le mal de dos en vous accompagnant dans votre vie active.

SOUTENIR CEUX QUI PORTENT DES CHARGES

et/ou les hyperalgiques
(aigus ou chroniques)
& patients hyperlordosés



GIBAUD SÉCURISE LE MOUVEMENT

Découvrez la ceinture pour le soutien adapté à votre activité tout au long de la journée.

LOMBOGIB® DOUBLE ACTION

Sécurisation

BREVET DÉPOSÉ

INDICATIONS

Lumbago. Sciatique: port continu. Lomalgie: port intermittent lors du travail de force ou des activités algiques.

LES ATOUTS

- Dossard haut matelassé breveté renforce l'antalgie et le confort avec dossard amovible si patient peu lordosé.
- Double-serrage: larges doubles sangles pour une adaptation du serrage en fonction de l'activité et de la douleur.
- Passe-doigts brevetés ergonomiques pour faciliter la mise en place.

PATIENTS TYPE    circ. taille
Personnes actives. < 140 cm




Haut.	Réf.	Coul.	Taille	Mesure en cm	GTIN	PHARMACODE
26 cm	6658	Bleu	0	70 - 80	3322541035363	6665829
			1	80 - 90	3322541035370	6665835
			2	90 - 100	3322541035387	6665841
			3	100 - 110	3322541035394	6665858
			4	110 - 125	3322541035400	6665864
			5	125 - 140	3322541035417	6665870

LiMA : 05.14.04.00.1

21 cm	6667	Bleu	0	70 - 80	3322541038029	7000368
			1	80 - 90	3322541038036	7000374
			2	90 - 100	3322541038043	7000380
			3	100 - 110	3322541038050	7000397
			4	110 - 125	3322541038067	7000405
			5	125 - 140	3322541038074	7000411

LiMA : 05.14.04.00.1

ⓑ 3^{ème} de couverture



Mon conseil

Ceinture ThermoTherapy®: la chaleur naturelle antalgique.

PAGE 55



SOUTENIR CEUX QUI PORTENT DES CHARGES

et/ou les hyperalgiques (aigus ou chroniques) & patients manquant de force



LOMBOGIB® EVOLUTION

Serrage sans effort 🛠️🛠️🛠️

BREVET DÉPOSÉ

INDICATIONS

Lombalgie. Patient hyperalgique, syndrome lombaire aigu ou chronique. Sciatique. Post-traumatique. Post-chirurgical.

LES ATOUTS

- Facilité de mise en place par démultiplication (x4) de la force de serrage.
- Passe-doigts brevetés ergonomiques pour faciliter la mise en place.
- Ceinture évolutive : dossard amovible suivant le phase algique ou la reprise d'activité.
- Renfort lombo-sacré reposant sur les crêtes iliaques pour la stabilisation.



PATIENTS TYPE

Personnes hyperalgiques.



circ. taille < 140 cm



BALEINAGE EN V BREVETÉ



PASSE-DOIGTS BREVETÉS




DOUBLE SERRAGE

Haut.	Réf.	Coul.	Taille	Mesure en cm	GTIN	PHARMACODE
26 cm	6661	Bleu	0	70 - 80	3322541035547	6953184
			1	80 - 90	3322541035554	6953190
			2	90 - 100	3322541035561	6953209
			3	100 - 110	3322541035578	6953215
			4	110 - 125	3322541035585	6953221
			5	125 - 140	3322541035592	6953238

LiMA : 05.14.04.00.1

21 cm	6670	Bleu	0	70 - 80	3322541038142	7000204
			1	80 - 90	3322541038159	7000210
			2	90 - 100	3322541038166	7000227
			3	100 - 110	3322541038173	7000233
			4	110 - 125	3322541038180	7000256
			5	125 - 140	3322541038197	7000262

LiMA : 05.14.04.00.1



Mon conseil

Ceinture Thermotherapy® : la chaleur naturelle antalgique.

PAGE 55



GIBAUD ASSURE LA BONNE POSTURE

Découvrez la ceinture qui accompagne et sécurise le mouvement, en soulageant et en prévenant le mal de dos.

CEINTURE DE MAINTIEN ÉLASTIQUE

Maintien modéré

INDICATION

Compression abdominale.

LES ATOUTS


- Fermeture auto-agrippante réglable.
- Adaptation morphologique.
- Triple bande élastique.

Haut.	Réf.	Coul.	Taille	Mesure en cm*	GTIN	PHARMACODE
24 cm	6193	Blanc	1	61 - 75	3322546363188	1184657
			2	76 - 90	3322546363195	1184663
			3	91 - 105	3322546363201	1185237
			4	106 - 120	3322546363218	1184686
			5	121 - 135	3322547295440	1887620

LiMA : 05.11.10.00.1



* ③ 3^{ème} de couverture



CEINTURE DE MAINTIEN RÉGLABLE

Maintien modéré

INDICATION

Compression abdominale.

LES ATOUTS

- Fermeture auto-agrippante réglable.
- Hauteur devant 21,5 cm.

Haut.	Réf.	Coul.	Taille	Mesure en cm*	GTIN	PHARMACODE
27 cm	607227	Blanc	1	70 - 80	3322546298589	1158648
			2	80 - 90	3322546298596	1133826
			3	90 - 100	3322546298602	1158654
			4	100 - 110	3322547295433	1420951

LiMA : 05.14.01.00.1



CEINTURES THORACIQUES

Immobilisation

INDICATIONS

Fracture de côte. Traumatisme costal.

LES ATOUTS


- Pression répartie sur la cage thoracique par 3 bandes élastiques.
- Fermeture auto-agrippante.

Haut.	Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du thorax en cm	GTIN	PHARMACODE
24 cm	6098	Blanc	1	70 - 100	3322546330432	1158708
			2	100 - 130	3322546330449	1158714

24 cm	6085	Blanc	1	70 - 95	3322546196755	1449825
			2	95 - 120	3322546196762	1449831

LiMA : 05.11.01.00.1

③ 3^{ème} de couverture



6098 homme



6085 femme

BANDE-CEINTURE ABDOMINALE

Maintien modéré

INDICATIONS

Lumbago, sciatique sur obésité légère (avec dossard). Maintien abdominal pour déficience temporaire (sans dossard).

LES ATOUTS

- Fermeture auto-agrippante.
- Renfort abdominal réglable.
- Réglages abdominal et lombaire dissociés.

Haut.	Réf.	Coul.	Taille	Mesure en cm*	GTIN	PHARMACODE
25 cm	6364	Blanc	1	78 - 88	3322547076117	1572690
			2	88 - 98	3322547076124	1572709
			3	98 - 108	3322547076131	1572715
			4	108 - 118	3322547076148	1572721
			5	118 - 128	3322547295495	1887637

LiMA : 05.14.03.00.1



* ③ 3^{ème} de couverture



BANDAGE HERNIAIRE

Maintien • **Produit unisexe**

INDICATIONS

Port temporaire avant intervention chirurgicale pour hernie inguinale unilatérale ou bilatérale de faible volume ou aisément réductible. Port post-opératoire.

LES ATOUTS

- Pelotes en forme de haricot et sous-cuisses amovibles pour utilisation unilatérale.
- Boucles en plastique.
- Petite pelote 10,5 x 6 cm.

Réf.	Coul.	Taille	Mesure en cm*	GTIN	PHARMACODE
6089	Blanc	1	76 - 89	3322546301968	1158625
		2	89 - 104	3322546301975	1083324
		3	104 - 117	3322546301982	1158631

LiMA : 05.16.02.00.1



Nos accessoires indispensables

Réf.	Coul.	Pelote : taille unique (renouvellement)	EAN	PHARMACODE
6115	Blanc	Gauche	3322546301999	2165857
		Droite	3322546302002	2165840

Réf.	Coul.	Sous-cuisses, la paire (renouvellement)	EAN	PHARMACODE
6116	Blanc		3322546302675	2165886

SOIN DE L'ÉPAULE & DU THORAX

Nous prenons soin des personnes souffrant de l'épaule et du thorax en leur apportant des solutions faciles à mettre en place et confortables au quotidien.



ARBRE DÉCISIONNEL

GILET DE SÉRIE

SCAPUGIB® STAB

BANDOULIÈRE
À POCHES

BLOCAGE
CLAVICULAIRE

REDRESSE-DOS

IMMOBILISATION

Membre supérieur coude au corps

MAINTIEN

**FRACTURE
DE LA CLAVICULE**

**PRÉVENTION
DES CYPHOSES**



Sangle d'attache
épaulière innovante et
repose-main amovible
et réglable
Léger et aéré

Membre supérieur

ORTHÈSES D'IMMOBILISATION DE L'ÉPAULE ET DU COUDE

INDICATIONS COMMUNES


Immobilisation scapulo-humérale. Immobilisation coude au corps après traumatisme de l'épaule et du coude. Immobilisation après luxation et chirurgie (blocage de la rotation externe). Soutien d'épaule après hémiplégie ou atteinte du plexus brachial.

GILET DE SÉRIE

Immobilisation

LES ATOUTS

- Tissu léger.
- Dispo en taille enfant.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du thorax sous la poitrine + humérus en cm	GTIN	PHARMACODE
4209	Noir	0	<45	3322541008060	4791406
		1	45 - 55	3322541008077	4791398
		2	55 - 75	3322541008084	4791381
		3	75 - 95	3322541008091	4791375
		4	95 - 115	3322541008107	4791369
		5	115 - 135	3322541008114	4791412

LiMA : 05.09.01.00.1



Lors de la prise de mesure, si le résultat est proche de la limite supérieure, nous vous recommandons de choisir la taille au-dessus.

GILET DE SÉRIE

Immobilisation

ATOUTS

- Fermetures auto-agrippantes.
- Taille unique

Réf.	Coul.	Taille unique (Circonférence du thorax sous la poitrine + humérus maxi. 130 cm)	GTIN	PHARMACODE
6452	Noir	1	3322547811329	2637003

LiMA : 05.09.01.00.1



SCAPUGIB® STAB

Confort et observance

INDICATIONS

Immobilisation coude au corps après traumatisme de l'épaule, du coude, luxation et chirurgie (blocage de la rotation externe).

Soutien d'épaule après atteinte du plexus brachial.

LES ATOUTS

- Sangle d'attache épaulière innovante pour un port confortable au quotidien, qui repose sur l'épaule opposée au traumatisme.
- Support de main amovible et réglable pour améliorer le confort et l'observance.

Réf.	Coul.	Taille	Taille de la personne en cm	GTIN	PHARMACODE
6690	Noir	1D	≤ 165	3322541047557	7369458
		1G	≤ 165	3322541047564	7369464
		2D	≥ 165	3322541047571	7369470
		2G	≥ 165	3322541047588	7369487

LiMA : 05.09.01.00.1



BANDOULIÈRE À POCHE

Soutien

INDICATIONS


Soutien du membre supérieur avec ou sans plâtre. Fracture poignet / avant-bras.

ATOUT

- Réglage par boucle coulissante.

Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du thorax en cm*	GTIN	PHARMACODE
6507	Noir	00 JUNIOR	< 45	3322541008411	5922477
		0 JUNIOR	45 - 60	3322546048030	5922454
		1	60 - 80	3322546048078	5922460
		2	80 - 100	3322546048146	5922448
		3	100 - 120	3322546048221	5922431
		4	120 - 140	3322541008428	5922483

LiMA : 05.10.03.00.1



BANDOULIÈRE À BRETELLE

Soutien

INDICATION

Soutien du membre supérieur avec ou sans plâtre.

LES ATOUTS

- Mousse confortable.
- Réglable.



Réf.	Coul.	Taille unique	GTIN	PHARMACODE
6612	Noir	1	3322541022868	6041543

LiMA : 05.10.03.00.1

REDRESSE-DOS

Maintien

INDICATIONS

Prévention des cyphoses juvéniles ou séniles. Maladie de Parkinson.

ATOUT

- Facilité de mise en place par système de boucle.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du thorax en cm*	GTIN	PHARMACODE
6611	Noir	0	40 - 60 JUNIOR	3322541022820	6041508
		1	60 - 80 JUNIOR	3322541022837	6041514
		2	80 - 100	3322541022844	6041520
		3	100 - 120	3322541022851	6041537

LiMA : 05.09.02.00.1

BLOPAGE CLAVICULAIRE

Blocage

INDICATION

Traitement orthopédique des fractures claviculaires.


LES ATOUTS

- Facilité de mise en place : réglage par boucle coulissante.
- Mousse confortable.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence de la poitrine en cm	GTIN	PHARMACODE
4222	Noir	0 JUNIOR	45 - 55	3322541007995	4791607
		1 JUNIOR	55 - 65	3322541008008	4791599
		2	65 - 75	3322541008015	4791582
		3	75 - 85	3322541008022	4791576
		4	85 - 100	3322541008039	4791524
		5	100 - 115	3322541008046	4791518
		6	115 - 135	3322541008053	4791501

③ 3^{ème} de couverture



LiMA : 05.09.02.00.1

SOIN DU COU

Nous proposons des soins du cou adaptés à chacun en cas de traumatismes ou de faux mouvements du quotidien.



DESERAT

ARBRE DÉCISIONNEL

SANS TRAUMATISME

mauvaise position, faux mouvement
(absence de choc, de chute)

COLLIER
C1

COLLIER
C2

SOUPLE

SEMI-RIGIDE



Torticolis
Sevrage après le port
d'un collier rigide

Néuralgie
cervico-brachiale
arthrosique « j'ai mal au
cou, dans le bras et dans
certains doigts »

AVEC TRAUMATISME

(choc, chute, coup du lapin)
IMMOBILISATION POST-OP

COLLIER
C1

COLLIER
C2

COLLIER
C3
(existe avec mentonnière)

SOUPLE

SEMI-RIGIDE

RIGIDE



Entorse
bénigne

Entorse
gravité
moyenne

Néuralgie
cervico-brachiale
traumatique



COLLIERS CERVICAUX SOUPLES - C1

COLLIERS avec housse de protection amovible

Soutien

INDICATIONS

Entorse bénigne. Crise aiguë de cervicarthrose.
Torticolis. Sevrage progressif après le port d'un
collier rigide.


LES ATOUTS

- Mousse anatomique adaptée à la morphologie.
- Housse de protection amovible.

Réf.	Coul.	Haut.	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur				
			28 - 31	29 - 34	35 - 40	41 - 46	47 - 52
			0 JUNIOR	1	2	3	4
6625	Gris	6 cm	3322541024152 6270887				
6626		7,5 cm		3322541024169 6270893	3322541024176 6270901	3322541024183 6270918	3322541024190 6270924
6627		8,5 cm		3322541024206 6270930	3322541024213 6270947	3322541024220 6270953	3322541024237 6270976
6628		9,5 cm		3322541024244 6270982	3322541024251 6270999	3322541024268 6271007	3322541024275 6271013

LIMA : 05.12.01.00.1

A) 3^{ème} de couverture



Mon conseil

Épaulière thermique ThermoTherapy® :
la chaleur naturelle antalgique.

PAGE
55






COLLIERS ÉVOLUTIFS - C2

Colliers cervicaux semi-rigides

A 3^{me} de couverture



COLLIERS avec plaque de rigidité amovible

Soutien renforcé

INDICATIONS

Avec plaque de rigidité / port diurne : entorse cervicale bénigne ou de gravité moyenne. Névralgie cervico-brachiale. Crise aiguë de cervicarthrose.

Sans plaque de rigidité / port nocturne : cervicarthrose. Sevrage progressif.

LES ATOUTS

- Housse de protection amovible.
- Mousse anatomique adaptée à la morphologie.
- Renfort polypropylène amovible.
- Forme anatomique.



Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur

Réf.	Coul.	Haut.	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur			
			29 - 34 1	35 - 40 2	41 - 46 3	47 - 52 4
6636	Gris	7,5 cm	3322541024534	3322541024541	3322541024558	3322541024565
			6271036	6271042	6271059	6271065
6637		8,5 cm	3322541024572	3322541024589	3322541024596	3322541024602
			6271071	6271088	6271094	6271102
6638		9,5 cm	3322541024619	3322541024626	3322541024633	3322541024640
			6271119	6271125	6271131	6271148

LiMA : 05.12.02.00.1



COLLIERS RIGIDES - C3

Immobilisation

INDICATIONS COMMUNES

Traumatisme cervical. Entorse cervicale de gravité moyenne. Névralgie cervico-brachiale traumatique.

ATOUT

- Réglable en hauteur entre 8,5 et 12 cm.

COLLIER sans mentonnière

Immobilisation



COLLIER avec mentonnière

Immobilisation



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence de la base du cou en cm	GTIN	PHARMACODE
6596	Blanc	00	29 - 32	3322541016959	5874904
		0	32 - 35	3322541016966	5874910
		1	35 - 38	3322541016973	5874927
		2	38 - 41	3322541016980	5874933
		3	41 - 43	3322541016997	5874956
		4	43 - 48	3322541017000	5874962

LiMA : 23.11.02.00.1

Réf.	Coul.	Taille	Circonférence de la base du cou en cm	GTIN	PHARMACODE
6606	Blanc	0	32 - 35	3322541017017	5874979
		1	35 - 38	3322541017024	5874985
		2	38 - 41	3322541017031	5874991
		3	41 - 43	3322541017048	5875016
		4	43 - 48	3322541017055	5875022

LiMA : 23.11.02.00.1

SOIN DE LA MAIN

Parce que seul un produit porté est efficace, Gibaud propose des orthèses de main précises et confortables pour chaque besoin. Développé avec des rhumatologues, le soin des mains Gibaud répond précisément aux différentes pathologies, de la série au sur-mesure.



ARBRE DÉCISIONNEL



LES POSITIONS DE RÉFÉRENCES

- F** Position de **Fonction** & **prévention secondaire**
- I** Position **Intrinsèque**
- R** Position de **Repos**

AUTRES

- CC** Décompression du **Canal carpien** +20°/-20°
- P** **Prévention de récidence**

Disponibles en
taille **JUNIOR**



Ligament Transverse du Carpe sous lequel passent:

- Les tendons Fléchisseurs
- Les nerfs Médian

TRAUMATOLOGIE

Causes : accident, chute, choc, torsion / Douleur : aiguë, soudaine




MANUGIB® • Solution de SÉRIE - Une orthèse par indication



RHUMATOLOGIE

Causes : atteintes chroniques, pathologies médicales inflammatoire / Douleur : chronique, récurrente



MANUGIB® • Solution de SÉRIE - Une orthèse par indication



MANUGIB® TRAUMA POIGNET

Immobilisation

INDICATIONS

Traumatismes du poignet : entorses, contusions. Prévention port intermittent en cas de séquelles traumatiques.

LES ATOUTS


- Immobilisation par large éclisse palmaire pour cicatrisation.
- 3 sangles de serrage pour une mise en place facilitée et sécurisée.
- Pelote de confort comble l'arche palmaire.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du poignet en cm*	GTIN	PHARMACODE	
6508	Noir	0D JUNIOR	11 - 13	3322541015747	5651305	
		1D	14 - 16	3322544747904	5936841	
		2D	17 - 19	3322544747911	5936864	
			3D	20 - 22	3322544747928	5936887
			0G JUNIOR	11 - 13	3322541015754	5651311
			1G	14 - 16	3322544747935	5936858
			2G	17 - 19	3322544747942	5936870
			3G	20 - 22	3322544747959	5936893

LiMA : 05.07.03.00.1

* ③ 3^{ème} de couverture



MANUGIB® TRAUMA POIGNET-POUCE

Immobilisation

INDICATIONS

Traumatisme de la colonne du pouce (phase aiguë). Immobilisation post-opératoire (phase de rééducation).

LES ATOUTS

- Pelote de confort comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage pour une mise en place facilitée et sécurisée.
- Immobilisation du pouce par large éclisse palmaire et éclisse du pouce pour la cicatrisation.
- éclisses amovibles conformables.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du poignet en cm*	GTIN	PHARMACODE
6650	Noir	0D JUNIOR	10 - 14	3322541029034	6623883
		1D	14 - 18	3322541029058	6623914
		2D	18 - 22	3322541029072	6623937
		0G JUNIOR	10 - 14	3322541029041	6623908
		1G	14 - 18	3322541029065	6623920
		2G	18 - 22	3322541029089	6623943

LiMA : 05.07.03.00.1

NOTES

.....

.....


.....

.....

MANUGIB® TRAUMA POIGNET LONGUE

Immobilisation

Ⓒ 3^{ème} de couverture



INDICATIONS

Traumatismes du poignet en phase aiguë. Entorse du poignet. Immobilisation post-opératoire, relais après plâtre.

LES ATOUTS

- Pelote de confort comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage pour une mise en place facilitée et sécurisée.
- Immobilisation par large éclisse palmaire à long bras de levier et deux éclisses dorsales morpho-adaptables.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du poignet en cm	GTIN	PHARMACODE
6649	Noir	0D JUNIOR	10 - 14	3322541028976	6623966
		1D	14 - 18	3322541028990	6623989
		2D	18 - 22	3322541029010	6624003
		0G JUNIOR	10 - 14	3322541028983	6623972
		1G	14 - 18	3322541029003	6623995
		2G	18 - 22	3322541029027	6624026


LiMA : 05.07.03.00.1



ATTELLE DE DOIGT POIGNET

Immobilisation

Ⓒ 3^{ème} de couverture



INDICATIONS

Traumatismes des doigts longs: entorses. Luxations. Fractures non chirurgicales selon préconisation médicale. Séquelles de fracture et d'entorse.

LES ATOUTS

- Éclisse adaptable selon préconisation médicale.
- Positionnement possible en dorsale ou palmaire suivant la localisation du traumatisme.
- Immobilisation en syndactylie: 2^e avec le 3^e doigt et 4^e avec le 3^e doigt.

Réf.	Coul.	Taille	Longueur entre l'extrémité du doigt lésé et le poignet en cm	GTIN	PHARMACODE
6610	Noir	1	< 13	3322541022721	5987732
		2	13 - 17	3322541022738	5987749
		3	17 - 20	3322541022745	5987755
		4	20 - 23	3322541022752	5987761

LiMA : 05.07.04.00.1



NOTES



MANUGIB® RHIZARTHROSE FONCTION

Immobilisation

INDICATIONS

Rhizarthrose : port intermittent en fonction de la douleur. Économie articulaire et aide aux gestes de la vie quotidienne et du travail, adaptée aux préhensions de force.



PORT
DIURNE

LES ATOUTS


- Immobilisation relative de la base de la colonne du pouce préserve les capacités de préhension tout en limitant les douleurs.
- Paume de la main facilitée par la préhension.
- Maille polaire 3D.
- Pattes d'adaptation (pouce et poignet) pour une mise en place facilitée.
- Orthèse complémentaire à la Manugib®
Rhizarthrose immobilisation pour une prise en charge globale de la pathologie (phase aiguë / phase chronique).



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du poignet en cm	GTIN	PHARMACODE
6683	Noir	1D	13,5 - 15,5	3322541039941	7207388
		2D	15,5 - 18	3322541039965	7207402
		3D	18 - 21	3322541039989	7207425
		1G	13,5 - 15,5	3322541039958	7207394
		2G	15,5 - 18	3322541039972	7207419
		3G	18 - 21	3322541039996	7207431

LiMA : 05.07.01.00.1


© 3^{ème} de couverture



INDICATIONS COMMUNES

Tendinites. Séquelles traumatiques, neurologiques. Douleur, instabilité. Pathologie inflammatoire. Polyarthrite Rhumatoïde.

* 3^{ème} de couverture



LES ATOUTS COMMUNS

- Pelote de confort comblant l'arche palmaire.
- Textile aéré léger, respirant, adapté au port prolongé.

MANUGIB® TENDINITE

Maintien poignet

INDICATIONS

Ténosynovites des fléchisseurs ou des extenseurs du poignet. Epicondylite/Epithrochléite. Styloïdite cubitale. Arthrose du poignet.

LES ATOUTS

- Immobilisation relative en position de fonction pour préserver les capacités de préhension tout en limitant les douleurs.
- Patte unique d'adaptation pour une mise en place facilitée.

Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du poignet en cm*	GTIN	PHARMACODE
6686	Noir	1 D	13,5 - 15,5	3322541040121	7207187
		2 D	15,5 - 18	3322541040145	7207201
		3 D	18 - 21	3322541040169	7207224
		1 G	13,5 - 15,5	3322541040138	7207193
		2 G	15,5 - 18	3322541040152	7207218
		3 G	18 - 21	3322541040176	7207230

LiMA : 05.07.03.00.1



MANUGIB® DE QUERVAIN

Maintien poignet pouce

INDICATIONS

Ténosynovite de Quervain. Ai crépitant. Styloïdite radiale. Arthrose de la colonne du pouce.

LES ATOUTS

- Éclisse latérale de maintien de la colonne du pouce : immobilisation relative du pouce en position de fonction.
- Pattes d'adaptation (du pouce et poignet) pour une mise en place facilitée.

Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du poignet en cm*	GTIN	PHARMACODE
6685	Noir	1 D	13,5 - 15,5	3322541040060	7207247
		2 D	15,5 - 18	3322541040084	7207276
		3 D	18 - 21	3322541040107	7207299
		1 G	13,5 - 15,5	3322541040077	7207253
		2 G	15,5 - 18	3322541040091	7207282
		3 G	18 - 21	3322541040114	7207307

LiMA : 05.07.01.00.1



MANUGIB® CANAL CARPIEN

Immobilisation

BREVET DÉPOSÉ

INDICATIONS

Syndrome du canal carpien non chirurgical (orthèse à porter au repos et la nuit).
Séquelles traumatiques et pathologies dégénératives du poignet.

LES ATOUTS


- Angulation poignet / main, position de référence en rectitude avec réglages possibles entre +20° et -20°, mise au repos et antalgie.
- Palette digitale amovible et adaptable pour une mise au repos des muscles intrinsèques.
- Coussins antiglissements contribuant au confort et à la stabilité.
- Ouverture complète au niveau du canal carpien (pas de zone de pression).
- Orthèse légère et aérée.



LÉGERETÉ

Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du poignet en cm	GTIN	PHARMACODE
6603	Noir	1D	< 14	3322541016423	5725073
		2D	14 - 16	3322541016447	5725104
		3D	17 - 20	3322541016461	5725127
		4D	21 - 24	3322541017628	5933819
		1G	< 14	3322541016430	5725096
		2G	14 - 16	3322541016454	5725110
		3G	17 - 20	3322541016478	5725133
		4G	21 - 24	3322541017635	5933825

© 3^{ème} de couverture



LiMA : 05.07.04.00.1



Sans palette

NOTES

Area with horizontal dotted lines for notes.

GAMME 3D



FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS DE ST-ÉTIENNE

LES ATOUTS COMMUNS

- L'efficacité compressive grâce la technologie de pointe : la 3D Motion Technology.
- Un maillage textile proprioceptif, respirant, doux et fin.
- Un jeu de couleurs visible à chaque mouvement qui révèle le jeu des muscles.



COUDIÈRE 3D

Compression

INDICATIONS


Coude douloureux et instable. Séquelles traumatiques fonctionnelles : d'entorse, de fracture, de tendinite, de luxation. Prévention secondaire lors du travail et du sport.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude en cm*	GTIN	PHARMACODE
6714	Bleu	1	22 - 24	3322541051769	7742057
		2	24 - 26	3322541051776	7742058
		3	26 - 28	3322541051783	7742059
		4	28 - 30	3322541051790	7742060
		5	30 - 32	3322541051806	7742061

LiMA : 05.08.01.00.1

* M 3^{ème} de couverture



ELBOWGIB® ANTI-EPICONDYLITE

Effet shunt

INDICATIONS

Tendinites du coude : épicondylite (tennis elbow), épitrochléite. Reprise d'activité, prévention lors du travail, de la vie quotidienne et du sport.

BREVET DÉPOSÉ

LES ATOUTS


- 2 pelotes antiglisse limitent la traction sur les tendons.
- Structure semi-rigide à double courbure brevetée qui évite l'effet garrot.
- Sangle non élastique pour une compression musculaire efficace.

Réf.	Coul.	Taille	Circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude en cm*	GTIN	PHARMACODE
6478	Gris	1	22 - 26	3322544632026	3596708
		2	27 - 32	3322544632033	3596714
		3	33 - 38	3322544632057	3596720

LiMA : 05.08.03.00.1



* M 3^{ème} de couverture



POIGNET DE FORCE

Maintien ferme

INDICATIONS

Séquelles de fracture et d'entorse. Sport (VTT, trial, tir à l'arc...). Travaux de force, utilisation d'outillage vibrant (perforateur, burineur...).

ATOUT


- Serrage réglable.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du poignet en cm	GTIN	PHARMACODE
6420	Noir	1	14 - 16	3322547920083	2766284
		2	17 - 19	3322547920090	2766290
		3	20 - 22	3322547920106	2766309

LiMA : 05.07.02.00.1

© 3^{ème} de couverture



NOTES

GIBAUD 3D

LE SOIN QUI BOUGE AVEC MOI

Ensemble, aidons nos patients à retrouver la mobilité du genou.

Nous accompagnons les personnes grâce à des orthèses adaptées à chacun et à chaque situation.



- **innovation 3D motion:**
maintien actif de l'articulation
qui sécurise les mouvements
- **effet seconde peau**
respirante & en couleurs


FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS DE ST-ÉTIENNE

SOIN DU GENOU

ARBRE DÉCISIONNEL TRAUMATOLOGIE

CHOC • CHUTE / TORSION • ENTORSES

GRAVITÉ +

GRAVITÉ +++

Prise en charge aiguë

Entorse bénigne

GENUGIB® 3D LIGAMENTAIRE



Compression classe 3
(effet proprioceptif)
Anneau rotulien de
maintien de la patella

Entorse moyenne à grave

GENUGIB® STAB



Stabilisation
de l'articulation
dans le plan frontal

GENUGIB® OPEN



Mise en place facilitée
Œdème important
Morphologie atypique

Entorse grave

GENUGIB® POLY-C & POST-OP



Immobilisation ++ avec
secteur angulaire réglable

ATTELLES DE GENOU



Immobilisation +++

Conseil d'éducation sanitaire associé: Protocole GREC*

GLAÇAGE

REPOS

ÉLEVATION

COMPRESSION (bas de compression médicale)

À appliquer pour diminuer l'œdème et prévenir le risque de thrombose veineuse, en complément d'un glaçage tel que décrit dans le protocole GREC*

IL EST INDISPENSABLE D'ACCOMPAGNER LE PATIENT LORS DE SA REPRISSE D'ACTIVITÉ POUR ÉVITER TOUTES SÉQUELLES OU RÉCIDIVES.

Reprise d'activité, prévention secondaire

ACTIVITÉS SOLLICITANTES, À RISQUE OU EN SEVRAGE D'IMMOBILISATION

Niveau d'activité faible à
moyen après une cicatrisation
ligamentaire

GENUGIB® 3D



6676

Niveau d'activité moyen
après une cicatrisation
ligamentaire

GENUGIB® 3D LIGAMENTAIRE



6677

Niveau d'activité soutenu.
Reprise sportive et
notamment sports collectifs

GENUGIB® ROM



6621

En cas de lésion des ligaments non opérés

GENUGIB® STAB



6554

GENUGIB® OPEN



6555

ARBRE DÉCISIONNEL RHUMATOLOGIE

Gonarthrose fémoro-tibiale -
Pathologie inflammatoire

«J'ai mal à la marche ! J'ai mal lors
du changement de temps...»

Gonarthrose fémoro-patellaire - Syndromes patellaires

«J'ai mal à la montée/descente des escaliers ! J'ai mal en position assise prolongée...»

DOULEUR +

DOULEUR +++

DOULEUR +

DOULEUR +++

GENOUILLÈRE DV4



Effet antalgique par
conservation de chaleur

GENUGIB® 3D ROTULIENNE



Stabilisation patellaire multi axiale
+
compression classe 3
(effet proprioceptif)

GENUGIB® STAB



Économie articulaire,
stabilisation fémoro-
patellaire renforcée

THERMOTHERAPY®



Effet antalgique
par conservation
de chaleur

* Bertini, Bleichner, Cannamela, Curvale, Faure, Jean, Kopferschmitt, Senez, and Vermeulen. (1995). L'entorse de cheville au service d'accueil et d'urgence. Réanimation Urgences, V^{ème} Conférence de Consensus en Médecine d'Urgence 4(4), 491-501. doi:10.1016/s1164-6756(05)80363-9

LES ATOUTS COMMUNS

- L'efficacité compressive grâce la technologie de pointe : la 3D Motion Technology.
- Un maillage textile proprioceptif, respirant, doux et fin.
- Un jeu de couleurs visible à chaque mouvement qui révèle le jeu des muscles.

GENUGIB® 3D LIGAMENTAIRE

Traumatologie

INDICATIONS

Entorse bénigne. Séquelles fonctionnelles d'entorses. Prévention secondaire lors du travail et du sport.

LES ATOUTS

- Compression de classe 3 proprioceptive.
- Zone poplitée avec tricotage spécifique ajouré.
- Zone de décompression au niveau de la rotule.
- Baleines latérales recouvertes de velours pour le confort.
- Anneau rotulien souple et léger pour un maintien confortable de la rotule.




ANNEAU ROTULIEN SOUPLE

Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du genou en cm*	GTIN	PHARMACODE
6677	Bleu	1	28 - 33	3322541041647	7229415
		2	33 - 38	3322541041654	7229421
		3	38 - 43	3322541041661	7229438
		4	43 - 48	3322541041678	7229444
		5	48 - 53	3322541041685	7229450

LiMA : 05.04.05.00.1



* K 3^{ème} de couverture



GENUGIB® 3D

Compression

INDICATIONS

Séquelles traumatiques fonctionnelles. Prévention lors du travail et du sport.

LES ATOUTS

- Compression de classe 3 proprioceptive.
- Zone poplitée avec tricotage spécifique ajouré.
- Zone de décompression pour un maintien confortable au niveau de la rotule.

Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du genou en cm*	GTIN	PHARMACODE
6676	Bleu	1	28 - 33	3322541041593	7229361
		2	33 - 38	3322541041609	7229378
		3	38 - 43	3322541041616	7229384
		4	43 - 48	3322541041623	7229390
		5	48 - 53	3322541041630	7229409

LiMA : 05.04.06.00.1



QUADRIGIB® 3D

Compression

INDICATIONS

Élongation. Claquage. Déchirure musculaire. Phase aiguë et réadaptation.

LES ATOUTS

- Coutures fines et zones de décompression facilitant la mise en place.
- Compression de classe 2.

① 3^{ème} de couverture



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence de la cuisse en cm	GTIN	PHARMACODE
6681	Bleu	1	43 - 51	3322541041845	7229645
		2	51 - 59	3322541041852	7229651
		3	59 - 67	3322541041869	7229668



Protéger le mouvement de vos articulations
en restaurant vos sensations.



GENUGIB® 3D ROTULIENNE

Rhumatologie

INDICATIONS


Syndrome rotulien. Subluxation rotulienne.
Arthrose fémoro-patellaire.
Osgood-Schlatter.

LES ATOUTS

- Zone poplitée avec tricotage spécifique ajouré.
- Baleines latérales recouvertes de velours pour stabiliser l'articulation.
- Compression de classe 3 proprioceptive.
- Anneau rotulien avec gouttière de stabilisation pour un centrage facilité et un maintien confortable de la rotule.



ANNEAU SOUPLE
STABILISANT



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du genou en cm	GTIN	PHARMACODE
6678	Bleu	1	28 - 33	3322541041692	7229467
		2	33 - 38	3322541041708	7229473
		3	38 - 43	3322541041715	7229496
		4	43 - 48	3322541041722	7229504
		5	48 - 53	3322541041739	7229510

LIMA : 05.04.05.00.1

FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS DE ST-ÉTIENNE

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

INDICATIONS COMMUNES

Entorses graves ou de gravité moyenne. Traumatismes en phase de rééducation et réadaptation.
Séquelles traumatiques. Laxité chronique. Pathologie médicale genou douloureux et instable.

* (K) 3^{ème} de couverture



LES ATOUS COMMUNS

- Articulations polycentriques engrénées : limitent le tiroir antéro-postérieur.
- Montants latéraux rigides, amovibles et conformables : stabilisation latérale.
- Forme anatomique.
- 4 sangles en appui / contre-appui évitent l'effet garrot.
- Textile aéré, léger, respirant et confortable.



GENUGIB® OPEN

Stabilisation multiplan

LES ATOUS

- **Ouverture antérieure totale** : facilite la mise en place et l'adaptabilité.
- Port sur ou sous pantalon.
- Fenêtre patellaire avec anneaux hémisphériques.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du genou en cm*	GTIN	PHARMACODE
6555	Noir	1	31 - 34	3322544223361	4092714
		2	34 - 37	3322544223378	4092720
		3	37 - 40	3322544223385	4092737
		4	40 - 43	3322544223392	4092743
		5	43 - 46	3322544223408	4092766
		6	46 - 50	3322544223415	4092772

LIMA : 05.04.05.00.1

GENUGIB® STAB

Stabilisation multiplan

INDICATIONS

Tendinite rotulienne.

LES ATOUS

- L'anneau centre la rotule.
- La gouttière en silicone stabilise le tendon rotulien.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du genou en cm*	GTIN	PHARMACODE
6554	Noir	1	31 - 34	3322544220469	4092588
		2	34 - 37	3322544220476	4092594
		3	37 - 40	3322544220483	4092602
		4	40 - 43	3322544223323	4092654
		5	43 - 46	3322544223347	4092660
		6	46 - 50	3322544223354	4092677

LIMA : 05.04.05.00.1



Mon conseil associé

GENUGIB® 3D après 4 à 6 semaines de port pour une reprise d'activité.

PAGE
36



GENUGIB® ROM

Reprise d'activités

INDICATIONS

Entorses graves ou de gravité moyenne. Immobilisation post-opératoire.
Phase de rééducation, réadaptation et reprise activité/sport.


LES ATOUTS

- Articulations polycentriques engrénées à réglage d'amplitude: limitent le tiroir antéro-postérieur.
- Montants latéraux rigides pour la stabilisation multiplans.
- Pelotes condyliennes amovibles adaptables en fonction de la morphologie.
- Barrette tibiale pour assurer la stabilité rotatoire.
- Textile extensible, respirant et confortable.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du genou en cm	GTIN	PHARMACODE
6621	Noir	1	31 - 34	3322541024008	6131619
		2	34 - 37	3322541024015	6131625
		3	37 - 40	3322541024022	6131631
		4	40 - 43	3322541024039	6131648
		5	43 - 46	3322541024046	6131654
		6	46 - 50	3322541024053	6131660

LiMA : 05.04.04.00.1



Articulation sous capot - Réglage d'amplitude sans outil

FLEXION	0°	20°	45°	60°	75°	90°
EXTENSION	10°	20°	30°	40°		


ORTHÈSES POST-OPÉRATOIRE

INDICATIONS COMMUNES

Entorses graves et de gravité moyenne du genou. Immobilisation post-opératoire relative. Réglage par secteur d'amplitude, phase de réadaptation. Instabilité. Laxité chronique.

LES ATOUTS COMMUNS

- Stabilisation multiplans.
- Système articulaire réglable en secteur d'amplitude: immobilisation et cicatrisations contrôlées.
- Embases semi-rigides immobilisation sécurisée pour la phase de réadaptation et la reprise d'activité.



FLEXION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°
EXTENSION	0°	15°	30°	50°	70°	90°	110°

GENUGIB® POST-OP

Longue

ATOUT

- Éclisses avec bras de levier important. Immobilisation importante pour la phase post-opératoire ou de rééducation.

Haut.	Réf.	Coul.	Taille	GTIN
50 cm	6498	Noir	unique	3322544706130
				PHARMACODE 3595241

LiMA : 05.04.04.00.1



GENUGIB® POLY-C

Courte

ATOUT

- Pièce silicone d'encastrement TTA (Tubérosité Tibiale Antérieure): assure la stabilité rotatoire.

Haut.	Réf.	Coul.	Taille	GTIN
40 cm	6504	Noir	unique	3322544706123
				PHARMACODE 3595235

LiMA : 05.04.04.00.1




ATTELLE DE GENOU

INDICATIONS COMMUNES

Après intervention chirurgicale (ligamentoplastie, ostéotomie...)
Traumatologie (entorse, choc direct). Pathologie médicale (polyarthrite, arthrite, hémarthrose...).

* ① 3^{ème} de couverture



Longueur en cm
du 1/3 supérieur de la cuisse
au 1/3 inférieur du mollet

ATTELLE DE GENOU 0° UNIVERSELLE

Immobilisation

LES ATOUTS

- Immobilisation relative du genou en extension.
- Réglable en circonférence.
- 4 sangles.

Réf.	Coul.	Taille	Mesure en cm*	GTIN	PHARMACODE
4211	Noir	0 JUVIA	30	3322541007872	5177890
		1	40	3322541007889	5177909
		2	50	3322541007896	5177915
		3	60	3322541007902	5177921
		4	70	3322541007919	5177938

LiMA : 05.04.05.00.1



ATTELLE DE GENOU 20° UNIVERSELLE

Immobilisation

LES ATOUTS

- Immobilisation relative du genou en extension.
- Réglable en largeur.
- 4 sangles.

Réf.	Coul.	Taille	Mesure en cm*	GTIN	PHARMACODE
4212	Noir	0	30	3322541008459	5498737
		1	40	3322541008466	5498743
		2	50	3322541008473	5498766
		3	60	3322541008480	5498772
		4	70	3322541008497	5498789

LiMA : 05.04.05.00.1



GENOUILLÈRES DV4

Conservation de chaleur

INDICATIONS

Gonarthrose douloureuse. Arthrose fémoro-tibiale.

LES ATOUTS

- Tricot en laine pour apport de chaleur (antalgique).
- 2 armatures souples.

Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du genou en cm	GTIN	PHARMACODE
6618	Anthracite	1	33 - 37	3322541023698	6131447
		2	38 - 42	3322541023704	6131453
		3	43 - 47	3322541023711	6131476
		4	48 - 52	3322541023728	6131482
		5	52 - 57	3322541023735	6131499
6617	Beige	1	33 - 37	3322541023643	6131393
		2	38 - 42	3322541023650	6131401
		3	43 - 47	3322541023667	6131418
		4	48 - 52	3322541023674	6131424
		5	52 - 57	3322541023681	6131430


LiMA : 05.04.02.00.1



↓

Mon conseil

Genouillère thermique Thermotherapy® : la chaleur naturelle antalgique.



PAGE
55

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GIBAUD 3D

LE SOIN QUI BOUGE AVEC MOI



- **innovation 3D motion :**
maintien actif de l'articulation
qui sécurise les mouvements
- **effet seconde peau**
respirante & en couleurs



SOIN DE LA CHEVILLE

ARBRE DÉCISIONNEL



CHOC • CHUTE / TORSION • ENTORSES
« je me suis tordu la cheville »

GRAVITÉ +

GRAVITÉ +++

PRISE EN CHARGE AIGUË

Entorse bénigne

Douleur

Chevillère compressive

MALLÉOGIB®
3D



6679

Entorse bénigne à moyenne

Douleur

Chevillère stabilisatrice

MALLÉOGIB®
3D STRAP



6680

ORTHÈSE STAB.
DE CHEVILLE À LACETS



6506

Entorse moyenne à grave

Douleur avec œdème
+/- hématome

Attelle rigide

ORTHÈSES STAB.
DE CHEVILLE



6413
6522
6597

Conseil d'éducation sanitaire associé : Protocole GREC*

GLAÇAGE

REPOS

ÉLÉVATION

COMPRESSION (chaussette de compression médicale)

À appliquer pour diminuer l'œdème et prévenir le risque de thrombose veineuse, en complément d'un glaçage tel que décrit dans le protocole GREC*.



ACCOMPAGNER LE PATIENT LORS DE SA REPRISE D'ACTIVITÉ POUR ÉVITER SÉQUELLES ET RÉCIDIVES.

ACTIVITÉS SOLLICITANTES, À RISQUE OU EN SEVRAGE D'IMMOBILISATION

REPRISE D'ACTIVITÉ
PRÉVENTION SECONDAIRE

Activité modérée (marche quotidienne)

MALLÉOGIB® 3D



6679

Effet proprioceptif

Activité intense (activité sportive)

MALLÉOGIB® 3D STRAP



6680

Effet stabilisant anti varus

ORTHÈSE STAB. DE CHEVILLE À LACETS



6506

* Bertini, Bleichner, Cannamela, Curvale, Faure, Jean, Kopferschmitt, Senez, and Vermeulen. (1995). L'entorse de cheville au service d'accueil et d'urgence. Réanimation Urgences, 4(4), 491-501. doi:10.1016/s1164-6756(05)80363-9



DESIGN 3D



RESPIRABILITÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS DE ST-ÉTIENNE

LES ATOUTS COMMUNS

- L'efficacité compressive grâce la technologie de pointe : la 3D Motion Technology.
- Un maillage textile proprioceptif, respirant, doux et fin.
- Un jeu de couleurs visible à chaque mouvement qui révèle le jeu des muscles.

MALLÉOGIB® 3D

Compression

INDICATIONS

Traumatismes bénins : douleur, instabilité. Séquelles traumatiques. Prévention lors du travail et du sport.

LES ATOUTS


- Compression de classe 3 proprioceptive.
- Couture sur l'arrière du pied pour un meilleur confort au porter.
- Zone spécifique de décompression à structure ajourée pour éviter les irritations sur le cou-de-pied.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence de la cheville au-dessus des malléoles en cm*	GTIN	PHARMACODE
6679	Bleu	1	18 - 20	3322541041746	7229527
		2	20,5 - 23	3322541041753	7229533
		3	23,5 - 26	3322541041760	7229556
		4	26,5 - 29	3322541041777	7229562
		5	29,5 - 32	3322541041784	7229579

LiMA : 05.02.01.00.1

* 3^{ème} de couverture



MALLÉOGIB® 3D STRAP

Immobilisation

INDICATIONS

Entorse bénigne externe, phase de réadaptation : après plâtre et chirurgie.
Phase de reprise sportive.

LES ATOUTS

- Système de sanglage anti-varus bi-latérale breveté.
- Pictogrammes pour une mise en place intuitive de la sangle.
- Compression de classe 3 proprioceptive.
- Couture sur l'arrière du pied pour un meilleur confort au porter.
- Coussinets malléolaires pour améliorer le confort.



SANGLE BREVETÉE

Réf.	Coul.	Taille	Circonférence de la cheville en cm au-dessus des malléoles*	GTIN	PHARMACODE
6680	Bleu	1	18 - 20	3322541041791	7229585
		2	20,5 - 23	3322541041807	7229591
		3	23,5 - 26	3322541041814	7229616
		4	26,5 - 29	3322541041821	7229622
		5	29,5 - 32	3322541041838	7229639

LiMA : 05.02.03.00.1



BREVET DÉPOSÉ

ORTHÈSES STABILISATRICES DE CHEVILLE

LES ATOUTS COMMUNS

- Stabilisation de la cheville dans le plan frontal.
- Coques rigides anatomiques bi-latérales.

ORTHÈSE STAB. DE CHEVILLE

Stabilisation

LES ATOUTS

- Mousse résiliente favorisant la résorption de l'œdème.

Réf.	Coul.	Pointure (35/46)	GTIN	PHARMACODE
6413	Blanc	1	3322547843023	2664767
LiMA : 05.02.04.00.1				



ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE À AIR

Stabilisation

ATOUT

- Adaptabilité par coussins d'air gonflables.

Réf.	Coul.	Pointure (35/46)	GTIN	PHARMACODE
6522	Blanc	1	3322544210507	4091666
LiMA : 05.02.04.00.1				



ORTHÈSE STAB. DE CHEVILLE

Stabilisation

ATOUT

- Mousse résiliente favorisant la résorption de l'œdème.

Réf.	Coul.	Pointure (< 35)	GTIN	PHARMACODE
6597	Noir	1	3322541015716	5651268
LiMA : 05.02.04.00.1				



ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE À LACETS

Stabilisation


INDICATIONS

Entorse de cheville récente, moyenne ou grave.
Séquelles d'entorses, reprise sportive.

LES ATOUTS

- Serrage à lacets.
- Rentre dans une chaussure.

⊙ 3^{ème} de couverture



Réf.	Taille	Circonférence de la cheville en cm au-dessus des malléoles	GTIN	PHARMACODE
6506	1	19 - 22	3322544747874	5922394
	2	23 - 26	3322544747881	5922402
	3	27 - 29	3322544747898	5922419

LiMA : 05.02.03.00.1


BOTTES DE MARCHÉ REBOUND® AIR WALKER

INDICATIONS COMMUNES

Fractures. Entorse grave de la cheville.

LES ATOUS COMMUNS

- Immobilisation de la cheville à 90° cicatrisation contrôlée.
- Système monovalve de stabilisation par air.
- La semelle extérieure et la légèreté de la structure facilitent la marche.
- Matière adaptable pour morphologie forte du mollet.
- Coque antérieure renforçant la protection et l'immobilisation du segment.



REBOUND® AIR WALKER COURTE

Immobilisation

INDICATIONS

Fracture du médio-pied, des orteils. Post-opératoire. Entorses de Lisfranc ou de Chopart, phases de rééducation et de réadaptation. Pathologies médicales inflammatoires ou infectieuses nécessitant une immobilisation.

Réf.	Coul.	Taille	Pointure	GTIN	PHARMACODE
6591	Gris	1/XS	33 - 36	3322541014740	5768987
		2/SM	36 - 39	3322541014757	5768993
		3/MD	39 - 44,5	3322541014764	5769001
		4/LG	44,5 - 47	3322541014771	5769018
		5/XL	47 - 50	3322541014788	5769024

LiMA : 23.03.01.00.1



REBOUND® AIR WALKER LONGUE

Immobilisation

INDICATIONS

Fracture stable des malléoles ou du médio-pied. Post-opératoire. Entorse grave de la cheville, phases de rééducation et de réadaptation. Pathologies médicales inflammatoires ou infectieuses nécessitant une immobilisation.

Réf.	Coul.	Taille	Pointure	GTIN	PHARMACODE
6590	Gris	1/XS	33 - 36	3322541013743	5768935
		2/SM	36 - 39	3322541013750	5768941
		3/MD	39 - 44,5	3322541013767	5768958
		4/LG	44,5 - 47	3322541013774	5768964
		5/XL	47 - 50	3322541013781	5768970

LiMA : 23.03.01.00.1



TALONNETTES

Amorti

INDICATION

Tendinite du tendon d'Achille, talalgie, épine calcanéenne.



LES ATOUTS

- Vendues par paire.
- Silicone.

Réf.	Coul.	Haut.	Taille	Pointure	GTIN	PHARMACODE
6369	Bleu	8 mm	1	34 - 38	3322547076087	5921420
		8,5 mm	2	39 - 42	3322547076094	5921437
			3	43 - 48	3322547076100	5921443

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SOIN DES PLUS JEUNES

Nous prenons soin des personnes dès leur jeune âge puis tout au long de leur vie en facilitant leur mobilité, en contribuant à leur traitement et leur bien-être.




BANDOULIÈRE À POCHE

Soutien

INDICATIONS

Soutien du membre supérieur avec ou sans plâtre. Fracture poignet / avant-bras.

Ⓔ 3^{ème} de couverture



ATOUT

- Réglage par boucle coulissante.

Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du thorax en cm	GTIN	PHARMACODE
6507	Noir	00 JUNIOR	< 45	3322541008411	5922477
		0 JUNIOR	< 60	3322546048030	5922454

LiMA : 05.10.01.00.1

GILET DE SÉRIE

Immobilisation


INDICATIONS

Immobilisation scapulo-humérale. Immobilisation coude au corps après traumatisme de l'épaule et du coude.

Immobilisation après luxation et chirurgie (blocage de la rotation externe).

Soutien d'épaule après hémiplégié ou atteinte du plexus brachial.

Ⓕ 3^{ème} de couverture



ATOUT

- Tissu léger.

Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du thorax sous la poitrine + humérus en cm	GTIN	PHARMACODE
4209	Noir	0 JUNIOR	< 45	3322541008060	4791406
		1 JUNIOR	45 - 55	3322541008077	4791398

LiMA : 05.09.01.00.1


BLOCAGE CLAVICULAIRE

Blocage

INDICATION

Traitement orthopédique des fractures claviculaires.

Ⓖ 3^{ème} de couverture



LES ATOUTS

- Facilité de mise en place : réglage par boucle coulissante.
- Mousse confortable.

Réf.	Coul.	Taille	Circonférence de la poitrine en cm	GTIN	PHARMACODE
4222	Noir	0 JUNIOR	45 - 55	3322541007995	4791607
		1 JUNIOR	55 - 65	3322541008008	4791599

LiMA : 05.09.02.00.1

COLLIERS C1 SOUPLES AVEC HOUSSE DE PROTECTION AMOVIBLE

Maintien

INDICATIONS


Entorse bénigne. Torticolis. Sevrage progressif après le port d'un collier rigide.

LES ATOUTS

- Mousse anatomique adaptée à la morphologie.
- Housse de protection amovible.



① 3^{ème} de couverture



Haut.	Réf.	Coul.	Taille	Circonférence de la base du cou en cm et choix de la hauteur	GTIN	PHARMACODE
6 cm	6625	Gris	0 JUNIOR	28 - 31 cm	3322541024152	6270887

LiMA : 05.12.01.00.1

ATELLE DE GENOU 0° UNIVERSELLE

Immobilisation


INDICATIONS

Après intervention chirurgicale (ligamentoplastie, ostéotomie...),
Traumatologie (entorse, choc direct). Pathologie médicale (polyarthrite, arthrite, hémarthrose...).

LES ATOUTS

- Immobilisation relative du genou en extension.
- Réglable en largeur.
- 4 sangles.

① 3^{ème} de couverture



Réf.	Coul.	Taille	Mesure en cm	GTIN	PHARMACODE
4211	Noir	0 JUNIOR	30	3322541007872	5177890

LiMA : 05.04.05.00.1

Longueur en cm du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet



ORTHÈSE STABILISATRICE DE CHEVILLE

Stabilisation

INDICATION

Entorse de cheville récente, moyenne ou grave.


LES ATOUTS

- Stabilisation de la cheville dans le plan frontal.
- Coques rigides à forme anatomique permettant l'appareillage à droite et à gauche.
- Mousse résiliente favorisant la résorption de l'œdème.

Réf.	Coul.	Pointure (< 35)	GTIN	PHARMACODE
6597	Noir	1 JUNIOR	3322541015716	5651268

LiMA : 05.02.04.00.1





MANUGIB® TRAUMA POIGNET

Immobilisation

INDICATIONS

Traumatismes du poignet : entorses, contusions. Prévention port intermittent en cas de séquelles traumatiques.

LES ATOUTS

- Immobilisation par large éclisse palmaire pour cicatrisation.
- 3 sangles de serrage pour une mise en place facilitée et sécurisée.
- Pelote de confort comble l'arche palmaire.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du poignet en cm*	GTIN	PHARMACODE
6508	Noir	0 D JUNIOR	11 - 13	3322541015747	5651305
		0 G JUNIOR	11 - 13	3322541015754	5651311

LiMA : 05.07.03.00.1



MANUGIB® TRAUMA POIGNET LONGUE

Immobilisation

INDICATIONS

Traumatismes du poignet en phase aiguë. Entorse du poignet. Immobilisation post-opératoire, relais après plâtre.

LES ATOUTS

- Pelote de confort : comble l'arche palmaire.
- 3 sangles de serrage pour une mise en place facilitée et sécurisée.
- Immobilisation par large éclisse palmaire à long bras de levier et deux éclisses dorsales morpho-adaptables.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du poignet en cm*	GTIN	PHARMACODE
6649	Noir	0 D JUNIOR	10 - 14	3322541028976	6623966
		0 G JUNIOR	10 - 14	3322541028983	6623972

LiMA : 05.07.03.00.1



MANUGIB® TRAUMA POIGNET-POUCE

Immobilisation

INDICATIONS

Traumatisme de la colonne du pouce (phase aiguë). Immobilisation post-opératoire (phase de rééducation).

LES ATOUTS

- Pelote de confort comble l'arche palmaire.
- 4 sangles de serrage pour une mise en place facilitée et sécurisée.
- Immobilisation du pouce par large éclisse palmaire et éclisse du pouce pour la cicatrisation.
- Éclisses amovibles.



Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du poignet en cm*	GTIN	PHARMACODE
6650	Noir	0 D JUNIOR	10 - 14	3322541029034	6623883
		0 G JUNIOR	10 - 14	3322541029041	6623908

LiMA : 05.07.03.00.1



A photograph of a woman's back and shoulder. Her dark hair is pulled up into a bun. Her right hand is resting on her neck. The skin on her shoulder and upper back is covered in a repeating pattern of small, red, stylized 'G' characters, resembling a tattoo or a large-scale graphic design. The background is plain white.

GAMME ANATOMIQUE

POIGNET DE MAINTIEN ANATOMIQUE


Maintien léger

INDICATION	Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du poignet en cm*	GTIN	PHARMACODE
Proprioception, stabilisation légère.	5033	Noir	1 (S)	13 - 15	3322541011428	5159372
			2 (M)	15 - 17	3322541011435	5159389
			3 (L)	17 - 19	3322541011442	5159395
			3 (XL)	19 - 21	3322541011459	5159403

LiMA : 05.07.05.00.1



* ③ 3^{ème} de couverture



POIGNET-POUCE DE MAINTIEN ANATOMIQUE

Confort

INDICATION	Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du poignet en cm*	GTIN	PHARMACODE
Activités extérieures (jardinage, moto...).	5005	Noir	1 (S)	14 - 15	3322544685046	3532795
			2 (M)	16 - 17	3322544685053	3534162
			3 (L)	18 - 19	3322544685060	3534156
			4 (XL)	19 - 21	3322544685077	3534133

LiMA : 05.07.01.00.1

LES ATOUTS

- Baleine acier.
- Composition : Polyester, élasthanne.




COUDIÈRE DE MAINTIEN ANATOMIQUE

Maintien

INDICATION	Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du coude en cm	GTIN	PHARMACODE
Activités extérieures (jardinage, moto...).	5030	Noir	1 (S)	22-25	3322541011336	5159260
			2 (M)	25,5-28,5	3322541011343	5159277
			3 (L)	29-32	3322541011350	5159283

LiMA : 05.08.01.00.1

* ④ 3^{ème} de couverture




CEINTURE LOMBAIRE ANATOMIQUE

Maintien/Confort

INDICATION	Réf.	Coul.	Taille	Circonférence de la taille en cm	GTIN	PHARMACODE
Prévention des lombalgies.	5014	Noir	1 (S)	78-89	3322541234568	5922891
			2 (M)	90-101	3322541234575	5922916
			3 (L)	102-114	3322541234582	5922922
			4 (XL)	115-128	3322541234599	5922939

LiMA : 05.14.03.00.1

* ⑥ 3^{ème} de couverture




GENOILLÈRE DE MAINTIEN ANATOMIQUE

Maintien léger

INDICATION	Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du genou en cm	GTIN	PHARMACODE
Maintien lors des activités quotidiennes.	5031	Noir	1 (S)	31 - 37,5	3322541011367	5159308
			2 (M)	38 - 44,5	3322541011374	5159314
			3 (L)	45 - 51,5	3322541011381	5159320

LiMA : 05.04.06.00.1

* ⑧ 3^{ème} de couverture



CHEVILLÈRE DE MAINTIEN ANATOMIQUE

Maintien

INDICATIONS

Douleurs musculaires ou tendineuses. Séquelles traumatiques.
Prévention des récurrences lors du travail, du sport ou d'activités quotidiennes.

Réf.	Coul.	Haut.	Taille	Circonférence de la cheville en cm	GTIN	PHARMACODE
5032	Noir	8 mm	1 (S)	18 - 21	3322541011398	5159337
		8,5 mm	2 (M)	21,5 - 24,5	3322541011404	5159343
			3 (L)	25 - 28	3322541011411	5159366

LiMA : 05.02.01.00.1



THERMOTHERAPY®

Chaleur naturelle

Laine Mérinos & Modal®



Gibaud tisse des soins pour prévenir, préserver et soulager à chaque âge de la vie.

Pionnier de la thermothérapie et expert en matières naturelles, comme la laine, Gibaud développe des soins qui agissent grâce à la chaleur localisée sur la zone à traiter.



RESPIRABILITÉ



LAINES MÉRINOS

FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS DE ST-ÉTIENNE





RESPIRABILITÉ



LAINE MÉRINOS



FABRIQUÉ EN FRANCE
 DANS NOS ATELIERS DE ST-ÉTIENNE

LES ATOUTS COMMUNS

- Laine Mérinos : conserve la chaleur naturelle.
- Fibre Modal® : extrême douceur & respirante. Évacue l'humidité.


CEINTURE THERMIQUE THERMOTHERAPY®

Conservation de chaleur

COMPOSITION

Laine Mérinos 59%, Modal® 25%, coton 13%, élastodiène 3%.

Réf.	Coul.	Haut.	61-75*				75-90*				90-105*				105-120*				120-140*				* Tour de taille en cm
			S				M				L				XL				XXL				
4276	Anthracite	25 cm	3322541030436				3322541030443				3322541030450				3322541030467								
			6428851				6428868				6428874				6428880								
4274	Blanc	20 cm	3322541030351				3322541030368				3322541030375				3322541030382								
			6428816				6428822				6428839				6428845								
4280		25 cm	3322541030603				3322541030610				3322541030627				3322541030634								
			6428940				6428957				6428963				6428986								
4282		30 cm					3322541030702				3322541030719				3322541030726				3322541030733				
							6429075				6429081				6429098				6429106				




ÉPAULIÈRE THERMIQUE THERMOTHERAPY®

Conservation de chaleur

COMPOSITION

Laine Mérinos 66%, Modal® 28%, coton 5%, élastodiène 1%.



Réf.	Coul.	Taille	Distance épaule à épaule en cm	GTIN	PHARMACODE
4283	Anthracite	S	35 - 45	3322541030740	6429112
		M	45 - 55	3322541030757	6429129
		L	55 - 65	3322541030764	6429135


GENOILLÈRE THERMIQUE THERMOTHERAPY®

Conservation de chaleur

COMPOSITION

Laine Mérinos 46%, Modal® 20%, polyamide 27%, élastodiène 7%.

Réf.	Coul.	Taille	Circonférence du genou en cm	GTIN	PHARMACODE
4286	Anthracite	S	31 - 36	3322541030801	6429170
		M	36 - 41	3322541030818	6429187
		L	41 - 46	3322541030825	6429193
		XL	46 - 51	3322541030832	6429201

ⓑ 3^{ème} de couverture

SOIN ORTHOPÉDIQUE

DOS • ABDOMEN

Arbre décisionnel du dos	P. 09
Lombogib® Maternity	P. 10
Lombogib® Underwear	P. 11
Lombogib® Double Action	P. 12
Lombogib® Evolution	P. 13
Ceinture de maintien élastique	P. 14
Ceinture de maintien réglable	P. 14
Ceintures thoraciques	P. 14
Bande-ceinture abdominale	P. 15
Bandage herniaire	P. 15

ÉPAULE • THORAX

Arbre décisionnel de l'épaule	P. 17
Gilets de série	P. 18
Scapugib® Stab	P. 18
Bandoulière à poche	P. 19
Bandoulière à bretelle	P. 19
Redresse-dos	P. 19
Blocage claviculaire	P. 19

COLLIERS

Arbre décisionnel du cou	P. 21
Colliers C1 souples - housse de protection amovible	P. 22
Colliers C2 évolutifs - plaque de rigidité amovible	P. 23
Collier C3 rigide sans mentonnière	P. 23
Collier C3 rigide avec mentonnière	P. 23

MAINS

Arbre décisionnel de la main	P. 25
Manugib® Trauma poignet	P. 26
Manugib® Trauma poignet-pouce	P. 26
Manugib® Trauma poignet longue	P. 27
Attelle de doigt-poignet	P. 27
Manugib® Rhizarthrose fonction	P. 28
Manugib® Tendinite	P. 29
Manugib® de Quervain	P. 29
Manugib® Canal carpien	P. 30
Coudière 3D	P.32
Elbowgib®	P.32
Bandage anti-épicondylite	P.33
Poignet de force	P.3

GENOU

Arbre décisionnel du genou	P. 35
Quadrigib® 3D	P. 36
Genugib® 3D	P. 36
Genugib® 3D ligamentaire	P. 36
Genugib® 3D Rotulienne	P. 37
Genugib® Open	P. 38
Genugib® Stab	P. 38
Genugib® ROM	P. 39
Genugib® Post-Op	P. 39
Genugib® Poly-C	P. 39
Attelle de genou 0° universelle	P. 40
Attelle de genou 20° universelle	P. 40
Genouillères DV4	P. 41

CHEVILLE • PIED

Arbre décisionnel de la cheville	P. 43
Malléogib® 3D	P. 44
Malléogib® 3D Strap	P. 44
Orthèse stabilisatrice de cheville à lacets	P. 45
Orthèses stabilisatrices	
de cheville	P. 45
de cheville à air	P. 45
de cheville Junior	P. 45
Rebound Air Walker® Courte	P. 46
Rebound Air Walker® Longue	P. 46

GAMME JUNIOR

Bandoulière à poche	P. 49
Gilet de série	P. 49
Blocage claviculaire	P. 49
Colliers C1 souples - avec housse de protection	P. 50
Attelle de genou 0° universelle	P. 50
Orthèse stabilisatrice de cheville	P. 50
Manugib® Trauma poignet	P. 51
Manugib® Trauma poignet longue	P. 51
Manugib® Trauma poignet-pouce	P. 51

GAMME ANATOMIQUE


Poignet de maintien anatomique	P. 53
Poignet-pouce de maintien anatomique	P. 53
Coudière de maintien anatomique	P. 53
Ceinture lombaire anatomique	P. 53
Genouillère de maintien anatomique	P. 53
Chevillère de maintien anatomique	P. 53

THERMOTHERAPY®

Ceinture thermique	P. 55
Épaulière thermique	P. 55
Genouillère thermique	P. 55


SOIN ORTHOPÉDIQUE

LA PRISE DE MESURES




A COLLIER CERVICAL

1 - Circonférence à la base du cou
2 - Hauteur fourchette sternale - sous le menton. Regard horizontal.




B CIRCONFÉRENCE DE LA TAILLE

Mesurer la circonférence de la taille, 2 cm au-dessus des crêtes iliaques. Le mètre-ruban doit être posé sans tension excessive. Vérifier que la personne respire normalement et ne rentre pas son ventre. Position debout.




C DISTANCE ÉPAULE À ÉPAULE

Mesurer la distance de la carrure d'une épaule à l'autre (dans le dos).



D CIRCONFÉRENCE DE LA POITRINE


Mesurer le tour de poitrine, sur la poitrine (sans les bras).



E CIRCONFÉRENCE DU THORAX


Homme : mesurer le tour du thorax sur les mamelons (sans les bras).

Femme : mesurer le tour du thorax sous la poitrine (sans les bras).




F CIRCONFÉRENCE DU THORAX + HUMÉRUS

Mesurer la circonférence thorax sous la poitrine + humérus (un seul bras).




G CIRCONFÉRENCE DU POIGNET

Mesurer la circonférence du poignet en dessous des stiloïdes.




H LONGUEUR DE LA MAIN

Mesurer la longueur entre le poignet et l'extrémité du doigt lésé.




I LONGUEUR CUISSE / MOLLET

Mesurer la longueur du 1/3 supérieur de la cuisse au 1/3 inférieur du mollet.




J CIRCONFÉRENCE DE LA CUISSE

Mesurer la circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule.




K CIRCONFÉRENCE DU GENOU

Mesurer la circonférence du genou (en position légèrement fléchie) au niveau du milieu de la rotule.




L CIRCONFÉRENCE DU MOLLET

Mesurer la circonférence du mollet au plus large.




M CIRCONFÉRENCE DE L'AVANT-BRAS

Mesurer la circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude.




N CIRCONFÉRENCE DU COUDE

Mesurer la circonférence du coude.



O CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE

Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.



P LONGUEUR DE L'AVANT-BRAS

Mesurer la longueur de l'avant-bras jusqu'aux Métacarpo-Phalangiennes.

NOUS CONTACTER

SERVICE CLIENTS

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Tél. **022 328 06 00** • Fax **022 328 02 74** • gibaudsuisse@gibaud.com

TOUS NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES AUPRES DE VOTRE GROSSISTE

SERVICE DE LIVRAISON

Toutes les commandes reçues avant 15h00 sont expédiées franco le jour même par Postpac Priority.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser les pharmacodes.
Pas de ventes aux particuliers.

GIBAUD (SUISSE) SA - Rue Gourgas 23 - 1205 Genève

GIBAUD


TISSEURS DE SOIN

BY  RÖSSUR.

SUIVEZ-NOUS:



Réf. CATSUI



* 7352104 *

NUMÉRO DE CLIENT

Avant la première utilisation, nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la boîte ou la notice de vos produits. Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe 1. Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Date d'approbation : Décembre 2019.

Sous réserve d'erreurs d'impression ou de mises à jour tarifaires. Gibaud se réserve le droit de modifier sans préavis les produits de ce catalogue de vente. Visuels non contractuels.